



Candy es consciente de la importancia de garantizar un servicio eficaz y de calidad a sus clientes. Por esta razón, Candy Service administra una extensa red de más de 150 Servicios Técnicos Autorizadas en todo el país. La formación constante y directa, junto con la provisión de componentes originales, garantiza un servicio de atención al cliente eficaz y de gran calidad.

Además de la profesionalidad y confianza, Candy Service también ofrece: extensiones de garantía, soluciones para el mantenimiento y cuidado de los electrodomésticos y accesorios recomendados por la red de servicios técnicos oficial.

Gracias a los años de experiencia y profesionalidad, Candy Service proporciona la respuesta adecuada a clientes y consumidores.

Candy Service: Cuenta con nosotros.

Servicio de Atención al Usuario Candy



902.100.150
943.914.150

www.candy.es



Candy Hoover Electrodomésticos S.A., en la constante búsqueda de mejorar la producción, se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los electrodomésticos. Por tanto, las descripciones contenidas en este documento están libres de obligatoriedad de marca. Nota: Los colores que aparecen en este documento pueden ser diferentes de los reales a causa de limitaciones del proceso de impresión. Edición: octubre 2018.

CANDY HOOVER ELECTRODOMÉSTICOS S.A.
Pasaje Tassó, 8 - 08009 Barcelona
www.candy.es
Síguenos en facebook @candy



CATÁLOGO GENERAL DE ELECTRODOMÉSTICOS INTEGRADOS COLECCIÓN 2018-2019






www.candy.es





CATÁLOGO GENERAL DE
**ELECTRODOMÉSTICOS
I N T E G R A D O S**
COLECCIÓN 2018-2019



**SIMPLIFICA TU DÍA.
MÁS INNOVACIÓN, MÁS TIEMPO PARA TI .**

Candy ofrece productos de **ESTILO ITALIANO**,
INTELIGENTES y **CERCANOS AL USUARIO**, ideales
para todos los hogares.

SMART

Ser inteligente es la habilidad de pensar libremente **diseñando soluciones ingeniosas** dirigidas a **las necesidades de las personas** de hoy en día. La inteligencia de Candy se basa en su gran experiencia en crear productos fáciles de usar que **simplifican nuestro día a día**.



1974

2017



CERCANOS AL USUARIO

Para Candy, **la cercanía** significa empatizar con los usuarios. Esta proximidad se consigue basando **el desarrollo de los productos en las necesidades de los usuarios finales** y dando soporte a los consumidores durante el proceso de decisión.



ESTILO ITALIANO

El **estilo italiano** es mucho más que la estética y el diseño cuando nos referimos al arte, cocina o moda.

Para Candy, el estilo italiano es también **un acercamiento a la vida** y a la posibilidad de disfrutar de la “Dolce Vita”.



CONNECTED TO YOUR LIFE

LA PRIMERA **GAMA DE ELECTRODOMÉSTICOS** QUE SE COMUNICA CONTIGO, ESTÉS DONDE ESTÉS

Cada día hay más personas que organizan sus vidas a través de un smartphone.

¿Por qué no usarlo también en tu hogar?

Gracias a Candy simply-Fi, puedes comunicarte con tus electrodomésticos, a través de tu dispositivo móvil y la App simply-Fi.

Descárgate ahora la App simply-Fi.



En productos con tecnología NFC, la interacción solo está disponible con smartphones Android equipados con NFC.



HORNOS SIMPLY-FI

¿TE GUSTARÍA LLEGAR A CASA Y TENER YA EL HORNO CALENTADO?

Es posible activar la función de precalentamiento del horno de forma remota. De esta manera, cuando llegues a casa, cocinarás de forma más rápida.

PRECALENTAR

¿QUIERES QUE TU HORNO TE INFORME DE LA CONDICIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA?


El sistema te brinda información sobre el estado de los electrodomésticos y asegura su buen funcionamiento, estés donde estés, además de proporcionarte consejos prácticos.

INFO SYSTEM

¿TE GUSTARÍA PODER ELEGIR TU PROPIA CONFIGURACIÓN DE COCCIÓN?

Tendrás ayuda para seleccionar la configuración de cocción que mejor se adapte a lo que deseas preparar. Además de las recetas preconfiguradas, también es posible crear y guardar tus propias configuraciones en la App.

MENÚ A LA CARTA



ENCIMERAS DE INDUCCIÓN SIMPLY-FI



¿QUÉ OCURRE SI TE OLVIDAS DE QUE TU COMIDA ESTÁ LISTA?

La App te informa en tiempo real cuándo la encimera está caliente, su potencia y el tiempo de cocción restante.

TIEMPO REAL

¿QUIERES CONTROLAR TU ENCIMERA DE FORMA REMOTA?

Puedes controlar el estado de tu encimera de inducción en cualquier momento y en cualquier lugar, a través de la App, avisándote también sobre problemas eléctricos.

INFO SYSTEM



CAMPANAS SIMPLY-FI

¿QUIERES UNA CAMPANA QUE TE INFORME DE LA CONDICIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA?

El sistema te brinda información sobre el estado de los electrodomésticos y asegura su buen funcionamiento, estés donde estés.

INFO SYSTEM

¿QUIERES RENOVAR EL AIRE CUANDO NO ESTÁS EN CASA?

Esta función te permite activar la campana remotamente. Gracias a sus sensores, la campana se apaga automáticamente cuando el aire de tu cocina está limpio.

RECIRCULACIÓN DEL AIRE

¿HAY HUMO EN LA COCINA?

La aplicación te informa de la existencia de variaciones en los valores del aire (humo inesperado, por ejemplo).

SUPERVISIÓN DEL AIRE

¿TE APETECE UN VASO DE AGUA Y ES DE NOCHE?

Podrás llegar hasta el frigorífico de forma segura, accionando el encendido remoto de la campana

LUZ DE SEGURIDAD

LAVAVAJILLAS SIMPLY-FI

¿QUIERES FLEXIBILIDAD PARA GESTIONAR LOS TIEMPOS DE LAVADO?

Puedes iniciar y modificar los programas en cualquier momento. La App te mantiene informado continuamente del tiempo restante para el final del ciclo.

INICIO DIFERIDO Y TIEMPO FIN

¿QUIERES ESCOGER TU PROPIA CONFIGURACIÓN DE LAVADO?

La App recomienda el programa más apropiado para las características de la vajilla que el usuario desea lavar (tipo de vajilla y nivel de suciedad), pudiendo guardar la configuración fácilmente. Además, la función Quick Start te permite acceder al último programa utilizado.

MENÚ A LA CARTA

¿QUIERES UN LAVAVAJILLAS QUE TE INFORME DE LA CONDICIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA?

Info System Wi-Fi te informa sobre el estado y de tu electrodoméstico y te asegura su buen funcionamiento, aunque no estés en tu hogar.

INFO SYSTEM

¿NECESITAS MÁS CONSEJOS?

Accede a un amplio mundo de contenidos extra y consejos especiales para sacar el máximo partido a tu lavavajillas.

TRUCOS & CONSEJOS

¿QUIERES PROLONGAR LA VIDA DE TU LAVAVAJILLAS?

Prolonga la vida de tu lavavajillas gracias al sistema de control que monitoriza sus condiciones.

SMART CHECK-UP



FRIGORÍFICOS SIMPLY-FI

¿QUIERES INCREMENTAR LA POTENCIA DE TU FRIGORÍFICO CUANDO NO ESTÉS EN CASA?

La App te permite incrementar la potencia de refrigeración de forma remota, activando la función super boost en el frigorífico o en el congelador. Una vez llenado el frigorífico, se ajusta automáticamente la temperatura anterior.

SUPER CONGELACIÓN / SUPER ENFRIAMIENTO

¿TE VAS DE VACACIONES Y QUIERES AHORRAR ENERGÍA?

Desactiva el frigorífico utilizando el Modo Vacaciones y vuelve a activarlo de forma remota a través de la App, cuando lo necesites.

VACACIONES

¿ESTÁ LA BOTELLA A LA TEMPERATURA IDEAL PARA LLEVAR A LA MESA?

Puedes ajustar el tiempo adecuado para enfriar tus bebidas a través de la App. Recibirás un mensaje cuando las botellas hayan alcanzado la temperatura óptima.

ASISTENTE DE BEBIDAS SMART

¿QUIERES EVITAR EL DESPERDICIO DE TUS ALIMENTOS?

Puedes gestionar la fecha de caducidad de los alimentos de tu frigorífico para garantizar una mejor conservación.

ASISTENTE DE INVENTARIO

¿NECESITAS MÁS CONSEJOS?

Accede a un amplio mundo de contenidos extra y consejos especiales para mejorar la conservación de tus alimentos.

TRUCOS & CONSEJOS



LAVADORAS SIMPLY-FI

¿NO PUEDES VACIAR LA LAVADORA EN EL MOMENTO EN EL QUE SE COMPLETA EL CICLO?

Ya no es necesario apresurarte para sacar la colada de la lavadora. Una vez finalizado el ciclo, la App te permite iniciar ciclos breves de movimientos suaves del tambor para mantener tu colada fresca, estés donde estés, gracias a la conectividad wi-fi.

TOQUE REFRESH

¿QUIERES MÁS FLEXIBILIDAD EN TUS TIEMPOS DE LAVADO?

Esta opción te permite iniciar y modificar programas en cualquier momento. Ya no es necesario estar en casa para controlar el lavado. La App te informa constantemente de cuánto falta para que finalice el ciclo.

INICIO DIFERIDO Y TIEMPO FIN

¿QUIERES ESCOGER TU PROPIA CONFIGURACIÓN DE LAVADO?

La App te ayuda a escoger el programa de lavado que mejor se ajusta a tus necesidades (temperatura, nivel de suciedad, centrifugado, aclarado extra,...) Además, la función Quick Start te permite acceder directamente a los últimos programas empleados.

MENÚ A LA CARTA

¿QUIERES PROLONGAR LA VIDA DE TU LAVADORA?

Esta función te permite mantener el buen estado de tu electrodoméstico siempre bajo control y recibir consejos prácticos para solucionar problemas tu mismo.

SMART CHECK-UP



SECADORAS SIMPLY-FI

¿QUIERES CONTROLAR TU SECADORA DE FORMA REMOTA?

La secadora se comunica con tu lavadora Candy a través de Wi-Fi y reconoce el tipo de colada que estás lavando, sugiriendo la mejor configuración de secado. Puedes activar el ciclo secado más adecuado directamente desde tu smartphone mediante la App simply-Fi.

SINCRONIZACIÓN SMART

¿QUIERES PROLONGAR LA VIDA DE TU SECADORA?

Esta función te permite mantener el buen estado de tu electrodoméstico siempre bajo control, y recibir consejos prácticos para solucionar problemas tu mismo.


SMART CHECK-UP

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN Y CONSEJOS?

En la App simply-Fi encontrarás videos y tutoriales con información y prácticos consejos.

VIDEOS SMART







UNA REVOLUCIÓN QUE PUEDES VER.
Y TOCAR.

Candy presenta **WATCH&TOUCH**,
se llevará **TODA TU ATENCIÓN**.
El innovador horno de Candy cambia
las normas de juego en tu cocina.
Entretenimiento y conectividad,
es el único horno con **Pantalla Total Touch**
en su puerta y videocámara HD integrada.
Vídeo-recetas exclusivas y numerosos
modos de cocción.
No podrás dejar de mirarlo.
Tus amigos, tampoco.

watch & touch



reddot award 2018
honourable mention

WATCHING

EXPERIMENTA EL ESPECTÁCULO DE LA COCINA

PANTALLA CON CONTROL TÁCTIL

La pantalla de 19" de uso intuitivo te permite seguir y controlar en todo momento el proceso de cocción de tus platos.

CÁMARA INTEGRADA EN LA PUERTA

Por primera vez, puedes disfrutar de una visualización en alta resolución de todo el proceso de cocción, sin tener que abrir la puerta del horno. Puedes seguir el estado de cocción, el tiempo restante, la temperatura interna y el proceso, viéndolo directamente en la pantalla.

VISIÓN LED

Además de la lámpara interna, el horno cuenta con dos filas laterales de luces LED en la puerta. Esta iluminación 360° proporciona óptima visibilidad.



TOUCHING

CONTROLA CADA PASO DE LA PREPARACIÓN DE TUS RECETAS EN UN SOLO TOQUE

PANTALLA CON CONTROL TÁCTIL

Selecciona el proceso de cocción e interactúa con la pantalla integrada en la puerta del horno para encontrar tu receta favorita en un solo toque.

SOLO UN BOTÓN

El único botón que necesitarás usar es el de ON/OFF.

SOFT CLOSE

Cierre de puerta delicado, que protege el horno del desgaste y envejecimiento por el uso diario.





COOKING
**COCINAR NUNCA FUE TAN
INSPIRADOR E INTUITIVO**

HASTA 4 OPCIONES DE COCCIÓN



VÍDEO-RECETAS

Visualiza tutoriales en la pantalla touch del horno para seguir las instrucciones de preparación paso a paso. Al finalizar el vídeo, el horno tendrá preestablecido el programa más adecuado para la receta que acabas de visualizar.



PROGRAMAS PERSONALES

Tienes la opción de crear y guardar tu propia biblioteca digital. También puedes ajustar opciones de cocción en varios pasos, incluso en tus recetas personalizadas que combinen distintas funciones de cocción simultáneamente.



PROGRAMAS DE COCCIÓN SUGERIDOS

Puedes encontrar más de 70 programas de cocción que sugieren la mejor combinación de posibilidades para preparar tu plato favorito. Las recetas pueden ser personalizadas según las porciones.



MODO MANUAL

Para expertos y para aquellos que ya saben lo que necesitan y quieren hacerlo rápidamente.

RESULTADOS DE ALTA COCINA

Este horno de muy alta gama, cuenta con todas las características premium: resultados excelentes gracias a la maxi cavidad de 78L y a la cocción multifunción para resultados uniformes, incluso en dos o tres niveles.

CONECTIVIDAD ÚTIL

Controla y disfruta del proceso de preparación de tus recetas con un simple toque desde tu dispositivo, gracias a la App simply-Fi, en cualquier momento y desde cualquier lugar. No encontrarás nada más a medida.

Con el sistema de conectividad Wi-Fi, el horno permite visitar una selección de páginas web de noticias, estilo de vida, cocina...



ÍNDICE

COLECCIONES	19
 HORNOS	24
 MICROONDAS	52
 ENCIMERAS	58
 CAMPANAS	78
 FRIGORÍFICOS	88
 LAVAVAJILLAS	100
 LAVADORAS	112
 SECADORAS	118
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	126



timeless
simply | Fi[®]



timeless



timeless
simply | Fi[®]



Candy presenta **simply-Fi**, la primera gama completa de electrodomésticos diseñados para **hacer tu vida más sencilla**. Conectados vía Wi-fi pueden comunicarse contigo estés donde estés, ofreciendo más funciones y contenidos. La **innovadora App** te permite controlar tu electrodoméstico y de esta forma, ahorrarás tiempo para poder dedicarlo a hacer aquellas cosas que más te gusten. **Simplifica tu día con la gama más completa, actualizada y conectada.**






TIMELESS



Candy está siempre comprometida en hacer de la cocina un espacio amigable donde la **creatividad, tecnología** y **diseño** van de la mano para crear emociones positivas. La colección Timeless proporciona diferentes opciones disponibles para una cocina completa y con estilo.

Simplifica tu día con la gama más versátil que se adapta a todos los estilos de cocina.





HORNOS

La solución perfecta
para **resultados deliciosos**






EL PLACER DE COCINAR DE FORMA SENCILLA

La gama de hornos Candy ofrece **calidad, diseño Italiano y una atención meticulosa por los detalles estéticos y acabados**. El ritmo de la vida moderna conduce a las personas a la compra de hornos que sean **fáciles y rápidos de utilizar**: Candy ha equipado sus modelos con una gran variedad de funciones de cocción que trabajan para simplificar la experiencia del usuario. Por ejemplo, el nuevo horno con **Vapor Smart**, permite utilizar la función vapor para cocinar tus platos de forma sencilla. Además, Candy ha mejorado su gama con una gran variedad de **hornos conectados**. Disfruta de las soluciones que se adaptan a todo tipo de cocinas.

simply | Fi[®]

AHORRA TIEMPO EN LA COCINA

El sistema de conectividad Simply-fi te permite **controlar y pre-calentar tu horno** de forma remota y **acceder a nuevas y útiles características**.



CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Candy te ofrece una gran variedad de hornos conectados: desde el modelo más sencillo con una interfaz básica con dos botones en la parte superior, hasta el modelo top de gama con interfaz completamente táctil. simply-Fi te permite controlar y pre-calentar tu horno de forma remota: el proceso de conexión es muy rápido y te dejará más tiempo libre para otras cosas.

También podrás acceder a **nuevas y útiles características**, por ejemplo, el horno te informará sobre cuando debes limpiarlo o te indicará si hay algún error o avería ofreciéndote la posibilidad de contactar directamente con atención al cliente.

Finalmente, escoge entre un **gran número de recetas**: diferentes platos, sabores, tiempos y niveles de complejidad. Tendrás **un asistente virtual a tu disposición** para preparar platos deliciosos para tu familia y amigos, dejándote tiempo para ti.

NOVEDADES

ÚNICO: MÁXIMA CAPACIDAD



Los hornos Candy te garantizan la capacidad más grande del mercado. Desde 65l a 71l de cavidad estándar **hasta los 80l** en la Maxi Cavidad.

SIMPLIFICA TU DÍA con un toque extra de vapor

Gracias a los nuevos hornos Candy con Vapor Smart, podrás usar la **función vapor** para hacer tus platos aun más deliciosos, con el simple toque de un botón intuitivo.

Este horno es **fácil de usar** y gracias al recetario disponible en la APP Simply-fi tendrás una guía de cocina al alcance de tu mano.

Puedes usar la función vapor para cocinar verduras, pescado, carne, dulces y pan. Facilita el crecimiento del pan, las pizzas, las masas y los dulces. Disfruta de lo mejor de tu comida: **más sabor, mas digerible y con menos grasa.**



COCINA UN GRAN NÚMERO DE PLATOS

La **función VAPOR** se puede utilizar en verduras, pescado, carnes, dulces y pan.



LO MEJOR DE LA COMIDA

La comida está **más sabrosa, más digestiva** y con **menos grasa.**



MÁS OPCIONES PARA COCINAR

Ayuda a la fermentación y a la preparación de la masa del pan, bases de pizza y dulces.



LIMPIEZA

Fácil y eficaz con resultados garantizados



SINGULARIDAD: PIROLISIS + AQUACTIVA



DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA

- **Pirolisis:** ideal para limpiezas en profundidad
- **Aquactiva:** sistema rápido para la limpieza diaria

Gracias al sistema de limpieza pirolítica **se eliminan los depósitos de grasa y residuos de cocción**, con temperaturas de hasta 500°. Tras la finalización del programa de limpieza pirolítica, sólo tendrás que repasar el interior con un paño para tener tu horno impecable y listo para usar. **Máxima seguridad garantizada** puesto que la puerta del horno se mantiene fría durante el proceso.

LIMPIEZA PIROLÍTICA

El sistema de limpieza Aquactiva, con **acción vapor**, permite quitar **los depósitos de grasa de tu horno fácilmente**. Sólo tienes que depositar 300 ml de agua destilada en la superficie inferior y calentar el horno a 90° durante 30 minutos. Cuando el horno se haya enfriado, puedes quitar los restos de grasa con un paño húmedo.

FUNCIÓN AQUACTIVA

Estos paneles internos, revestidos con un esmalte microporoso no permiten depositar la grasa evaporada.

PANELES CATALÍTICOS

BENEFICIOS

Mantén todo bajo control

La intuitiva función **Touch Control**, te proporciona **información de cocción a tiempo real**. El dispositivo te permite establecer la duración y los tiempos de inicio y fin de la cocción.

TOUCH CONTROL



Candy ha patentado un **sistema de iluminación LED**: la tecnología U-SEE que reemplaza a la bombilla incandescente tradicional. U-SEE combina **fiabilidad y funcionalidad** con un bajo **consumo de energía** (en la mayoría de los casos nuestros hornos son de clase A+).

U-SEE

Todos sabemos lo importante que es **reducir el consumo de energía**. La mayoría de hornos Candy son de clase energética A+.

CLASE ENERGÉTICA A+


A⁺

SEGURIDAD

Seguridad garantizada en la cocina

El ventilador tangencial **facilita la salida del aire caliente del horno** y sirve para asegurar que la puerta del horno se mantenga a una temperatura estable. El aire frío entra por los huecos inferiores y crea una corriente ascendente que favorece la salida constante de aire desde el interior del horno.

VENTILACIÓN TANGENCIAL



FUNCIONES

Todas las funciones que necesitas para ser un auténtico chef.



Gracias a la nueva contrapuerta de cristal, la puerta del horno permanece a 55° aunque la temperatura en el interior alcance los 200°. La puerta no tiene tornillos a la vista, **toda la superficie es de cristal** y puede retirarse con facilidad para una **limpieza fácil y rápida**.

CONTRAPUERTA DE CRISTAL



La convección está controlada por las **resistencias superiores e inferiores** del horno. Este método de horneado tradicional es perfecto para cocinar pollo, carnes, galletas y manzanas asadas.

ASADO TRADICIONAL



Las resistencias superior e inferior son asistidas por el ventilador que se encuentra en el interior del horno. El **uso del ventilador asegura la distribución del calor** por toda la superficie de los alimentos y está particularmente recomendado para carnes, pescado, pan, etc.

COCCIÓN MULTIFUNCIÓN





La ventilación está controlada por la resistencia circular posterior y el ventilador que se encuentra en el interior del horno. El aire caliente se distribuye entre las bandejas del horno. El método es ideal para **preparar distintos tipos de alimentos simultáneamente** (carne y pescado, por ejemplo), sin mezclar sabores y aromas.

COCCIÓN MULTIFUNCIÓN CON RESISTENCIA CIRCULAR



El uso exclusivo de la resistencia inferior, especialmente en hornos estáticos, permite que se **seque la superficie inferior de la preparación** (por ejemplo, en tartas saladas). Además, añadiendo la función del ventilador, podrás preparar recetas delicadas, como postres, hojaldres de crema, soufflés, galletas y dulces.

ESTÁTICO



Este método de cocción emplea la resistencia grill infrarroja. Está recomendado para trozos de carne no muy gruesos (embutidos, costillas). Usando la opción del ventilador, el aire calentado por el grill es dirigido por el ventilador **hacia los diferentes alimentos** dentro de un rango de **temperatura deseada** de 50°C a 200°C.

El grill ventilado ofrece una **excelente alternativa para el asado rotativo** y asegura **extraordinarios resultados** en carnes, aves y embutidos, incluso cuando se asan grandes cantidades. También puedes combinar el asado con el grill para obtener **alimentos perfectamente dorados y crujientes**.

GRILL



El calor envolvente de esta modalidad de cocción **recrea las condiciones de los hornos de leña** de las pizzerías.

PIZZA





**EL ÚNICO PRODUCTO 2 EN 1
EN DIMENSIONES ESTÁNDAR**

DUO

Duo es la única solución dos en uno formado por horno y lavavajillas, especialmente diseñado para aquellas cocinas que no disponen de mucho espacio pero quieren disfrutar de todas las funcionalidades. De dimensiones estándar, Duo te permite **cocinar y lavar hasta seis servicios con eficiencia energética clase A.**



MAXI
HORNO

SIMPLY-FI

A

CLASE
ENERGÉTICA





SOFT CLOSE



MULTIFUNCIÓN

HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN 3 RESISTENCIAS WATCH & TOUCH

- Clase energética A
- Interfaz intuitiva de 19" integrada en la puerta
- Puerta FULL TOUCH
- Videocámara HD integrada en la puerta
- 4 opciones de cocción
(Manual, 70 Programas de cocción sugeridos, Programas personales y 40 Vídeo-recetas)
- Capacidad 80 litros
- Guía telescópica
- 2 rejillas, 1 bandeja
- 10 funciones disponibles
- Conectividad SIMPLY-FI
- Conectividad WI-FI para navegar en selección de páginas web
- Iluminación LED U-SEE
- SOFT-CLOSE: cierre gradual de la puerta



33701829 WATCH-TOUCH




NOVEDAD



CLASE ENERGÉTICA



CONTRAPUERTA DE CRISTAL



HORNO PIROLÍTICO



AQUACTIVA



MANDOS PUSH-PULL







VAPOR



MULTIFUNCIÓN

HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

- Clase energética A
- Capacidad 70 litros
- Display TOUCH con 2 mandos PUSH-PULL, control electrónico de la temperatura y botón para función vapor
- 9 funciones + función vapor
- Puerta de 3 cristales
- Guía telescópica
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Temporizador con fin automático de la cocción y señal acústica de aviso
- 1 rejilla, 1 bandeja
- Sistema de limpieza pirolítica + Sistema de limpieza AQUACTIVA



33701954 FCPKS 826 XL



NOVEDAD

A
CLASE
ENERGÉTICA

CONTRAPUERTA
DE CRISTAL



AQUACTIVA





MANDOS
PUSH-PULL



MULTIFUNCIÓN

HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

- Clase energética A
- Capacidad 70 litros
- Display TOUCH con 2 mandos PUSH-PULL, control electrónico de la temperatura y botón para función vapor
- 8 funciones + 4 funciones de vapor
- Guía telescópica
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Temporizador con fin automático de la cocción y señal acústica de aviso
- 1 rejilla, 1 bandeja
- Sistema de limpieza AQUACTIVA



33701953 FCPS 815 XL



A
CLASE
ENERGÉTICA

**HORNO
PIROLÍTICO**

**Super
grill**
SUPER GRILL

AQUACTIVA





**CONTRAPUERTA
DE CRISTAL**

**MANDOS
PUSH-PULL**

MULTIFUNCIÓN

HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

- Clase energética A
- Capacidad 70 litros
- Display TOUCH con 2 mandos PUSH-PULL y control electrónico de la temperatura
- 9 funciones
- Puerta de 3 cristales
- Guía telescópica
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Temporizador con fin automático de la cocción y señal acústica de aviso
- 1 rejilla, 1 bandeja
- Sistema de limpieza pirofítica + Sistema de limpieza AQUACTIVA
- Super grill







33701606 FCPK 626 XL



HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

- Clase energética A
- Capacidad 65 litros
- Display TOUCH con 2 mandos y control electrónico de la temperatura
- 9 funciones
- Puerta de 3 cristales
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Temporizador con fin automático de la cocción y señal acústica de aviso
- 1 rejilla, 1 bandeja
- Sistema de limpieza pirofítica + Sistema de limpieza AQUACTIVA
- Super grill



33701605 FCPK 606 X

FCP 625 WXL

TIMELESS



A+
ENERGY

CLASE
ENERGÉTICA



PIZZA



COOK
LIGHT



AQUACTIVA



CONTRAPUERTA
DE CRISTAL



MANDOS
PUSH-PULL







MULTIFUNCIÓN

HORNOS

HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

- Clase energética A+
- Capacidad 70 litros
- Display Digital con 2 mandos PUSH-PULL
- 8 funciones
- Guía telescópica
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Temporizador con fin automático de la cocción y señal acústica de aviso
- 1 rejilla, 2 bandejas
- Sistema de limpieza AQUACTIVA



□ 33701666 FCP 625 WXL



CLASE ENERGÉTICA



PIZZA



COOK LIGHT



AQUACTIVA



CONTRAPUERTA DE CRISTAL







MANDOS PUSH-PULL



MULTIFUNCIÓN

HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

- Clase energética A+
- Capacidad 70 litros
- Display Digital con 2 mandos PUSH-PULL
- 8 funciones
- Guía telescópica
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Temporizador con fin automático de la cocción y señal acústica de aviso
- 2 rejillas, 1 bandeja
- Sistema de limpieza AQUACTIVA







33701664 FCP 625 XL



HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

- Clase Energética A+
- Capacidad 70 litros
- Display Digital (LED verde), con 2 mandos
- 8 Funciones + Wifi
- Guía Telescópica
- Ventilación Tangencial de enfriamiento
- Temporizador con fin automático de cocción y señal acústica de aviso
- 1 rejilla, 2 bandejas
- Sistema de Limpieza AQUACTIVA



33702016 FCP 825 XL E0



CLASE ENERGÉTICA



PIZZA



COOK LIGHT







CONTRAPUERTA MULTIFUNCIÓN DE CRISTAL



HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

- Clase Energética A+
- Capacidad 70 litros
- 2 mandos
- 8 Funciones + Wifi
- Ventilación Tangencial de enfriamiento
- Cuentaminutos con señal acústica de aviso
- 1 rejilla, 1 bandeja



33702011 FCP 602X E0

FCS 605 X

TIMELESS



A
CLASE
ENERGÉTICA





CONTRAPUERTA
DE CRISTAL

MULTIFUNCIÓN

HORNOS

HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

- Clase energética A
- Capacidad 65 litros
- Display Digital con 2 mandos
- 5 funciones
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Temporizador con fin automático de la cocción y señal acústica de aviso
- 1 rejilla, 1 bandeja



33701800 FCS 605 X

FCP 502 X

TIMELESS



A

CLASE
ENERGÉTICA







CONTRAPUERTA
DE CRISTAL



MULTIFUNCIÓN

HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

- Clase energética A
- Capacidad 65 litros
- 3 mandos
- 5 funciones
- Cuentaminutos con señal acústica de aviso
- 2 rejillas, 1 bandeja



■ 33701653 FCP 502 X

□ 33701655 FCP 502 W

HORNOS







A
CLASE
ENERGÉTICA

CONTRAPUERTA
DE CRISTAL

HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO

- Clase energética A
- Capacidad 71 litros
- 2 mandos
- 4 funciones
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- 1 rejilla, 1 bandeja



33701791 FCS 201 X







A
CLASE
ENERGÉTICA

CONTRAPUERTA
DE CRISTAL



HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO

- Clase energética A
- Capacidad 71 litros
- 2 mandos
- 4 funciones
- 1 rejilla, 1 bandeja



- 33701789 FCS 100 X
- 33701541 FCS 100 N
- 33701790 FCS 100 W

FLG 203/1 X

GAS



A⁺
ENERGY

CLASE
ENERGÉTICA




CONTRAPUERTA
DE CRISTAL

HORNOS

HORNO A GAS

- Clase energética A+
- Capacidad 60 litros
- 3 mandos
- 5 funciones
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Cuentaminutos con señal acústica de aviso
- 1 rejilla, 1 bandeja
- Encendido eléctrico en mando
- Rustepollos
- Grill eléctrico




33701057 FLG 203/1 X



HORNO COMPACTO CON MICROONDAS COMBINADO EN 45 CM

- Horno multifunción
- Capacidad 44 litros
- Display TOUCH con 2 mandos
- 13 funciones
- 5 niveles de potencia (900 W)
- Potencia máxima absorbida 3350 W
- Potencia Grill 1750 W
- Bandeja esmaltada 360 mm diámetro y rejilla
- Descongelación automática
- Cavity en acero inoxidable



38900086 MIC 440 VTX





A

CLASE
ENERGÉTICA

ECO

ECO PLUS
45°CPROGRAMA
RÁPIDO 32'

*835 a 850mm --> Instalación con separador
850 a 900 mm --> Instalación con perfil estético inox



HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

- Clase energética A
- Capacidad 41 litros
- Display FULL TOUCH
- 6 funciones
- 1 rejilla, 1 bandeja, 1 placa repostería
- Puerta con cristal termorefectante

LAVAVAJILLAS ELECTRÓNICO

- Clase energética A
- 6 servicios
- Display FULL TOUCH
- Consumo de agua 9 litros/ciclo
- 5 programas
- Rápido 32', Eco 45°C
- Inicio diferido

33700694 DUO 609 X

LAS FUNCIONES DE LOS HORNOS

MODELO	NÚMERO FUNCIONES	DOBLE CAVIDAD	CONECTIVIDAD	VAPOR	LUZ	LUZ LED	AQUACTIVA	PIRÓLISIS	DESCONGELAR	MANTENIMIENTO	ESTÁTICO	ESTÁTICO + VENTILADOR	GRILL	SUPERGRILL	SPRINTER	GRILL+ VENTILADOR	RES. INFERIOR	RES. INF. + VENTILADOR	RES. CIRCULAR + VENTILADOR	GRILL + RUSTEPOLLOS	PIZZA	SOFTCOOK	COOK LIGHT
WATCH-TOUCH	10		WIFI		•	•			•		•		•				•	•	•				
FCPKS 826 XL	9 + 1			•	•		•	•	•	•	•		•					•	•				
FCPS 815 XL	8 + 4			•	•		•		•		•		•					•	•			•	
FCPK 626 XL	9				•		•	•	•		•	•	•	•				•					
FCPK 606 X	9				•		•	•	•		•	•	•	•				•					
FCP 625 WXL	8				•		•		•		•	•	•					•				•	•
FCP625XL	8				•		•		•		•	•	•					•				•	•
FCP 825XL E0	8		•		•		•		•		•	•	•					•	•			•	•
FCP 602X E0	8		•		•				•		•	•	•					•				•	•
FCS 605 X	5				•						•	•	•					•					
FCP502X	5				•						•	•	•					•					
FCS201X	4				•						•		•					•					
FCS 100 X	4				•						•		•					•					
FLG 203/1 X	gas				•								•							•			
MIC440VTX	13				•	•			•	•	•	•	•	•				•	•				
DUO 609 X	6				•						•	•	•					•					

PROGRAMAS



PIZZA

El calor envolvente de esta modalidad de cocción recrea las condiciones de los hornos de leña de las pizzerías.



COOK LIGHT

La función COOK LIGHT te permite cocinar de un modo más saludable, reduciendo la cantidad necesaria de grasa o aceite. Gracias al uso combinado del grill y el ventilador, junto con un flujo de aire variable, se conserva la humedad de los alimentos al tiempo que se cuece la superficie y se emplea un menor tiempo de cocción, sin afectar el sabor.



SOFT COOK

Controla la distribución de la humedad y el calor, mejorando el aspecto y el sabor de los alimentos. Reduce la pérdida de humedad hasta en un 50%, asegurando que los alimentos queden tiernos y con más aroma. Este delicado modo de cocción está especialmente indicado para hornear panes y dulces.



SPRINTER

El sistema Sprinter acelera el precalentamiento del horno, con lo que se reduce el tiempo necesario para alcanzar la temperatura deseada. Así, en el interior del horno se puede alcanzar una temperatura de 200°C en menos de 8 minutos.



SUPER GRILL

Las dos fuentes de calor incrementan la potencia del horno en un 50% en comparación con los clásicos hornos multifunción. Esta modalidad garantiza un dorado perfecto y unos alimentos más sabrosos y crujientes.



COCCIÓN MULTIFUNCIÓN CON RESISTENCIA CIRCULAR

La ventilación está controlada por la resistencia circular posterior y el ventilador que se encuentra en el interior del horno. El aire caliente se distribuye entre las bandejas del horno. El método es ideal para preparar distintos tipos de alimentos simultáneamente (carne y pescado, por ejemplo), sin que se mezclen los sabores ni los olores.



COCCIÓN MULTIFUNCIÓN

Las resistencias superior e inferior son asistidas por el ventilador que se encuentra en el interior del horno. La utilización del ventilador asegura que el calor se distribuya por toda la superficie de los alimentos. Este método está particularmente recomendado para preparar aves, pescado, pan, etc.



ESTÁTICO VENTILADO

Este método está recomendado para preparar recetas delicadas, como postres, hojaldres de crema, soufflés, galletas y dulces.



GRILL VENTILADO

El aire calentado por el grill es dirigido por el ventilador hacia los alimentos, dentro de un rango de temperaturas entre los 50 y los 200°C. La función Turbogrill ofrece una excelente alternativa al asador rotativo y da muy buenos resultados con aves, embutidos y carnes, incluso cuando se asan grandes volúmenes.



ASADO TRADICIONAL

La convección está controlada por las resistencias superior e inferior del horno. Este método de horneado es perfecto para cocinar pollo, carnes, galletas y manzanas asadas.



COCCIÓN CON RESISTENCIA INFERIOR

El uso exclusivo de la resistencia inferior, especialmente para hornos estáticos, permite que se seque la superficie inferior de la preparación (por ejemplo, en tartas saladas).



GRILL

Este método de cocción emplea la resistencia grill infrarroja. Está muy recomendado para trozos de carne no muy gruesos (embutidos, costillas).



DESCONGELACIÓN RÁPIDA

La descongelación rápida se obtiene por el funcionamiento intermitente de las resistencias superior e inferior y el ventilador. La temperatura está definida en 40°C y no se puede modificar. Esta característica hace que los alimentos se descongelen rápidamente antes de cocinarlos.




RUSTEPOLLOS + GRILL

La utilización combinada del asador rotativo y el grill es ideal para obtener alimentos perfectamente asados y crujientes.



FUNCIÓN VAPOR

Este método de cocción emplea el vapor para contribuir en la fermentación y preparación de infinidad de alimentos. Se puede utilizar en verduras, pescados, dulces y pan.



MICROONDAS

Cocinar es un placer,
también para la vista





MICROONDAS

TU NUEVO ASISTENTE DE COCINA

Amplia gama de productos imprescindibles en cualquier cocina.
**Estética y prestaciones se dan la mano en un electrodoméstico pequeño
y compacto** que proporciona resultados inmediatos y de calidad.

simply | Fi[®]

EL MODO MÁS VELOZ Y SMART PARA COCINAR LO QUE QUIERAS

La nueva gama de microondas Candy será tu **mejor asistente en la cocina.**

Gracias a la App simply-Fi, puedes **aprender trucos & consejos y sorprendentes alternativas para usar tu microondas.**



CARACTERÍSTICAS

Es el electrodoméstico ideal para **mantener tus platos calientes**, antes de servirlos.



Puedes escoger entre **48 funciones diferentes** que te ofrece esta gama. Selecciona el alimento que deseas cocinar sin esfuerzo. Hoy en día, todos podemos ser chefs.

PROGRAMAS DE COCCIÓN AUTOMÁTICOS



Modelos mecánicos o digitales, con o sin marco, siempre caracterizados por su **funcionalidad y diseño**, para obtener los resultados de cocción más rápidos.

HORNOS MICROONDAS




La funcionalidad del horno tradicional en un espacio más pequeño combinado con el microondas, para obtener la **mayor versatilidad** en la cocina. Una cavidad más pequeña también facilita la limpieza después del uso.

HORNOS MICROONDAS COMPACTOS



MICROONDAS INTEGRABLE


- 3 Tipos de cocción: Microondas, Grill, Microondas + Grill
- Capacidad 25 litros
- 8 niveles de potencia (900w)
- Potencia máxima absorbida 1450 W
- Potencia Grill 1000 W
- Display digital
- Cuentaminutos electrónico con señal acústica fin de cocción
- 8 programas de cocción rápida preconfigurados
- 1 rejilla
- Descongelación automática
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Plato giratorio de 315 mm de diámetro



38900048 MICG 25 GDFW

MIC 25 GDFX

SIN MARCO




MICROONDAS INTEGRABLE

- 3 Tipos de cocción: Microondas, Grill, Microondas + Grill
- Capacidad 25 litros
- 8 niveles de potencia (900w)
- Potencia máxima absorbida 1450 W
- Potencia Grill 1000 W
- Display digital
- Cuentaminutos electrónico con señal acústica fin de cocción
- 10 programas de cocción rápida preconfigurados
- 1 rejilla
- Descongelación automática
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Plato giratorio de 315 mm de diámetro

38900033 MIC 25 GDFX

MIC 20 GDFX

SIN MARCO



MICROONDAS INTEGRABLE


- 3 Tipos de cocción: Microondas, Grill, Microondas + Grill
- Capacidad 20 litros
- 8 niveles de potencia (800w)
- Potencia máxima absorbida 1250 W
- Potencia Grill 1000 W
- Display digital
- Cuentaminutos electrónico con señal acústica fin de cocción
- 10 programas de cocción rápida preconfigurados
- 1 rejilla
- Descongelación automática
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Plato giratorio de 245 mm de diámetro

38900035 MIC 20 GDFX

MICROONDAS

MIC 211 EX

CON MARCO




MICROONDAS INTEGRABLE

- 3 Tipos de cocción: Microondas, Grill, Microondas + Grill
- Capacidad 21 litros
- 8 niveles de potencia (800w)
- Potencia máxima absorbida 1250 W
- Potencia Grill 1000 W
- Display digital
- Cuentaminutos electrónico con señal acústica fin de cocción
- 8 programas de cocción rápida preconfigurados
- 1 rejilla
- Descongelación automática
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Plato giratorio de 245 mm de diámetro

38900104 MIC 211 EX

MIC 201 EX


CON MARCO



MICROONDAS INTEGRABLE

- 3 Tipos de cocción: Microondas, Grill, Microondas + Grill
- Capacidad 20 litros
- 8 niveles de potencia (800w)
- Potencia máxima absorbida 1250 W
- Potencia Grill 800 W
- Display digital
- Cuentaminutos electrónico con señal acústica fin de cocción
- 8 programas de cocción rápida preconfigurados
- 1 rejilla
- Descongelación automática
- Interior de la cavidad en acero inoxidable
- Plato giratorio de 245 mm de diámetro

38900021 MIC 201 EX



ENCIMERAS

Cuando **el diseño** te alimenta





DISFRUTA EL CALOR DEL CAMBIO

Los **mejores materiales** para garantizar **una larga vida útil** y la posibilidad de escoger un modelo perfecto que se adapte al diseño de tu cocina: eso es lo que todos pretenden de una encimera. Candy lo sabe y por **ello ha diseñado un gran abanico de soluciones** desde las encimeras tradicionales en acero equipadas con quemadores de cocción rápida y también con quemadores más pequeños para una cocción más delicada, hasta las innovadoras cristal gas, de inducción y vitrocerámicas. Estas últimas ofrecen un sistema de encendido con **extrema flexibilidad y nuevas serigrafías coloreadas, elegantes e intuitivas.**

ENCIMERAS DE GAS

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Nuestra mejor solución a tu disposición

NOVEDADES



Las encimeras Cristal Gas **Candy presentan** un estilo renovado y perfectamente alineado con los hornos.

Los mandos ergonómicos y las parrillas con nuevos acabados, ofrecen una apariencia modernizada a la gama mientras que los potentes y minimalistas quemadores garantizan facilidad en cada uso y resultados perfectos.

NUEVO DISEÑO DE GAS EN LAS VARIETADES DE ACERO



El hierro fundido es importante en la cocina profesional debido a sus características únicas. Asegura **una buena transmisión del calor, es más resistente a altas temperaturas** por lo tanto más duradero.

HIERRO FUNDIDO



El nuevo **quemador de doble corona**, con una potencia de 4kw, es perfecto para una rápida e intensa cocción.

QUEMADOR DE DOBLE CORONA



Escoge entre los tres tipos de configuraciones diferentes (diamante, grande frontal, 3 quemadores) en modelos desde 60 cm a 75 cm (4+1 con un quemador especial a la izquierda) según tus hábitos.

NUEVAS CONFIGURACIONES



Para personas que aman los diseños modernos, el gas en encimeras proporciona **un toque de elegancia combinado con una gran durabilidad** y unas inmejorables prestaciones.

El cristal templado es resistente a las ralladuras y a la abrasión, lo que asegura la durabilidad del producto además, la superficie de apoyo de diseño **minimalista es muy fácil de limpiar.**

COLECCIÓN CRISTAL GAS



simply | Fi[®]

LA FORMA MÁS INTELIGENTE DE COCINAR

Puedes **comprobar el estado de tu encimera de inducción** gracias a la App **simply-Fi**.



ENCIMERAS DE INDUCCIÓN

UN TOQUE DE COLOR Y DISEÑO FUNCIONAL


Las zonas especiales en la interfaz son fácilmente reconocidas **gracias a las serigrafías azules Candy**.

VERSATILIDAD, EFICIENCIA Y GESTIÓN DE LA POTENCIA

La nueva gama de encimeras de inducción Candy, te permite **ahorrar hasta un 60% en consumo energético**. Estas encimeras aceleran también la cocción **consiguiendo un ahorro de tiempo del 60%**.

Con el control de potencia, puedes **limitar la potencia** durante la fase de instalación, garantizando los **mejores resultados en la cocción**. Puedes decidir limitar la potencia **de 2.5 a 7.2 Kw**, aunque estés utilizando todas las zonas de cocción al mismo tiempo.

GESTIÓN DE LA ENERGÍA



CARACTERÍSTICAS

GRAN FLEXIBILIDAD

Multiplifica tus opciones de cocción, escoge entre una gran cantidad de soluciones flexibles.

Las **más amplias y potentes**, perfectas para ollas grandes o pequeñas, y capaces de asegurar una cocción **eficaz hasta 4Kw***.

ZONA FLEX

Escoge cocinar con **una zona grande** o **2 zonas pequeñas** en función de tus necesidades. Alcanza **hasta 3,7 Kw** y consigue excelentes resultados de cocción*.

TWIN POWER

MANDOS INDEPENDIENTES: Control directo para cada uno de los fuegos.

ZONA FLEX

FUNCIONES

SOLUCIONES ESPECIALES FÁCILES DE USAR

Interfaz intuitiva para gestionar cualquier tipo de necesidad

Selecciona la **potencia máxima** rápidamente en la zona seleccionada.

BOOSTER


Pausa la zona de cocción y continua sin tener que volver a seleccionar los ajustes.

FUNCIÓN PAUSA

Gracias al Bloqueo infantil evitamos cualquier activación accidental.

BLOQUEO INFANTIL

*dependiendo del modelo



ENCIMERAS VITROCERÁMICAS

Gama renovada de diseño moderno, nuevas zonas flexibles, nuevas interfaces con el usuario con zonas destacadas con diferentes colores. Sin olvidarnos que cuentan con **gestión de potencia**, una función que te permite automatizar el límite de energía de la encimera y evitar sobrecargas.

CARACTERÍSTICAS

GRAN FLEXIBILIDAD

Multiplifica tus opciones de cocción, escoge entre nuestras soluciones flexibles: doble y triple zona, zona extensible o twin power.

FÁCIL DE USAR

Permite gestionar la potencia de la encimera seleccionando los niveles de energía individualmente en cada zona, y verificar todas sus configuraciones.

CONTROL INDEPENDIENTE

Controla todas las zonas de cocción con un sólo toque en los botones centrales + y -.

CONTROL CENTRAL

EFICIENCIA ENERGÉTICA ADAPTABLE

Candy propone nuevas formas de ahorrar energía: durante la instalación es posible regular la máxima potencia garantizando el rendimiento de cocción. Puedes decidir el límite de potencia hasta 6.6 Kw, aunque estés usando todos los quemadores al mismo tiempo.

GESTIÓN DE LA ENERGÍA



FUNCIONES

SOLUCIONES ESPECIALES FÁCILES DE USAR

Interfaz intuitiva para gestionar cualquier tipo de necesidad

Pausa la zona de cocción y continua sin tener que volver a seleccionar los ajustes.

FUNCIÓN PAUSA



Máxima **seguridad para tus hijos.**

BLOQUEO INFANTIL



CFID 36 WIFI | 60 cm

INDUCCIÓN





ENCIMERA DE INDUCCIÓN – WI-FI – ZONA FLEX

- Mandos Touch
- 1 bisel
- 4 zonas de cocción
- Zona flex
- Control central
- Booster en todas las zonas
- Potencia total 7,2 kW
- 15 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad
- Indicador calor residual
- Mantenimiento calor
- Temporizador para cada zona
- Conectividad Wi-Fi

33801415 CFID 36 WIFI

CFI 36 | 60 cm

INDUCCIÓN



ENCIMERA DE INDUCCIÓN – ZONA FLEX

- Mandos Touch
- 1 bisel
- 3 zonas de cocción
- Zona flex
- Control central
- Booster en todas las zonas
- Potencia total 7,2 kW
- 9 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad
- Indicador calor residual
- Acceso Directo
- Memory
- Temporizador para cada zona

33801105 CFI 36*

33801954 CTP 634 DC**

*Disponible hasta septiembre
**Disponible a partir de septiembre

CIE 3640 B3 | 60 cm


INDUCCIÓN



2.3 (2,6) kW
(18 cm)

3 (4) kW
(28 cm)

1.2 (1,5) kW
(14 cm)



ENCIMERA DE INDUCCIÓN

- Mandos Touch
- 3 biseles
- 3 zonas de cocción
- Control central
- Booster en todas las zonas
- Potencia total 7,2 kW
- 9 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad
- Indicador calor residual
- Temporizador para cada zona

33801080 CIE 3640 B3

ENCIMERAS

CIVS 677 | 60 cm

INDUCCIÓN




1,5 (2,6) kW
(18 cm)

2-3 (4) kW
(18 - 28 cm)

1.2 (1,5) kW
(14 cm)



NOVEDAD



ENCIMERA DE INDUCCIÓN

- Mandos Touch
- 3 zonas de cocción
- Control central
- Regulador Slider
- Booster en todas las zonas
- Potencia total 7 kW
- 9 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad
- Indicador calor residual
- Temporizador para cada zona

33801640 CIVS 677*

NOVEDAD 33801939 CID 633 DC**

*Disponible hasta octubre

**Disponible a partir de octubre

CI 630 C/1B | 60 cm

INDUCCIÓN




1,5 (2,2) kW
(21 cm)

2 - 3 (3,3) kW
(18 - 28 cm)

1,2 (1,5) kW
(18 cm)



NOVEDAD



ENCIMERA DE INDUCCIÓN + PAELLERO DOBLE CORONA

- Mandos Touch
- 3 zonas de cocción
- Control central
- Booster en todas las zonas
- Potencia total 7 kW
- 9 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad
- Indicador calor residual
- Temporizador para cada zona

33801627 CI 630 C/1B*

33801937 CID 633 C**

*Disponible hasta octubre

**Disponible a partir de octubre

CI 630 C/1 | 60 cm


INDUCCIÓN



2 kW
(18 cm)

3 kW
(28 cm)

1,5 kW
(18 cm)



ENCIMERA DE INDUCCIÓN

- Mandos Touch
- 3 zonas de cocción
- Control central
- Potencia total 6,5 kW
- 9 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad
- Indicador calor residual
- Temporizador para cada zona

33800903 CI 630 C/1*

*Disponible hasta octubre de 2018

CH 63 TBCP | 60 cm

VITROCERÁMICA




1,8 kW
(19 cm)

1,05 /
0,9 / 0,75 kW
(29 / 22 /
15,5 cm)

1,8 kW
(19 cm)

NOVEDAD



ENCIMERA VITROCERÁMICA - BRIDGE + PAELLERO TRIPLE CORONA

- Mandos Touch
- 3 zonas de cocción
- Bridge + Paellero 3 coronas
- Control central
- Potencia total 6,3 kW
- 11 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad
- Indicador calor residual
- Alerta Sobrecalentamiento / Derrames
- Función Pausa
- Temporizador
- Serigrafía con detalles azules

33801807 CH 63 TBCP

ENCIMERAS

CH 63 TVT | 60 cm

VITROCERÁMICA




1,8 kW
(19 cm)

1,05 / 0,9 /
0,75 kW
(29 / 22 / 15,5
cm)

1,2 kW
(15,5 cm)

NOVEDAD




ENCIMERA VITROCERÁMICA - PAELLERO TRIPLE CORONA

- Mandos Touch
- 1 bisel frontal
- 3 zonas de cocción
- Paellero 3 coronas
- Control central
- Potencia total 5,7 kW
- 10 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad
- Indicador calor residual
- Alerta Sobrecalentamiento / Derrames
- Temporizador
- Serigrafía con detalles azules

33801785 CH 63 TVT

CH 63 CT | 60 cm


VITROCERÁMICA



NOVEDAD

ENCIMERA VITROCERÁMICA


- Mandos Touch
- 3 zonas de cocción
- Control central
- Potencia total 5,5 kW
- 10 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad
- Indicador calor residual
- Alerta Sobrecalentamiento / Derrames
- Temporizador



33801781 CH 63 CT

CH 63 CC | 60 cm


VITROCERÁMICA



NOVEDAD

ENCIMERA VITROCERÁMICA

- Mandos Touch
- 3 zonas de cocción
- Control central
- Potencia total 5,5 kW
- 10 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad
- Indicador calor residual
- Alerta Sobrecalentamiento / Derrames



33801786 CH 63 CC

CH 64 CCB | 60 cm

VITROCERÁMICA




NOVEDAD



ENCIMERA VITROCERÁMICA

- Mandos Touch
- 4 zonas de cocción
- Control central
- Potencia total 6,5 kW
- 10 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad
- Indicador calor residual
- Alerta Sobrecalentamiento / Derrames





33801793 CH 64 CCB

CVG 74 SQPN | 75 cm

TIMELESS



NOVEDAD



ENCIMERA CRISTAL GAS - 75 CM - 4 CORONAS



- Integrable en hueco de 60 cm
- 4 quemadores de gas en forma de diamante
- Potencia total 8,75 kW
- Rejillas enamel mate
- Mandos frontales
- Sistema de seguridad Sicurflame

- 33801257 CVG 74 SQPN*
- 33801578 CVG 755 WGX

*Disponible hasta octubre de 2018

CVG 63 SWPN | 60 cm

TIMELESS



ENCIMERA CRISTAL GAS - 60 CM - WOK 2 CORONAS

- Integrable en hueco de 60 cm
- Potencia total 7,5 kW
- Rejillas enamel brillante
- Mandos frontales
- Sistema de seguridad Sicurflame

- 33801580 CVG 63 SWPN

CHG 74 WX | 75 cm

TIMELESS



NOVEDAD



REJILLAS
DE HIERRO
FUNDIDO



DOBLE
CORONA

2,7 kW
(10,1 cm)

1 kW
(5,08 cm)

4 kW
(12,3 cm)


1,75 kW
(7,54 cm)

2,7 kW
(10,1 cm)

1,75 kW
(7,54 cm)

ENCIMERA DE GAS - 75 CM - WOK 2 CORONAS

- Integrable en hueco de 60 cm
- 5 quemadores de gas
- Quemador Wok 2 Coronas
- Acero inoxidable
- Rejillas de hierro fundido
- Potencia total 12,15 kW
- Mandos frontales
- Sistema de seguridad Sicurflame
- Preparado para gas Natural con posibilidad de cambio a Gas Butano



33801986 CHG74WX*

*Disponible a partir de septiembre

CPG 75 SWGX | 75 cm

TIMELESS



REJILLAS
DE HIERRO
FUNDIDO



DOBLE
CORONA

2,5 kW
(10,1 cm)

1 kW
(5,08 cm)


2,5 kW
(10,1 cm)

1,75 kW
(7,54 cm)

4 kW
(12,3 cm)

ENCIMERA DE GAS - 75 CM - WOK 2 CORONAS

- Integrable en hueco de 60 cm
- 5 quemadores de gas
- Quemador Wok 2 Coronas
- Acero inoxidable
- Rejillas de hierro fundido
- Potencia total 11,75 kW
- Mandos frontales
- Sistema de seguridad Sicurflame
- Preparado para gas Natural con posibilidad de cambio a Gas Butano



33801525 CPG75SWG*

*Disponible hasta septiembre

CHG 6BR4 WX | 60 cm

TIMELESS



NOVEDAD

ENCIMERA DE GAS - 60 CM - WOK 2 CORONAS

- 4 quemadores de gas
- Quemador Wok 2 Coronas
- Rejillas
- Acero inoxidable
- Potencia total 9,25 kW
- Mandos frontales
- Sistema de seguridad Sicurflame
- Preparado para gas Natural con posibilidad de cambio a Gas Butano



REJILLAS DE HIERRO FUNDIDO




DOBLE CORONA

4 kW
(12,3 cm)

2,5 kW
(10,1 cm)

1 kW
(5,08 cm)

1,75 kW
(7,54 cm)



33801987 CHG6BR4WX*

*Disponible a partir de septiembre

CPG 64 SWGX | 60 cm

TIMELESS



ENCIMERA DE GAS - 60 CM - WOK 2 CORONAS

- 4 quemadores de gas
- Quemador Wok 2 Coronas
- Rejillas de hierro fundido
- Acero inoxidable
- Potencia total 9,25 kW
- Mandos frontales
- Sistema de seguridad Sicurflame
- Preparado para gas Natural con posibilidad de cambio a Gas Butano



REJILLAS DE HIERRO FUNDIDO




DOBLE CORONA

4 kW
(12,3 cm)

2,5 kW
(10,1 cm)

1 kW
(5,08 cm)

1,75 kW
(7,54 cm)



33801524 CPG64SWGX*

*Disponible hasta septiembre

PL 40/1 ASX | 60 cm

TIMELESS




1,7 kW
(8,6 cm)


1,7 kW
(8,6 cm)

2,7 kW
(11,1 cm)

1 kW
(6,6 cm)



NOVEDAD



ENCIMERA DE GAS - 60 CM

- 4 quemadores de gas
- Rejillas de enamel
- Acero inoxidable
- Potencia total 7,1 kW
- Mandos laterales
- Sistema de seguridad Sicurflame
- Preparado para gas Natural con posibilidad de cambio a Gas Butano

33800616 PL 40/1 ASX*

NOVEDAD 33801976 CHW 6 LBX**

* Disponible hasta octubre

** Disponible a partir de octubre

ENCIMERAS

CLG 64 SPX BG | 60 cm

TIMELESS




1,7 kW
(8,6 cm)

1,7 kW
(8,6 cm)

2,7 kW
(11,1 cm)

1 kW
(6,6 cm)




ENCIMERA DE GAS - 60 CM - GAS BUTANO

- 4 quemadores de gas
- Rejillas de enamel
- Acero inoxidable
- Potencia total 7,1 kW
- Mandos laterales
- Sistema de seguridad Sicurflame
- Preparada para gas Butano

33801301 CLG 64 SPX BG


CDI30 | 30 cm

DOMINO



2 kW
(18 cm)

1,5 kW
(14 cm)




ENCIMERA DE INDUCCIÓN

- Control Touch
- 2 zonas de cocción
- Controles centrales
- Potencia total 3,5 kW
- Seguridad infantil

33801449 CDI 30


CDH30 | 30 cm

DOMINO



1,8 kW
(20 cm)

1,2 kW
(16,5 cm)



ENCIMERA VITROCERÁMICA

- Control Touch
- 2 zonas de cocción
- Controles centrales
- Potencia total 3 kW
- Seguridad infantil

33801450 CDH 30


CDH 32/1 X | 30 cm

DOMINO



1,7 kW
(18 cm)

1,2 kW
(14,5 cm)



ENCIMERA VITROCERÁMICA

- Control mecánico
- 2 zonas de cocción
- Controles centrales
- Potencia total 2,9 kW
- Marco & Mandos acabados en inox

33801127 CDH 32/1X

ENCIMERAS


CDG 32/1SPX

DOMINO



3 kW
(10 cm)


1 kW
(5,5 cm)



ENCIMERA DE GAS

- 2 quemadores
- Rejillas
- Sistema de seguridad
- Controles centrales
- Potencia total 4 kW

33801134 CDG32/1SPX



CAMPANAS

Aspiraciones de **estilo**





AIRE FRESCO DE DISEÑO

La cocina es el corazón de la casa, el lugar donde las personas cenan o reúnen a sus amigos para tomar el té. Y las campanas son uno de los objetos capaces de definir la personalidad del espacio. Candy lo sabe, y es por eso que ha invertido en productos que combinan **altas prestaciones con estilo y diseño**, para poder ofrecer **aparatos de última generación** que transforman tu cocina en un ambiente muy cómodo.

LA FORMA MÁS INTELIGENTE DE COCINAR

Puedes **comprobar el estado de tu campana en cualquier momento y lugar**, a través de la App **simply-Fi**.



CARACTERÍSTICAS

Soluciones intuitivas y prácticas para simplificar tu día




Una **alarma especial** que te advierte cuando es el momento de limpiar el filtro anti-grasa o sustituir el filtro anti-olor.

ALERTA DE SATURACIÓN DE FILTRO




Las campanas se han convertido en objetos de diseño, por esto necesitan un **panel de control táctil moderno** para poder estar alineadas con las últimas tendencias.

TOUCH CONTROL




El temporizador te permite configurar la campana para que **se apague automáticamente**, asegurándote de este modo un aire limpio aunque no estés en casa, así como una gran libertad y tranquilidad.

APAGADO DIFERIDO




Las campanas Candy ofrecen distintos niveles de velocidad para proporcionar en cada ocasión la potencia adecuada para la limpieza del aire. **Hasta 4 niveles de velocidad incluso con booster**, ideal para fritos o asados.

VELOCIDAD ESPECIAL



El filtro perimetral permite una **limpieza del aire eficaz**: tanto el humo como el vapor son conducidos a través del borde de la campana la cual reduce la velocidad para una mejor filtración. Este sistema también hace que **las campanas sean más elegantes** porque los filtros no están a la vista, consiguiendo que se integren mejor con el ambiente de su alrededor.

EXTRACCIÓN PERIMETRAL



Una nueva función creada para garantizar un recambio constante del aire con el mínimo ruido. Clean Air es una función inteligente que **permite encender la campana a velocidad mínima durante 10 minutos cada hora**.

CLEAN AIR



Las luces LED iluminan perfectamente la zona de cocción, consumen **un 90% menos de energía y duran mucho más que las bombillas tradicionales**.

LUCES LED

CMB 97 SLX WIFI | Conectividad SIMPLY-FI

ELITE




ILUMINACIÓN LED



APAGADO DIFERIDO



VELOCIDAD ESPECIAL



CAMPANA DECORATIVA A PARED

- Display digital con luz azul incluido
- 4 niveles de potencia - Indicador de saturación del filtro
- Potencia total 252 W - Motor 250 W
- Iluminación 2 LED x 1 W - simply-Fi
- Nivel de ruido primera velocidad 48 dBA - Temporizador
- Filtro antigrasa con 3 paneles de aluminio y filtro de carbón - Detector de humo
- Válvula de no retorno - Ancho 90 cm

36900571 CMB 97 SLX WIFI

CVMA 90 N & W / CVMA 70 N & W / CVMA 60 N

TIMELESS




ILUMINACIÓN LED






CONTROL TÁCTIL



APAGADO DIFERIDO



BOOSTER



CAMPANA DE DISEÑO A PARED

- Display digital
- Mandos táctiles
- 3 niveles de potencia + BOOSTER
- Potencia total 213 W
- Iluminación 2 LED x 1,5 W
- Nivel de ruido primera velocidad 58 dBA
- Filtro antigrasa y filtro de carbón incluido
- Motor 210 W
- Temporizador
- Válvula de no retorno
- Disponible en 90, 70 y 60 cm
- Colores: Negro y Blanco

36900729 CVMA 90 N

36900753 CVMA 70 N

36900730 CVMA 60 N

36900751 CVMA 90 W

36900752 CVMA 70 W

CVMAD60/1N


TIMELESS



NOVEDAD



ILUMINACIÓN LED



CAMPANA PERIMETRAL A PARED

- Mandos mecánicos
- 3 niveles de potencia
- Potencia total 129 W
- Iluminación LED 2 x 2 W
- Nivel de ruido primera velocidad -56 dBA
- Filtro antigrasa de aluminio y de carbón incluido
- Motor 125 W
- Válvula de no retorno



36900946 CVMAD 60/1 N*
* Disponible a partir de septiembre

CMB 955 X / CMB 655X

TIMELESS



ILUMINACIÓN LED



CAMPANA DECORATIVA A PARED

- Mandos electrónicos
- 3 niveles de potencia + función booster
- Potencia total 213 W
- Iluminación 2 LED x 1,5 W
- Nivel de ruido primera velocidad 62 dBA
- Filtros antigrasa de aluminio
- Motor 210 W
- Válvula de no retorno
- Disponible en 90 y 60 cm

36900721 CMB 955X
36900720 CMB 655X

CAMPANAS

CCE 117/1X* | CCE 116/1X* | CCE 119/1X*


TIMELESS



NOVEDAD



ILUMINACIÓN
LED



CAMPANA CHIMENEA A PARED

- Mandos mecánicos
- 3 niveles de potencia
- Potencia total 206 W
- Iluminación 2 x LED
- Nivel de ruido primera velocidad 56 dBa
- Filtros antigrasa de aluminio y de carbón incluido
- Motor 150 W
- Válvula de no retorno
- Disponible en 70 y 60 cm

- CCE 117/1X 36900982*
- CCE 116/1X 36901015*
- CCE 119/1X 36900984*


* Disponible a partir de octubre

CCE 119X* | CCE 117X* | CCE 117X*

TIMELESS



ILUMINACIÓN
HALÓGENA



CAMPANA CHIMENEA A PARED

- Mandos mecánicos
- 3 niveles de potencia
- Potencia total 206 W
- Iluminación 2 lámparas halógenas x 28 W
- Nivel de ruido primera velocidad 56 dBa
- Filtros antigrasa de aluminio y de carbón incluido
- Motor 150 W
- Válvula de no retorno
- Disponible en 90, 70 y 60 cm

- 36900719 CCE 119X*
- 36900718 CCE 117X*
- 36900717 CCE 116X*


*Disponible hasta Octubre

CBT 6240/1LX | CBT 6240/1LW

TIMELESS



ILUMINACIÓN
LED



CAMPANA TELESCÓPICA

- Control por pulsadores
- 3 niveles de potencia
- Potencia total 96 W
- Iluminación LED 2 x 3 W
- Nivel de ruido máximo 55 dBA
- 2 Filtros antigrasa de aluminio y filtros de carbón incluidos
- Motor 2 x 9 W
- Disponible en Inox & Blanco

■ 36900841 CBT 6240/1LW


□ 36900842 CBT 6240/1LX

CBT 6130/2X

TIMELESS



ILUMINACIÓN
LED



CAMPANA TELESCÓPICA

- Control por pulsadores
- 3 niveles de potencia
- Potencia total 118 W
- Iluminación LED 2 x 3 W
- Nivel de ruido primera velocidad 45 dBA
- Filtros antigrasa de aluminio
- Motor 1 x 90 W

■ 36900834 CBT 6130/2X

CFT 610/5S | CFT 610/4W

TIMELESS




NOVEDAD



NOVEDAD



ILUMINACIÓN
LED



CAMPANA LIBRE INSTALACIÓN

- Mando deslizable
- 3 niveles de potencia
- Potencia total 108 W
- Iluminación por Led
- Nivel de ruido primera velocidad 53 dBa
- Filtros antigrasa de aluminio y de carbón incluido
- Motor 80 W
- Disponible en Silver & Blanco

■ 36900954 CFT 610/5S*

□ 36900956 CFT 610/4W*


* Disponible a partir de octubre

CFT 610/3S | CFT 610/3W

TIMELESS



ILUMINACIÓN
HALÓGENA



CAMPANA LIBRE INSTALACIÓN

- Mando deslizable
- 3 niveles de potencia
- Potencia total 108 W
- Iluminación lámpara halógena x 28 W
- Nivel de ruido primera velocidad 53 dBa
- Filtros antigrasa de aluminio y de carbón incluido
- Motor 80 W
- Disponible en Silver & Blanco

■ 36900775 CFT 610/3S

□ 36900772 CFT 610/3W

CBG 625/1X



TIMELESS



NOVEDAD



ILUMINACIÓN
LED



GRUPO FILTRANTE

- Mandos cromados
- 3 niveles de potencia
- Potencia total 191 W
- Iluminación por Led
- Nivel de ruido primera velocidad 49 dBa

- Filtros antigrasa de aluminio y de carbón incluido
- Motor 135 W



■ 36900926 CBG 625/1X*
* Disponible a partir de octubre

CBG 625 X

TIMELESS



ILUMINACIÓN
HALÓGENA



GRUPO FILTRANTE

- Mando deslizable
- 3 niveles de potencia
- Potencia total 191 W
- Iluminación 2 lámparas halógenas x 28 W

- Nivel de ruido primera velocidad 49 dBa
- Filtros antigrasa de aluminio y de carbón incluido
- Motor 135 W


■ 36900712 CBG 625X*
* Disponible hasta octubre



FRIGORÍFICOS

Máxima frescura
al alcance de tu mano






CONTROL ELECTRÓNICO DE LA TEMPERATURA IDEAL EN UN AMBIENTE INTELIGENTE

Las personas cada vez disponen de menos tiempo para hacer la compra y, como resultado, los alimentos permanecen más tiempo en los frigoríficos. Este es el motivo por el que Candy ha creado una gama de electrodomésticos inteligente y confortable para conservar los alimentos frescos durante más tiempo. Candy ofrece productos **con los mejores materiales y acabados, muy ergonómicos y prácticos**. Además, puedes **controlar remotamente la temperatura** gracias a la App de simply-Fi. Convierte tu hogar en el mejor lugar para vivir.

MEJOR CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS A TRAVÉS DE LA APP

El Sistema de Conectividad **simply-Fi** te permite **controlar** y **activar** el electrodoméstico a través de la App.

La función **Asistente de Inventario** te permite **comprobar cuando desees la fecha de caducidad** de tus alimentos.



CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA


Fácil y mejor gestión de tus alimentos



Puraction es el **sistema antibacteriano más rápido** del mercado, **neutralizando el 99.9% de las bacterias en tan sólo 30 minutos** gracias a la luz UVA y su filtro de titanio. Contribuye a la **mejor conservación de los alimentos frescos y a la reducción de olores**.


Gracias a la App simply-Fi, puedes activar la función Puraction cuando quieras.

SUPER PURACTION



Todos los combinados Candy están **equipados con control electrónico, fácil de usar gracias a la luz Sky LED**. Con un simple toque, es posible encender/apagar el frigorífico; mientras que pulsando el botón "seleccionar", es posible escoger el nivel de intensidad de enfriamiento desde 1 (menos frío) a 4 (más frío). **El electrodoméstico resulta por lo tanto, más intuitivo, ergonómico y tecnológico**.

NUEVA ILUMINACIÓN LED CON CONTROL ELECTRÓNICO



El nuevo sistema de ventilación AirFan garantiza una **distribución óptima y heterogénea de la temperatura** en el interior del frigorífico y su nuevo diseño se adapta perfectamente con el nuevo SKY LED.

SISTEMA DE VENTILACIÓN



El compartimento del congelador, con la misma línea estética que el frigorífico, **asegura el máximo rendimiento y fiabilidad**. Los cajones transparentes resistentes del **congelador aseguran unas condiciones de enfriamiento perfectas**.

CONGELADOR



El avanzado sistema de sensores adaptativos inteligentes, **gestiona automáticamente la fase de descongelación en base a la temperatura, índice de humedad, y uso del producto**: evitando la formación de hielo en el congelador y de escarcha en el frigorífico.

TECNOLOGÍA NO FROST



Escoge tu frigorífico con clase energética A++ o A+ para minimizar el consumo de **energía: hasta un 40% o un 20% menos** respecto a un modelo de clase A. Cuida del medio ambiente, grandes ahorros y economiza. Disponible en modelos estáticos y No Frost.

CLASE ENERGÉTICA



CARACTERÍSTICAS

Organiza tus alimentos de la mejor forma con la ayuda de nuestros accesorios.



Ahora es posible conservar también productos de cosmética, usados para cuidados de belleza diarios, gracias a su **nuevo compartimento de belleza**: dos cajones pequeños extraíbles situados debajo de la balconera central.

NUEVAS BALCONERAS CON BEAUTY SUITE



La zona para alimentos frescos está formada por un cajón especial con guías telescópicas que **permite preservar alimentos frescos en la temperatura óptima** como carne, pescado y queso.

CAJÓN ALIMENTOS FRESCOS



El botellero metálico en suspensión es la combinación perfecta entre **diseño y versatilidad** en la que puedes almacenar hasta 4 botellas.

BOTELLERO METÁLICO EN SUSPENSIÓN



Los estantes de cristal son **resistentes y fáciles de limpiar**.

ESTANTES DE CRISTAL



El nuevo cajón transparente, ideal para la conservación de frutas y verduras, y es **más manejable y espacioso** gracias a su nueva asa y a su **capacidad interna mejorada**. La presencia de guías telescópicas, proporciona una apertura del cajón más fácil, suave y silenciosa.

CAJÓN CON GUÍAS TELESCÓPICAS

CKBBS 182 FT | 185 CM - CKBBS 172 FT | 177 CM

COMBINADO



A+
ENERGY
CLASE
ENERGÉTICA



SKY LED



PUERTAS
REVERSIBLES


Ⓜ 1234 Ⓜ

CONTROL
ELECTRÓNICO



FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

- Clase energética A+
- Clase climática N-ST
- SKY LED con control electrónico
- Capacidad total neta 266 litros
- Capacidad neta frigorífico 206 litros
- Capacidad neta congelador 60 litros
- Estático
- 4 estantes de cristal transparente
- 4 balconeras transparentes
- Compartimento Belleza
- Cajón verdulero con guía telescópica
- Cajón alimentos frescos
- 3 cajones transparentes en congelador
- Puertas reversibles



34900436 CKBBS 182 FT
34900430 CKBBS 172 FT

CKBBF 172 | 177 CM / CKBBF 182 | 182CM

COMBINADO



A+
ENERGY
CLASE
ENERGÉTICA



SKY LED



PUERTAS
REVERSIBLES

① 1 2 3 4 ①

CONTROL
ELECTRÓNICO




AIR FAN

**NO
FROST**



FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

- Clase energética A+
- Clase climática N-T
- SKY LED con control electrónico
- Capacidad total neta 240 litros
- Capacidad neta frigorífico 190 litros
- Capacidad neta congelador 50 litros
- Tecnología NO FROST
- 4 estantes de cristal transparente
- 3 balconeras transparentes
- Compartimento Belleza
- Cajón verdulero con guía telescópica
- 3 cajones transparentes en congelador
- Puertas reversibles
- Sistema de ventilación SKY FAN



34900433 CKBBF 172

34900485 CKBBF 182

FRIGORÍFICOS

CKBBS 100 | 177 CM

COMBINADO



A⁺
ENERGY

CLASE
ENERGÉTICA



SKY LED

Ⓜ 1234 Ⓜ


CONTROL
ELECTRÓNICO



PUERTAS
REVERSIBLES

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

- Clase energética A+
- Clase climática N-ST
- SKY LED con control electrónico
- Capacidad total neta 250 litros
- Capacidad neta frigorífico 190 litros
- Capacidad neta congelador 60 litros
- Estático
- 4 estantes de cristal transparente
- 3 balconeras transparentes
- Cajón verdulero
- 3 cajones transparentes en congelador
- Puertas reversibles



34900417 CKBBS 100

CRU 164 E | 82 CM

TABLE TOP



A+
ENERGY


CLASE
ENERGÉTICA



PUERTA
REVERSIBLE

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

- Clase energética A+
- Clase climática ST
- Capacidad total neta 117 litros
- Capacidad neta frigorífico 100 litros
- Capacidad neta congelador 17 litros
- Estático
- 2 estantes de cristal transparente
- 3 balconeras transparentes
- 1 cajón verdulero
- 1 compartimento congelador
- Puerta reversible



34900229 CRU 164 E*

* Disponible hasta junio

CRU 164 NE | 82 CM

TABLE TOP



NOVEDAD

A+
ENERGY

CLASE
ENERGÉTICA




POWER LED



PUERTA
REVERSIBLE

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

- Clase energética A+
- Clase climática ST
- Iluminación POWER LED
- Capacidad total neta 111 litros
- Capacidad neta frigorífico 95 litros
- Capacidad neta congelador 16 litros
- Estático
- 2 estantes de cristal transparente
- 2 balconeras transparentes
- 2 cajones verduleros
- 1 compartimento congelador
- Puerta reversible



34900601 CRU 164 NE*

* Disponible a partir de junio

CRU 160 E | 82 CM

TABLE TOP



A⁺
ENERGY


CLASE
ENERGÉTICA



PUERTA
REVERSIBLE

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

- Clase energética A+
- Clase climática N-ST
- Capacidad total neta 133 litros
- Estático
- 3 estantes de cristal transparente
- 3 balconeras transparentes
- 1 cajón verdulero
- Puerta reversible



34900228 CRU 160 E*

* Disponible hasta junio

CRU 160 NE | 82 CM

TABLE TOP



NOVEDAD

A⁺
ENERGY

CLASE
ENERGÉTICA




POWER LED



PUERTA
REVERSIBLE

FRIGORÍFICO INTEGRABLE

- Clase energética A+
- Clase climática ST
- Iluminación POWER LED
- Capacidad total neta 135 litros
- Estático
- 2 estantes de cristal transparente
- 2 balconeras transparentes
- 2 cajones verduleros
- Puerta reversible



34900602 CRU 160 NE*

* Disponible a partir de junio




FRIGORÍFICOS



LAVAVAJILLAS

Más espacio y tiempo
para tu vida





LA COMBINACIÓN PERFECTA DE PRESTACIONES Y ESPACIO


Nuestros lavavajillas son perfectos tanto para parejas jóvenes como para solteros. También es la solución adecuada para familias numerosas y trabajadores, cuyo tiempo es muy preciado. Soluciones inteligentes en términos de espacio, capacidad de carga y ahorro de energía. Además, con la nueva función inteligente **Zoom** y el Asistente de Voz puedes lavar y secar tus platos en tan sólo **39 minutos** e interactuar con tu lavavajillas tan solo usando tu voz.

simply | Fi[®]

CONTROL TOTAL

Interactuar con tu lavavajillas nunca ha sido tan fácil: **los lavavajillas de encastre Candy son capaces de entender tus comandos vocales a través del Asistente de Voz.**

Además, gracias a la App simply-Fi, puedes poner en marcha o modificar los programas de lavado en cualquier momento. En los modelos Smart Fi, la App te informará constantemente del tiempo de lavado restante.



CARACTERÍSTICAS

Soluciones inteligentes para disfrutar de la compañía de tus familiares o amigos.

16 SERVICIOS Y CESTOS INTELIGENTES

Hasta 16 servicios en dos o tres cestos inteligentes: **una exclusiva de Candy, creando el lavavajillas con mayor capacidad disponible en el mercado.** Hasta 201 utensilios (más del 40% de capacidad adicional si lo comparamos con un lavavajillas tradicional) pueden ser cargados y lavados en un sólo ciclo.

x16

El **CESTO ZOOM** tiene soportes azules específicamente diseñados para la mejor posición de los platos en términos de estabilidad y distancia unos de los otros y para garantizar la eficacia del Ciclo Zoom. El **CESTO SUPERIOR** incrementa un 10% el espacio para vasos, copas, cubiertos, platos de postre y recipientes de tamaño medio, además, la altura de este cesto se puede regular gracias al sistema **Easy Click**. Finalmente, la **TERCERA BANDEJA** es ideal para cuchillos de grandes dimensiones, para objetos pequeños, como tazas de café, platillos y ralladores y todo tipo de utensilios de cocina.

Nuevos colores interiores y nuevo diseño de los tiradores: curvados y con relieve para garantizarte la mayor usabilidad y el mejor confort en la carga y vaciado del lavavajillas.

FACILIDAD DE USO



LAVAVAJILLAS

102

PRESTACIONES

Los mejores resultados combinados con la mayor eficiencia y ahorro de tiempo.

+
U·wash
-

El innovador sistema de lavado por impulso asegura **un lavado suave, eficiente y silencioso** al mismo tiempo. Gracias a la combinación del **Silent Power Drive** y el **sistema de lavado por impulso**, puedes lavar todo tipo de vajillas con delicadeza y de un modo eficiente, con tan solo 10 litros de agua por ciclo de consumo.

LAVADO POR IMPULSO



Candy ha desarrollado un aspersor extra, que permite **limpiar las cacerolas más sucias**, incluso usando programas Rápidos. La potencia de lavado proporcionada por la **Perfect Rapid Zone**, garantiza un mejor rendimiento de lavado en ciclos rápidos, eliminando la suciedad más resistente en ciclos de lavado intensivos.

PERFECT RAPID ZONE *Perfect.*
Rapid *zone*



Smart door es la solución que permite que la puerta del lavavajillas se abra automáticamente al finalizar el ciclo. Esto ayuda a conseguir un secado más rápido y a **mejorar la eficiencia energética** maximizando el rendimiento del secado en clase **A+++ -10%**.

SMART DOOR



Gracias al **Smart Sensor System**, el lavavajillas **adapta automáticamente la temperatura y el tiempo de lavado** según el nivel de suciedad detectado: optimiza el rendimiento del lavado y reduciendo el consumo de agua & energía.

SENSOR DE SUCIEDAD

FIABILIDAD

El lavado más seguro



El triple filtro de acero inoxidable autolimpiante patentado por Candy tiene un micro-filtro interno que recoge las partículas más pequeñas de suciedad, proporcionando **agua limpia en todas las fases del lavado. Máximas prestaciones en el lavado y eficiencia prolongada.** Además, la función antibacterias garantiza una mayor higiene, con una **reducción de hasta el 100% de las bacterias** después de 24 horas desde su inyección*.

FILTRO AUTOLIMPIANTE ANTIBACTERIANO

*Testado por el Politécnico de Milán



Todos los lavavajillas Candy **tienen un dispositivo de seguridad antidesbordamiento**, de forma estándar. Si el agua excede los niveles normales debido a un problema de funcionamiento, el sistema de seguridad bloquea automáticamente el flujo de agua desde el interior del lavavajillas y drena el exceso de la misma. Candy ofrece tres sistemas adicionales para reforzar la seguridad: **Total Water Block, AquaStop y Aqua Protect.**

SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTIDESBORDAMIENTO



PROGRAMAS

Encuentra cómo optimizar tu lavado

PROGRAMAS RÁPIDOS

NOVEDAD

zOOM

Es el ciclo más rápido del mercado en clase A: **lava y seca** perfectamente tu vajilla en **tan solo 39 minutos**.



La **mejor combinación de tiempo y prestaciones** para el lavado de vajilla poco sucia en **solo 24 minutos a 50°C**.

RÁPIDO 24'



Un programa especial que permite lavar **cacerolas muy sucias en un período corto de tiempo**.

INTENSO & RÁPIDO



Ideal para el lavado diario, con prestaciones para la **eliminación de la suciedad** de forma excelente, gracias al uso de agua hasta 60°C.

UNIVERSAL



Garantiza **excelentes resultados de lavado en cacerolas muy sucias**, gracias a sus dos aclarados finales al finalizar el ciclo.

UNIVERSAL PLUS



El mejor ciclo en términos de consumo de agua y energía, concebido **para el ahorro de agua y dinero**, asegurando **perfectos resultados en el lavado y secado**.

ECO

CDIM 3T623 PRDF

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE



16 SERVICIOS

A+++
-10%

CLASE
ENERGÉTICA



TERCERA
BANDEJA



CONSUMO
DE AGUA



INICIO
DIFERIDO



HIGIENIZANTE
BABY 75°C

ECO

ECO PLUS
55°C



PROGRAMA
RÁPIDO 24'

Super Silent

SUPER
SILENCIOSO
43 DB(A)




SMART
DOOR



LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN TOTAL 60 CM

- 16 servicios
- Clase energética A+++ -10%
- Rumoridad: 43 dB(A)
- Display Táctil
- Consumo de agua 10 litros/ciclo
- 12 programas
- Higienizante 75°, Rápido 24', Eco Plus 55°
- Cesto inferior XXL, Cesto superior XL, 3ª Bandeja
- Regulación cesto superior a carga completa (Easy-Click)
- Inicio diferido hasta 23h
- Maxi Plates
- Indicador LED nivel de sal
- Patas posteriores regulables
- Conectividad Smart-Fi
- Sistema de seguridad Aquastop
- Smart door



32900669 CDIM 3T623 PRDF

CDIM 2DS62

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE



16 SERVICIOS



CLASE
ENERGÉTICA



PROGRAMA
RÁPIDO 24'



INICIO
DIFERIDO




HIGIENIZANTE
BABY 75°C



SMART
TOUCH

LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN TOTAL 60 CM

- 16 servicios
- Clase energética A++
- Rumorosidad: 43 dB(A)
- Display digital
- Consumo de agua 10 litros/ciclo
- 9 programas
- Higienizante 75°, Rápido 24', Noche 55°
- Cesto inferior XXL, Cesto superior XL
- Regulación cesto superior a carga completa (Easy-Click)
- Inicio diferido hasta 23h
- Maxi Plates
- Indicador LED nivel de sal
- Patas posteriores regulables
- Conectividad NFC



32900673 CDIM 2DS62

CDIM 1DS63

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE



16 COPERTI

A⁺ ENERGY

CLASE ENERGÉTICA



10 litres
CONSUMO DE AGUA



HIGIENIZANTE
BABY 75°C




INICIO DIFERIDO



SMART
TOUCH

LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN TOTAL 60 CM

- 16 servicios
- Clase energética A+
- Rumorosidad: 44 dB(A)
- Display digital
- Consumo de agua 10 litros/ciclo
- 9 programas
- Higienizante 75°, Noche 55°
- Cesto inferior XXL, Cesto superior XL
- Regulación cesto superior a carga completa (Easy-Click)
- Inicio diferido hasta 23h
- Maxi Plates
- Indicador LED nivel de sal
- Apertura y cierre asistido
- Patas posteriores regulables
- Conectividad NFC
- Sistema de seguridad Aquastop



32900687 CDIM 1DS63*

*Hasta fin de existencias

LAVAVAJILLAS

108

CDI 1D36

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE



A⁺
ENERGY

CLASE
ENERGÉTICA

10
litros
CONSUMO
DE AGUA

24'


PROGRAMA
RÁPIDO 24'



HIGIENIZANTE
BABY 75°C

LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN TOTAL 60 CM

- 13 servicios
- Clase energética A+
- Rumorosidad: 47 dB(A)
- Display digital
- Consumo de agua 10 litros/ciclo
- 10 programas
- Higienizante 75°, Rápido 24', Noche 55°
- Cesto inferior XXL, Cesto superior XL
- Regulación cesto superior
- Inicio diferido hasta 23 h
- Indicador LED nivel de sal
- Patas posteriores regulables
- Sistema de seguridad AquaProtect



32900570 CDI 1D36*

*Hasta fin de existencias

CDI 1L38

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE



A⁺
ENERGY


CLASE
ENERGÉTICA



INICIO
DIFERIDO

LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN TOTAL 60 CM

- 13 servicios
- Clase energética A+
- Rumorosidad: 53 dB(A)
- Display led
- Consumo de agua 11 litros/ciclo
- 6 programas
- Rápido 29'
- Cesto inferior XXL, Cesto superior XL
- Regulación cesto superior
- Inicio diferido 3, 6, 9 h
- Indicador LED nivel de sal
- Patas posteriores regulables



32900566 CDI 1L38*

32900721 CDI 1L38/T**

* Disponible hasta septiembre

**Disponible a partir de septiembre

LAVAVAJILLAS

CDI 2T1047

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE



A++
ENERGY


CLASE
ENERGÉTICA



INICIO
DIFERIDO

Super Silent

SUPER
SILENCIOSO



LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN TOTAL 45 CM

- 10 servicios
- Clase energética A++
- Rumorosidad: 47 dB(A)
- Display Táctil
- Consumo de agua 9 litros/ciclo
- 7 programas
- Regulación cesto superior
- Inicio diferido hasta 23h
- Indicador LED nivel de sal
- Sistema de seguridad Aquastop

32900593 CDI 2T1047

CDI 1L949

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE



A+
ENERGY


CLASE
ENERGÉTICA



INICIO
DIFERIDO

Super Silent


SUPER
SILENCIOSO



LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN TOTAL 45 CM

- 9 servicios
- Clase energética A+
- Rumorosidad: 49 dB(A)
- Display led
- Consumo de agua 9 litros/ciclo
- 6 programas
- Cesto inferior XXL, Cesto superior XL
- Regulación cesto superior
- Inicio diferido 3, 6, 9, 12 h
- Indicador LED nivel de sal
- Sistema de seguridad Aquastop

32900605 CDI 1L949



LAVADORAS

Del inventor de la lavadora moderna, ***respuestas a las necesidades de hoy***





MAYOR FLEXIBILIDAD PARA TODAS TUS NECESIDADES


Gran capacidad de carga, nuevas interfaces táctiles y puerta más grande y amplia: son las respuestas a las necesidades de los usuarios de las lavadoras integrables.

Candy lo sabe, y por ello ha diseñado modelos para satisfacer incluso las necesidades más exigentes.

simply | Fi[®]

CONOCE SIEMPRE CUANDO ESTARÁ LISTA TU COLADA, ESTÉS DONDE ESTÉS

Gracias a la App simply-Fi, puedes activar y modificar los programas de lavado desde dondequiera que estés. La App te mantiene constantemente informado del tiempo restante de lavado.



CARACTERÍSTICAS

Soluciones Smart: más tiempo libre para ti



Con la gama de lavadoras y lavasecadoras Candy puedes **lavar hasta 9kg de ropa y secar hasta 5 kgs.**

GRAN CAPACIDAD EN DIMENSIONES ESTÁNDAR

Mix Power System

Un ciclo de lavado rápido, eficiente, económico y que ofrece perfectos resultados, asegurando el máximo cuidado por tus prendas. Ya no tendrás que aplicar detergente directamente sobre las prendas ya que gracias al Sistema Mix Power+, patentado por Candy, un concentrado de agua y detergente se pulveriza directamente sobre las fibras ofreciendo **resultados sorprendentes en tiempo récord.** El Sistema Mix Power+, ofrece el programa **Perfect Rapid 59'**: con un ahorro energético de hasta **el 60%.**

MIX POWER SYSTEM

LAVADORAS

114



¿Necesitas que tu lavado sea rápido y eficaz? El estilo de vida moderno no nos permite dedicarle mucho tiempo a las tareas del hogar: con las lavadoras Candy puedes escoger entre **4 ciclos de lavado con una duración inferior a una hora, garantizando la máxima eficacia.**

PROGRAMAS RÁPIDOS DE 14/30/44/59 MINUTOS

A+++
-40%

Todos sabemos lo importante que es **reducir el consumo de energía.** Las lavadoras Candy, con su innovador motor Silent Inverter, alcanzan la **clase de eficiencia energética** hasta **A+++ -40%**.

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A+++ -40%



Nuestras lavadoras **minimizan el consumo energético, reduciendo el gasto.** Los sensores que detectan el peso reconocen el tamaño de la colada y ajustan automáticamente el consumo de agua y electricidad. Con nuestras lavadoras, una media carga requiere ¡hasta un 40% menos de agua, tiempo y electricidad!

KG DETECTOR



Gracias al inicio diferido, **la colada estará lista cuando quieras.** Te permite programar el inicio del ciclo de lavado con un retraso máximo de hasta **24 horas. No más preocupaciones por los malos olores** creados por lavados húmedos que se dejan dentro de la lavadora. Por otro lado, podrás reducir el consumo energético, programando los ciclos del lavado en aquellos periodos en los que el coste energético es más económico.

INICIO DIFERIDO



Un ciclo de lavado no satisface todas las necesidades. Tu lavadora Candy cuida de tu colada. **Simplemente, selecciona uno de los tres niveles de suciedad para asegurarte de que tu ropa quede limpia, sin malgastar agua, ni electricidad.**

NIVEL DE SUCIEDAD

CBWD 8514D-S

LAVASECADORA



AAA

CLASE
ENERGÉTICA

8  kg
+
5  kg

CAPACIDAD
DE CARGA



INICIO
DIFERIDO




PROGRAMA
RÁPIDO



PROGRAMA
BABY

LAVASECADORA DE INTEGRACIÓN

- Clase energética AAA
- Capacidad de carga 8+5kg
- Potencia máxima absorbida 1500 kw
- Velocidad de centrifugado 1400 rpm
- 15 + 1 programas
- Mandos soft touch
- Inicio diferido hasta 24h



31800271 CBWD 8514D-S

CBWM 814D-S

LAVADORA



A+++
ENERGY

CLASE
ENERGÉTICA

8
kg

CAPACIDAD
DE CARGA

**MixPower
System**



INICIO
DIFERIDO




ECOMIX 20°



PROGRAMA
RAPIDO



PROGRAMA
BABY



31800240 CBWM 814D-S

LAVADORA DE INTEGRACIÓN

- Clase energética A+++
- Capacidad de carga 8 Kg
- Potencia máxima absorbida 1500 kw
- Velocidad de centrifugado 1400 rpm
- 15 + 1 programas
- Inicio diferido hasta 24h
- Tapa removible

CBWM 712D-S

LAVADORA



A+++
ENERGY

CLASE
ENERGÉTICA

7
kg

CAPACIDAD
DE CARGA

**MixPower
System**



INICIO
DIFERIDO




ECOMIX 20°



PROGRAMA
RAPIDO




PROGRAMA
BABY



31800241 CBWM 712D-S

LAVADORA DE INTEGRACIÓN

- Clase energética A+++
- Capacidad de carga 7 Kg
- Potencia máxima absorbida 1500 kw
- Velocidad de centrifugado 1200 rpm
- 15 + 1 programas
- Botón inicio / pausa
- Inicio diferido hasta 24h
- Tapa removible



SECADORAS

Desde el know-how de Candy:
***la solución perfecta
de ahorro de espacio
para secar tus prendas***





ÚNICA EN LA GESTIÓN DEL ESPACIO Y EFICIENCIA

¿Poco espacio? Candy tiene la solución: **una secadora integrada que se ajusta a los rincones más reducidos** ¡y se adapta perfectamente al estilo de tu hogar!

El secado de la colada puede causar un problema de espacio: hoy en día vivimos en espacios más reducidos pero nadie quiere renunciar ni al estilo, el orden o al confort. Por este motivo, hemos creado la solución inteligente que estabas esperando: una **secadora de integración práctica, eficiente y de confianza**. Una vez la pruebes, no podrás vivir sin ella.

SIMPLIFICA TU DÍA

La gama está dotada de un **sistema de conectividad** que permite comunicarte con tu electrodoméstico a través del smartphone. Descárgate la **App simply-Fi** y accede a una infinidad de trucos y funciones con las que podrás gestionar tu secadora.



CARACTERÍSTICAS

MAYOR EFICIENCIA, MÁS TIEMPO LIBRE

Todas las características de la nueva secadora Candy han sido diseñadas **para garantizarte los mejores resultados posibles con el mínimo gasto**, cuidando de tus prendas de la forma más eficiente.



Mínimo consumo y respeto por las prendas.

Las nuevas secadoras de integración **garantizan el** máximo ahorro energético, garantizando la **Clase Energética A+**. Es posible ya que están equipadas con la **Tecnología de Bomba de Calor**. Comparado con una secadora de condensación o de evacuación, la Tecnología **por Bomba de Calor te permite reducir el coste del secado hasta en un 60%**, gracias a sus circuitos de trabajo cerrados que evitan la dispersión energética. Además, respeta completamente tus prendas porque seca a baja temperatura.

SECADO POR BOMBA DE CALOR

70% de ahorro en tiempo y dinero

Las secadoras de integración Candy permiten secar entre 1 kg y hasta la máxima carga de forma eficiente y con las máximas garantías. Los sensores especiales de peso y secado, detectan la carga introducida, y paran el ciclo automáticamente en el momento de secado deseado, lo que permite un ahorro energético, de tiempo y económico.

KG DETECTOR



Arrugas y tiempo de planchado reducido a la mitad

Tu nueva secadora minimiza las arrugas y pliegues gracias a su especial movimiento alterno y a la acción antiarrugas, antes y posterior al ciclo. El Sensor de Humedad Smart también ofrece un nivel de humedad perfecto, para planchar tu ropa en la mitad de tiempo.

PLANCHADO SÚPER FÁCIL



Gestión flexible en los tiempos de secado

Con un inicio diferido, tu colada estará lista cuando lo desees. Puedes programar el inicio diferido del ciclo de secado hasta un máximo de 24 horas, optimizando el consumo energético y ahorrando tiempo, que podrás dedicarlo a realizar aquellas cosas que más te gusten.

INICIO DIFERIDO



LA COMODIDAD LO ES TODO

Sabemos que la eficiencia no significa nada si no se adapta a tus necesidades. Por este motivo, priorizamos **el confort** al diseñar tu nueva secadora.

Máxima comodidad de carga

Carga y vacía tu secadora de forma óptima y cómoda, gracias a su **escotilla más alta y de mayor tamaño**, diseñada para minimizar esfuerzos cuando usas el electrodoméstico.

La forma más inteligente de vaciar y reutilizar el agua

Su depósito especial Easy Case, de **forma ergonómica**, está dotado de un **asa muy cómoda** y orificio de evacuación que facilita la reutilización del agua, permitiéndote **vaciar el 100% del agua destilada generada rápidamente** y de forma segura. De esta manera, podrás reutilizar el agua para otros propósitos, como rellenar el depósito de la plancha o limpiar los cristales de las ventanas.



EasyCase™

PATENTED

EASYCASE



EXTRA FIABILIDAD GARANTIZADA

Candy ha provisto de las funciones necesarias para **maximizar la vida** de tus prendas y la de tu secadora para ofrecerte la mejor experiencia de uso.

NOVEDADES

La nueva secadora de integración garantiza el mayor de los cuidados con todo tipo de tejidos. Puedes escoger entre **15 ciclos automáticos**, que te permitirán secar cualquier tipo de prenda sin preocupaciones.

- **Antialergias:** Ciclo específico que seca y simultáneamente ayuda a reducir los alérgenos.
- **Deporte:** Indicado para prendas técnicas utilizadas en el deporte y el fitness, secándolas con especial cuidado para evitar que las fibras elásticas se encojan o deterioren.
- **Baby:** Este ciclo es perfecto para el cuidado de la ropa de los bebés, cuando se requieren altos niveles de higiene.
- **Cama & Baño:** Ciclo específico dedicado para la ropa de casa, como las cortinas, sábanas y manteles, minimizando los pliegues y arrugas.

Gracias al **Sensor de Secado Inteligente**, puedes escoger entre 4 niveles de secado para asegurar el mejor tratamiento para tus prendas.

- **Listo para planchar:** Las prendas están practicante secas, con la humedad exacta para un planchado rápido y sin esfuerzos.
- **Secado en percha:** Para coladas que puedes guardar inmediatamente.
- **Secado en armario:** Para coladas que puedes guardar inmediatamente.
- **Extra-seco:** Para secar completamente las prendas. Ideal para cargas completas.

LAS PRENDAS ESPECIALES NECESITAN TRATAMIENTOS ESPECIALES



Gracias al movimiento especial del tambor y su control preciso de la temperatura, la secadora sabe cómo secar lana y tejidos delicados sin ningún riesgo de generar pelusa o deformaciones, conservando su suavidad natural.

APROBADO POR WOOLMARK

LARGA VIDA PARA TU SECADORA



Mantén bajo control el estado de tu secadora y soluciona posible problemas tu mismo. Activando el ciclo de chequeo puedes controlar el estado de los componentes tan importantes como los filtros, el cierre de la puerta, el sistema de secado, de ventilación y la compilación de agua. Ante una posible eventualidad, la App simply-Fi identifica el error y te ayuda a encontrar una solución.

SMART CHECK-UP



CBTD 7A1TE-S

SECADORA



NOVEDAD



SMART TOUCH



EASY CASE



BOMBA DE CALOR

A⁺
ENERGY

CLASE ENERGÉTICA

7
kg

CAPACIDAD DE CARGA



APPAREL CARE


CUIDADO LANA




INICIO DIFERIDO

SECADORA DE INTEGRACIÓN SMART TOUCH



- Clase energética A+
- Capacidad de carga 7 Kg
- Secado por bomba de calor
- Potencia máxima absorbida 0,9 kw
- Easy Case: Depósito de agua en la escotilla
- 15 + 1 programas
- Cuidado de lana aprobado por Woolmark
- Display digital táctil
- Inicio diferido hasta 24h
- Conectividad Smart Touch



Option 1:



Option 2:



31900003 CBTD 7A1TE-S





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





HORNOS

MODELO	WATCH-TOUCH	FCPKS 826 XL	FCPS 815 XL	FCPK 626 XL	FCPK 606 X
Código Pto	33701829	33701954	33701953	33701606	33701605
Código EAN	8016361932562	8016361959019	8016361958937	8016361911956	8016361911949
Tipología	Multifunción 3 resistencias	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Color	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Clase energética	A	A	A	A	A
Capacidad (L)	80	70	70	70	65
Interfaz de usuario	Puerta Full Touch	Touch con 2 mandos	Touch con 2 mandos	Touch con 2 mandos	Touch con 2 mandos
Programación del tiempo	Programador electrónico	Temporizador fin de cocción	Temporizador fin de cocción	Temporizador fin cocción	Temporizador fin cocción
Control electrónico temperatura	•	•	•	•	•
Tipos de comandos	Touch	Touch	Touch	Mando	Mando
Mandos push-pull	-	•	•	•	-
Conectividad	Wi-Fi	-	-	-	-
Número de funciones	10	9 + 1	8 + 4	9	9
Funciones	Iluminación / Descongelación / Grill / Res. Superior + Inferior / Res. Superior + Inferior + Ventilador / Res. Circular + Ventilador / Cook Light / Res. Inferior + Ventilador / Pizza / Res. Inferior	Iluminación / Descongelación / Mantenimiento Calor / Estático / Multifunción / Res. Inferior + Ventilador + VAPOR / Grill + Ventilador / Grill / Pirólisis	Iluminación / Descongelación + VAPOR / Multifunción + VAPOR / Grill + Ventilador + VAPOR / Res. Inferior + Ventilador / Res. Inferior + Superior / Grill + VAPOR / Pizza	Iluminación / Descongelación / Res. Superior + Inferior / Res. Inferior + Superior + Ventilador / Res. Inferior + Ventilador / Grill / Grill + Ventilador / Super Grill / Pyro / AQUACTIVA	Iluminación / Descongelación / Res. Superior + Inferior / Res. Inferior + Superior + Ventilador / Res. Inferior + Ventilador / Grill / Grill + Ventilador / Super Grill / Pyro / AQUACTIVA
Vapor	-	•	•	-	-
Sistema de limpieza	Estándar	Pirólisis + Aquactiva	Aquactiva	Pirólisis + Aquactiva	Pirólisis + Aquactiva
Iluminación	U-See/led	Tradicional	Tradicional	Tradicional	Tradicional
Número de cristales en la puerta	2	4	2	4	4
Contrapuerta de cristal de alto aislamiento	•	•	•	•	•
Ventilación tangencial de enfriamiento	•	•	•	•	•
CAVIDAD					
Cavidad	Plana con rejillas laterales y guía telescópica	Plana con rejillas laterales y guía telescópica	Plana con rejillas laterales y guía telescópica	Plana con rejillas laterales y guía telescópica	Estándar
Grill	•	•	•	•	•
Accesorios	2 Rejillas / 1 Bandeja	1 Rejilla / 1 Bandeja	1 Rejilla / 1 Bandeja	1 Rejilla / 1 Bandeja	1 Rejilla / 1 Bandeja
DATOS TÉCNICOS					
Fuente de alimentación	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Temperatura máxima en C°	240	280	240	280	280
Consumo energético del ciclo en modo convención (kWh)	0,93	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo energético del ciclo en modo ventilado (kWh)	0,95	0,82	0,68	0,82	0,82
Índice de eficiencia energética (EEI)	106	98,1	81	95,7	97,2
Potencia máxima absorbida (W)	2100	2100	2100	3000	3000
DIMENSIONES					
Dimensiones hueco (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	595 x 595 x 546 + 22	595 x 595 x 545 + 22	595 x 595 x 545 + 22	595 x 595 x 545 + 22	595 x 595 x 545 + 22

HORNOS

MODELO	FCP 625 WXL	FCP 625 XL	FCP 825 XL E0	FCP 602X E0	FCS 605 X
Código Pto	33701666	33701664	33702016	33702011	33701800
Código EAN	8016361913950	8016361913936	8016361967731	8016361967687	8016361932128
Tipología	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Color	Blanco / Inox	Inox	Inox	Inox/Blanco/Negro	Inox / Puerta Espejo
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Clase energética	A+	A+	A+	A+	A
Capacidad (L)	70	70	70	70	65
Interfaz de usuario	Touch con 2 mandos	Digital con 2 mandos	2 mandos	2 mandos	Digital con 2 mandos
Programación del tiempo	Temporizador fin cocción	Temporizador fin cocción	Temporizador con fin automático de cocción y señal acústica de aviso	Cuentaminutos con señal acústica de aviso	Temporizador fin cocción
Control electrónico temperatura	-	-	•	-	-
Tipos de comandos	Mando	Mando	Mandos	Mandos	Mando
Mandos push-pull	•	•	•	-	-
Conectividad	-	-	Wifi	Wifi	-
Número de funciones	8	8	8 + Wifi	8 + Wifi	5
Funciones	Iluminación / Descongelación / Res. Inferior + Superior + Ventilador / Cook Light / Res. Inferior + Ventilador / Res. Inferior + Superior / Grill / Pizza	Iluminación / Descongelación / Res. Inferior + Superior + Ventilador / Cook Light / Res. Inferior + Ventilador / Res. Inferior + Superior / Grill / Pizza	Iluminación / Descongelación / Multifunción (Res. Inferior + Superior + Ventilador) / Cook Light / Res. Inferior + Ventilador / Res. Inferior + Superior / Grill / Pizza	Iluminación / Descongelación / Multifunción (Res. Inferior + Superior + Ventilador) / Cook Light / Res. Inferior + Ventilador / Res. Inferior + Superior / Grill / Pizza	Iluminación / Res. Inferior + Superior / Grill / Ventilador / Res. Inferior + Superior + Ventilador
Vapor	-	-	-	-	-
Sistema de limpieza	Aquactiva	Aquactiva	Aquactiva	Estándar	Estándar
Iluminación	Tradicional	Tradicional	Tradicional	Tradicional	-
Número de cristales en la puerta	3	2	2	2	2
Contrapuerta de cristal de alto aislamiento	•	•	•	•	•
Ventilación tangencial de enfriamiento	•	•	•	•	•
CAVIDAD					
Cavidad	Plana con rejillas laterales y guía telescópica	Plana con rejillas laterales y guía telescópica	Plana con rejillas laterales y guía telescópica	Plana con rejillas laterales y guía telescópica	Estándar
Grill	•	•	-	-	•
Accesorios	1 Rejilla / 1 Bandejas	2 Rejillas / 1 Bandeja	1 Rejilla / 2 Bandejas	1 Rejilla / 1 Bandeja	1 Rejilla / 1 Bandeja
DATOS TÉCNICOS					
Fuente de alimentación	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Temperatura máxima en C°	240	240	240	240	240
Consumo energético del ciclo en modo convención (kWh)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo energético del ciclo en modo ventilado (kWh)	0,68	0,68	0,68	0,8	0,8
Índice de eficiencia energética (EEI)	81	81	81	-	97,2
Potencia máxima absorbida (W)	2100	2100	2100	2100	2100
DIMENSIONES					
Dimensiones hueco (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590x560x560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	595 x 595 x 545 + 22	595 x 595 x 545 + 22	595x595x567	596 x 595 x 567	595 x 595 x 545 + 22

HORNOS

MODELO	FCP 502 X	FCP 502 W	FCS 201 X	FCS 100 X	FCS 100 N	FCS 100 W	FLG 203/1 X
Código Pto	33701653	33701655	33701791	33701789	33701541	33701790	33701057
Código EAN	8016361913776	8016361913790	8016361932036	8016361932012	8016361905030	8016361932029	8016361858039
Tipología	Multifunción	Multifunción	Estático	Estático	Estático	Estático	A gas
Color	Inox	Blanco	Inox	Inox	Negro	Blanco	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES							
Clase energética	A	A	A	A	A	A	A+
Capacidad (L)	65	65	71	71	71	71	60
Interfaz de usuario	3 mandos	3 mandos	2 mandos	2 mandos	2 mandos	2 mandos	3 mandos
Programación del tiempo	Cuentaminutos con señal acústica	Cuentaminutos con señal acústica	-	-	-	-	Cuentaminutos con señal acústica
Control electrónico temperatura	-	-	-	-	-	-	-
Tipos de comandos	Mandos	Mandos	Mandos	Mandos	Mandos	Mandos	Mandos
Mandos push-pull	-	-	-	-	-	-	-
Conectividad	-	-	-	-	-	-	-
Número de funciones	5	5	4	4	4	4	5
Funciones	Iluminación / Res. Inferior + Superior / Grill / Grill + Ventilador / Res. Inferior + Superior + Ventilador	Iluminación / Res. Inferior + Superior / Grill / Grill + Ventilador / Res. Inferior + Superior + Ventilador	Iluminación / Res. Inferior + Superior / Res. Inferior / Grill	Iluminación / Res. Inferior + Superior / Res. Inferior / Grill	Iluminación / Res. Inferior + Superior / Res. Inferior / Grill	Iluminación / Res. Inferior + Superior / Res. Inferior / Grill	Iluminación / Grill / Grill + Rustepollos / Gas / Gas + Rustepollos
Vapor	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de limpieza	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Iluminación	Tradicional	Tradicional	Tradicional	Tradicional	Tradicional	Tradicional	Tradicional
Número de cristales en la puerta	3	3	3	3	3	3	2
Contrapuerta de cristal de alto aislamiento	•	•	•	•	•	•	•
Ventilación tangencial de enfriamiento	•	•	•	-	-	-	•
CAVIDAD							
Cavidad	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Grill	•	•	•	•	•	•	Eléctrico
Accesorios	2 Rejillas / 1 Bandeja	2 Rejillas / 1 Bandeja	1 Rejilla / 1 Bandeja	1 Rejilla / 1 Bandeja	1 Rejilla / 1 Bandeja	1 Rejilla / 1 Bandeja	1 Rejilla / 1 Bandeja / Rustepollos
DATOS TÉCNICOS							
Fuente de alimentación	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Gas
Temperatura máxima en C°	240	240	240	240	240	240	250
Consumo energético del ciclo en modo convención (kWh)	0,87	0,87	0,87	0,8	0,8	0,8	1,3
Consumo energético del ciclo en modo ventilado (kWh)	0,8	0,8	-	-	-	-	-
Índice de eficiencia energética (EEI)	97,2	97,2	105,7	97,2	97,2	97,2	71,3
Potencia máxima absorbida (W)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2400
DIMENSIONES							
Dimensiones hueco (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	595 x 560 x 510 + 50
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	595 x 595 x 545 + 19	595 x 595 x 545 + 19	595 x 595 x 545 + 22	594 + 594 + 535 + 21			

HORNO COMPACTO Y DUO

MODELO	MIC 440 VTX
Código Pto	38900086
Código EAN	8016361916616
Tipología	Horno + Microondas Compacto
Color	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Capacidad (L)	44
Potencia microondas (W)	900
Potencia grill (W)	1750
Potencia resistencia inferior (W)	600
Convección	Circular
Potencia convección (W)	1750
Niveles de potencia	5 (microondas)
Menús	13
Electrónico / Mecánico	Electrónico
Reloj	Digital
Temporizador	Digital
Descongelación	2 Modalidades
Plato giratorio	Esmaltado enamel
Diámetro (mm)	360
Rotación	Seleccionable
Señal fin de cocción	•
Bloqueo de seguridad	•
Interior de la cavidad	Inox
Panel de control	Inox
Display	Led verde
Tipo	Táctil + Mando
Puerta	Cristal + Acero Inoxidable
Dimensiones puerta (Alto x Ancho) (mm)	348,5 x 594
Estética	Pop Evo
Grill rack	2
Bandeja esmaltada	1
DIMENSIONES	
Dimensiones hueco (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	450 x 560 x min.550
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	455 x 595 x 481
Dimensiones cavidad (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	250 x 420 x 420

MODELO	DUO 609 X
Código Pto	33700694
Código EAN	8016361793170
Tipología	2 en 1 - Horno + Lavavajillas integrado
Color	Inox
HORNO	
Clase energética	A
Consumo en convección (KWh)	0,77
Consumo en multifunción (KWh)	0,95
Capacidad (L)	41
Potencia total	2100
Hercios (Hz)	50
Mandos	Control táctil en tirador
Display	En el tirador
Tipo de cocción	Multifunción
Sistema de refrigeración tangencial	-
Sistema de limpieza	Esmaltado
Luz	Incandescente
Número de funciones	6
Funciones	Iluminación / Res. Inferior + Ventilador / Res. Inferior + Superior / Res. Superior + Inferior + Ventilador / Grill / Grill + Ventilador
Interior de la puerta	2 cristales
Puerta	Stopsol
Bandeja 35 mm	•
Rejillas	1
Placa repostería	•
Longitud cable (M)	1,5
LAVAVAJILLAS	
Número de servicios	6
Control electrónico	•
Número de programas	5
Programas	Intensivo 75°C / Universal 65°C / Eco 45°C / Rápido 32° 50°C / Remojo
Número de temperaturas	4
Nivel sonoro dB(A) re 1 pw	56
Consumo energético (W)	2050
Consumo energético / ciclo	0,63
Consumo de agua / ciclo (l)	8
Consumo energético anual (kw/h)	196
Consumo de agua anual (l)	2240
Clase energética	A
Clase energética en lavado	A
Clase energética en secado	A
DIMENSIONES	
Dimensiones hueco (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	835 - 900 x 600 x 580
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	835 - 900 x 596 x 570

MICROONDAS

MODELO	MICG 25 GDFW	MIC 25 GDFX	MIC 20 GDFX	MIC 211 EX	MIC 201 EX
Código Pto	38900048	38900033	38900035	38900104	38900021
Código EAN	8016361876231	8016361823440	8016361823464	8016361934788	8016361767645
Tipología	Microondas + Grill sin marco	Microondas + Grill sin marco	Microondas + Grill sin marco	Microondas + Grill con marco	Microondas + Grill con marco
Color	Blanco	Inox	Inox	Inox	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Familia	Integración	Integración	Integración	Integración	Integración
Capacidad (Litros)	25	25	20	21	20
Potencia Total (W)	1450	1450	1250	1250	1250
Potencia Grill (W)	1000	1000	1000	1000	800
Potencia Microondas (W)	900	900	800	800	800
Niveles de Potencia	8	8	8	8	8
Voltaje (V)	50	50	50	50	50
Hercios (Hz)	230	230	230	230	230
Display Digital	•	•	•	•	•
Mandos / Color	Táctil / Blanco	Pulsadores & Mando / Silver			
Cavidad	Acero Inoxidable				
Dimensiones Plato (mm)	315	315	245	245	245
Grill Rack	•	•	•	•	•
Tipo de Grill	Cuarzo	Cuarzo	Resistencia Blindada	Resistencia Blindada	Resistencia Blindada
Sistema de Seguridad en Puerta	•	•	•	•	•
Funciones	Automenús / Microondas / Grill / Cocción Combinada / Descongelación por Tiempo o Peso / Recalentar	Automenús / Microondas / Grill / Cocción Combinada / Descongelación por Tiempo o Peso / Recalentar	Automenús / Microondas / Grill / Cocción Combinada / Descongelación por Tiempo o Peso / Recalentar	Automenús / Microondas / Grill / Cocción Combinada / Descongelación por Tiempo o Peso / Recalentar	Automenús / Microondas / Grill / Cocción Combinada / Descongelación por Tiempo o Peso / Recalentar
Nº Automenús	8	10	10	8	8
Automenús	Pizza / Carne / Verduras / Pasta / Patatas / Pescado / Bebidas / Palomitas	Pizza / Patatas / Carne / Pescado / Verduras / Bebidas / Pasta / Palomitas / Pollo / Recalentar	Pizza / Patatas / Carne / Pescado / Verduras / Bebidas / Pasta / Palomitas / Pollo / Recalentar	Pizza / Patatas / Carne / Verduras / Pescado / Pasta / Sopa / Crema	Pizza / Patatas / Carne / Verduras / Pescado / Pasta / Sopa / Crema
DIMENSIONES					
Dimensiones hueco (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	380 x 560 - 600 x min 550	380 x 560 - 600 x min 550	380 x 560 - 600 x min 500	362 x 560 - 600 x min 500	362 x 560 - 600 x min 500
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	388 x 595 x 400	388 x 595 x 400	388 x 595 x 343,5	382 x 595 x 343,5	382 x 595 x 343,5

ENCIMERAS DE INDUCCIÓN

MODELO	CFID 36 WIFI	CTP 634 B3	CIE 3640 B3	CID 633 DC	CID 633 C	CI 630 C/I (Hasta fin de existencias)
Código Pto	33801415	33801948	33801080	33801939	33801937	33800903
Código EAN	8016361887954	8016361966260	8016361842267	8016361966178	8016361966154	8016361820647
Tipología	Inducción 60 cm - WI-FI - FLEX	Inducción 60 cm - TWIN POWER	Inducción 60 cm	Inducción 60 cm	Inducción 60cm	Inducción 60 cm
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES						
Tipo de suministro	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Voltage (V) / Frecuencia (Hz)	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	221 - 240 / 50 - 60	222 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60
Seguridad	Bloqueo de seguridad	Bloqueo de Seguridad	Bloqueo de seguridad	Bloqueo de Seguridad	Bloqueo de Seguridad	Bloqueo de seguridad
Mandos	Touch Independientes	Touch Independientes	Touch Independientes	Touch Independientes	Touch Independientes	Touch Independientes
Número de zonas	4	3	3	3	3	3
Acabado	1 Bisel	3 Biseles	3 Biseles	1 Bisel	Cristal Tallado	-
Potencia Total (W)	7200	7100	7200	7100	7100	6500
Niveles de potencia	15	9	9	9	9	9
Booster	Todas las zonas	Todas las zonas	Todas las zonas	Todas las zonas	Todas las zonas	-
ZONA 1						
Posición Zona 1	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda
Tamaño Zona 1 (mm)	220 x 200	Ø 180	Ø140	Ø 180	Ø 180	Ø180
Potencia Zona 1 (Booster) (W)	1800 (3000)	1500 (2000)	1200 (1500)	1500 (2000)	1500 (2000)	1500
ZONA 2						
Posición Zona 2	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda
Tamaño Zona 2 (mm)	220 x 200	Ø 180	Ø180	Ø 180	Ø 180	Ø180
Potencia Zona 2 (Booster) (W)	1800 (3000)	1500 (2000)	2300 (2600)	1500 (2000)	1500 (2000)	2000
ZONA 3						
Posición Zona 3	Posterior Derecha	Central	Central Derecha	Central	Central	Central Derecha
Tamaño Zona 3 (mm)	Ø200	180 x 290	Ø280	180 x 290	180 x 290	Ø280
Potencia Zona 3 (Booster) (W)	1800 (3000)	3000 (3600)	3000 (4000)	3000 (3600)	3000 (3600)	3000
ZONA 4						
Posición Zona 4	Frontal Derecha	Lateral Izquierda (Twin Power)	-	-	-	-
Tamaño Zona 4 (mm)	Ø200	398 x 180	-	-	-	-
Potencia Zona 4 (Booster) (W)	1800 (3000)	3000 (3600)	-	-	-	-
ZONA FLEX						
Posición	Izquierda Flex	-	-	-	-	-
Tamaño (mm)	405 x 220	-	-	-	-	-
Potencia (Booster) (W)	3000 (4000)	-	-	-	-	-
Otras Funciones	Conectividad simply-Fi / Adaptiva / Mantenimiento Calor /	-	-	-	-	-
Modelo sustituto						
DIMENSIONES						
Dimensiones hueco (Alto x Ancho) (mm)	490 x 560	560x490x52	490 x 560	560x490x52	560x490x52	490 x 560
Dimensiones producto (Alto x Ancho) (mm)	520 x 590	590x520x60	520 x 590	590x520x60	590x520x60	520 x 590

* Disponible a partir de septiembre

** Disponible hasta septiembre

*** Disponible hasta octubre

**** Disponible a partir de octubre

ENCIMERAS VITROCERÁMICAS

MODELO	CH 63 TBCP	CH 63 TVT	CH 63 CT	CH 63 CC	CH 64 CCB
Código Pto	33801807	33801785	33801781	33801786	33801793
Código EAN	8016361955264	8016361954793	8016361953253	8016361954809	8016361954878
Tipología	Vitrocéramica 60 cm	Vitrocéramica 60 cm	Vitrocéramica 60 cm	Vitrocéramica 60 cm	Vitrocéramica 60 cm
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Tipo de suministro	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Voltage (V) / Frecuencia (Hz)	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60
Longitud cable (M)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Enchufe	-	-	-	-	-
Seguridad	Bloqueo infantil	Bloqueo infantil	Bloqueo infantil	Bloqueo infantil	Bloqueo infantil
Mandos	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
Número de zonas	3	3	3	3	4
Acabado	-	1 bisel	-	-	-
Potencia Total (W)	6300	5700	5500	5500	6500
Niveles de potencia	11	10	10	10	10
ZONA 1					
Posición Zona 1	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda
Tipología Zona 1	-	-	-	-	-
Tamaño Zona 1 (mm)	Ø190	Ø155	Ø155	Ø155	Ø155
Potencia Zona 1 (W)	1800	1200	1200	1200	1200
ZONA 2					
Posición Zona 2	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda
Tipología Zona 2	-	-	-	-	-
Tamaño Zona 2 (mm)	Ø190	Ø190	Ø190	Ø190	Ø220
Potencia Zona 2 (W)	1800	1800	1800	1800	2300
ZONA 3					
Posición Zona 3	Central Derecha	Central Derecha	Central Derecha	Central Derecha	Posterior Derecha
Tipología Zona 3	3 Coronas	3 Coronas	-	-	-
Tamaño Zona 3 (mm)	Ø290 / Ø220 / Ø155	Ø290 / Ø220 / Ø155	Ø250	Ø250	Ø190
Potencia Zona 3 (W)	1050 / 900 / 750	1050 / 900 / 750	2500	2500	1800
ZONA 4					
Posición Zona 4	-	-	-	-	Frontal Derecha
Tipología Zona 4	-	-	-	-	-
Tamaño Zona 4 (mm)	-	-	-	-	Ø155
Potencia Zona 4 (W)	-	-	-	-	1200
Otras Funciones	Triple Corona + Bridge / Alerta Sobrecalentamiento + Derrames / Indicador calor residual / Función Pausa / Temporizador	Triple Corona / Alerta Sobrecalentamiento + Derrames / Indicador calor residual / Temporizador	Alerta Sobrecalentamiento + Derrames / Indicador calor residual / Temporizador	Alerta Sobrecalentamiento + Derrames / Indicador calor residual	Alerta Sobrecalentamiento + Derrames / Indicador calor residual
DIMENSIONES					
Dimensiones hueco (Alto x Ancho) (mm)	490 x 560	490 x 560	490 x 560	490 x 560	490 x 560
Dimensiones producto (Alto x Ancho) (mm)	520 x 590	520 x 590	520 x 590	520 x 590	520 x 590

ENCIMERAS DE GAS

MODELO	CVG 74 SQPN	CVG 63 SWPN	CHG 74 WX*	CPG 75 SWGX**	CHG 6BR 4WX*	CPG 64 SWGX**	CHW 6 LBX	CLG 64 SPX BG***
Código Pto	33801257	33801580	33801986	33801525	33801987	33801524	33801976	33801301
Código EAN	8016361865235	8016361921153	8016361967021	8016361916722	8016361967038	8016361916715	8016361966925	8016361873049
Tipología	Cristal Gas - 75 cm	Cristal Gas - 60 cm	Gas - Acero Inoxidable 75 cm	Gas - Acero Inoxidable 75 cm	Gas - Acero Inoxidable 60 cm	Gas - Acero Inoxidable 60 cm	Gas - Acero Inoxidable 70 cm	Gas Butano - Acero Inoxidable 60 cm
Color	Negro	Negro	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES								
Tipo de suministro	Gas							
Seguridad	Sicurflame							
Mandos	4 Mecánicos - Negros	3 Mecánicos - Negros	5 Mecánicos - Inox	5 Mecánicos - Inox	4 Mecánicos - Inox	4 Mecánicos - Inox	4 Mecánicos - Negros	4 Mecánicos - Inox
Número de zonas	4	3	5	5	4	4	4	4
ZONA 1								
Pozición Zona 1	Frontal	Centro Derecha	Fontal Izquierda	Fontal Izquierda	Fontal Izquierda	Fontal Izquierda	Frontal Izquierda	Fontal Izquierda
Tipología Zona 1	Auxiliar	Wok - Doble Corona	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar	Rapid	Rapid
Tamaño Zona 1 (mm)	Ø50,8	Ø123	Ø50,8	Ø50,8	Ø50,8	Ø50,8	Ø95	Ø111
Potencia Zona 1 (W)	1000	4000	1000	1000	1000	1000	2500	2700
ZONA 2								
Pozición Zona 2	Derecha	Posterior Izquierda	Frontal Derecha					
Tipología Zona 2	Rapid	Rapid	Semirapid	Semirapid	Semirapid	Semirapid	Auxiliar	Auxiliar
Tamaño Zona 2 (mm)	Ø101	Ø101	Ø75,4	Ø75,4	Ø75,4	Ø75,4	Ø50	Ø66
Potencia Zona 2 (W)	2500	2500	1750	1750	1750	1750	1000	1000
ZONA 3								
Pozición Zona 3	Posterior	Frontal Izquierda	Posterior Derecha					
Tipología Zona 3	Semirapid	Auxiliar	Rapid	Rapid	Rapid	Rapid	SEMI-Rapid	Semirapido
Tamaño Zona 3 (mm)	Ø75,4	Ø50,8	Ø101	Ø101	Ø101	Ø101	Ø70	Ø86
Potencia Zona 3 (W)	1750	1000	2700	2500	2500	2500	1750	1700
ZONA 4								
Pozición Zona 4	Izquierda	-	Posterior Izquierda					
Tipología Zona 4	4 Coronas	-	Rapid	Rapid	Wok - Doble Corona	Wok - Doble Corona	SEMI-Rapid	Semirapido
Tamaño Zona 4 (mm)	Ø134	-	Ø101	Ø101	Ø123	Ø123	Ø70	Ø86
Potencia Zona 4 (W)	3500	-	2700	2500	4000	4000	1750	1700
ZONA 5								
Pozición Zona 5	-	-	Central	Central	-	-	-	-
Tipología Zona 5	-	-	Wok - Doble Corona	Wok - Doble Corona	-	-	-	-
Tamaño Zona 5 (mm)	-	-	Ø123	Ø123	-	-	-	-
Potencia Zona 5 (W)	-	-	4000	4000	-	-	-	-
Potencia Total (W)	8750	7500	12150	11750	9250	9250	-	7100
Tipo de Gas	Natural (Cambio a Gas Butano)	Gas Butano						
Tipo de Rejilla	Enamel Mafe	Enamel Brillante	Hierro Fundido	Hierro Fundido	Hierro	Hierro Fundido	Hierro	Enamel
Modelo sustituto	-	-	-	CHG 74 WX*	-	CHG 6BR 4WX*	-	CHW 6 LBXBG****
DIMENSIONES								
Dimensiones hueco (Alto x Ancho) (mm)	480 x 560	480 x 560 x 40	480 x 560					
Dimensiones producto (Alto x Ancho) (mm)	510 x 750	510 x 595	510 x 745	510 x 750	510 x 595	510 x 595	510 x 595	510 x 590

* Disponible a partir de septiembre

** Disponible hasta septiembre

*** Disponible hasta octubre

**** Disponible a partir de octubre

DOMINÓ

MODELO	CDI 30	CDH 30	CDH 32/1 X	CDG 32/1 SPX
Código Pto	33801449	33801450	33801127	33801134
Código EAN	8016361898417	8016361898424	8016361856769	8016361856837
Tipología	Dominó Inducción	Dominó Vitrocerámica	Dominó Vitrocerámica	Dominó Gas
Color	Negro	Negro	Negro / Inox	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Tipo de suministro	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Gas + Eléctrico
Voltage (V) / Frecuencia (Hz)	230 / 50	230 / 50-60	230 / 50	230 / 50
Longitud cable (M)	1	1,5	1	1
Enchufe	-	-	-	-
Seguridad	Bloqueo infantil	Bloqueo infantil	-	Sicurfame
Mandos	Touch	Touch	2 Mecánicos	2 Mecánicos
Número de zonas	2	2	2	2
ZONA 1				
Pozición Zona 1	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Tipología Zona 1	-	-	-	Auxiliar
Tamaño Zona 1 (mm)	Ø140	Ø165	Ø145	Ø55
Potencia Zona 1 (W)	1500	1200	1200	1000
ZONA 2				
Pozición Zona 2	Posterior	Posterior	Posterior	Posterior
Tipología Zona 2	-	-	-	Rápido
Tamaño Zona 2 (mm)	Ø180	Ø200	Ø180	Ø100
Potencia Zona 2 (W)	2000	1800	1700	3000
ZONA 3				
Pozición Zona 3	-	-	-	-
Tipología Zona 3	-	-	-	-
Tamaño Zona 3 (mm)	-	-	-	-
Potencia Zona 3 (W)	-	-	-	-
ZONA 4				
Pozición Zona 4	-	-	-	-
Tipología Zona 4	-	-	-	-
Tamaño Zona 4 (mm)	-	-	-	-
Potencia Zona 4 (W)	-	-	-	-
Potencia Total (W)	3500	3000	2900	4000
Tipo de Gas	-	-	-	Natural (Cambio a Gas Butano)
Tipo de Rejilla	-	-	-	Enamel
Otras Funciones	Indicador calor residual, Temporizador, Detector sartenes	Indicador calor residual, Temporizador	Indicador calor residual	-
DIMENSIONES				
Dimensiones hueco (Alto x Ancho) (mm)	500 x 268	500 x 268	490 x 270	495 x 270
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	520 x 288 x 56	520 x 288 x 55	506 x 286 x 42	510 x 290 x 45

CAMPANAS

MODELO	CMB 97SLX WIFI	CVMA 90N CVMA 90W	CVMA 70N CVMA 70W	CVMA 60N	CVMAD 60/1N*	CMB 955X CMB 655X	CCE 117/1X** CCE 116/1X**	CCE 119/1X
Código Pto	36900571	36900729 (Negro) 36900751 (Blanco)	36900753 (Negro) 36900752 (Blanco)	36900730	36900946	36900721 (90 cm) 36900720 (60 cm)	-	36900984
Código EAN	8016361894167	8016361920811 (Negro) 8016361929302 (Blanco)	8016361929326 (Negro) 8016361929319 (Blanco)	8016361920828	8016361970946	8016361920736 (90 cm) 8016361920729 (60 cm)	-	8016361974005
Tipología	Campana decorativa a pared	Campana de diseño a pared	Campana de diseño a pared	Campana de diseño a pared	Campana perimetral a pared	Campana decorativa a pared	Campana chimenea a pared	Campana chimenea a pared
Color	Inox	Negro / Blanco	Negro / Blanco	Negro	Negro	Inox	Inox	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES								
Iluminación	2 x 1,5 LED	2 x 1,5 LED	2 x 1,5 LED	2 x 1,5 LED	2 x 2 LED	2 x 1,5 LED	2 x 1,5 LED	2 x 2W LED light
Control	Display digital azul & mandos	Touch control + display	Touch control + display	Touch control + display	Pulsadores	Pulsadores electrónicos	Pulsadores	Pulsadores
Filtro	3 paneles antigrasa de aluminio + Filtro de carbón	Panel antigrasa de aluminio + Filtro de carbón	Panel antigrasa de aluminio + Filtro de carbón	Panel antigrasa de aluminio + Filtro de carbón	Panel antigrasa de aluminio + Filtro de carbón	3 paneles antigrasa aluminio (90 cm) 2 paneles antigrasa aluminio (60 cm)	2 paneles antigrasa aluminio + Filtro de carbón	3 paneles antigrasa aluminio + Filtro de carbón
Cable	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1,5
Enchufe	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula de no retorno	•	•	•	•	•	•	•	•
Número de velocidades	4	3 + Booster	3 + Booster	3 + Booster	3	3 + Booster	3	3
DATOS TÉCNICOS								
Potencia total (W)	252	213	213	213	129	213	206	69
Motor (W)	1 x 250	1 x 210	1 x 210	1 x 210	125	1 x 210	1 x 150	1 x 65W
EEl - índice de Eficiencia Energética (Clase - Valor)	A - 52,7	A - 54,7	A - 54,7	A - 54,7	C - 81,5	C - 84,2	C - 77,5	C/77,5
AEC - Consumo Anual de Energía (kWh/a)	46	43	43	43	65,7	86	37	37
FDE - Eficiencia fluodinámica (Clase - Valor)	A - 29,5	A - 29,1	A - 29,1	A - 29,1	D- 13,2	D - 14,4	E- 9,5	E/9,5
LE - Eficiencia Iluminación (Clase - Valor)	A - 45	A - 29,6	A - 29,6	A - 29,6	A - 31,8	B - 23,3	A- 65,5	A/40
GFE - Eficiencia Filtro Antigrasa (Clase - Valor)	D - 74	D - 69	D - 69	D - 69	F- 46,5	B - 83,3	C - 79,6	C/79,6
RU - Rumoriedad (dBa)	63	62	62	62	56	60	63	63
Flujo mínimo de aire en modalidad estándar (m3/h)	286	407	407	407	463,3	385	196	196
Flujo máximo de aire en modalidad estándar (m3/h)	564	502	502	502		445	298,7	298,7
DIMENSIONES								
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	Min 690 Max 1145 x 900 x 530	Min 900 Max 1260 x 900 x 418	Min 900 Max 1260 x 700 x 418	Min 900 Max 1260 x 600 x 418	Min 760 Max 1140 x 600 x 430	Min 548 Max 1000 x 900 x 500 (90 cm) Min 548 Max 1000 x 600 x 500 (60 cm)	Min 560 Max 905 x 700 x 485 (70 cm) Min 560 Max 905 x 600 x 485 (60 cm)	900 x 480 x 573-940

*Disponible a partir de septiembre

** Disponible a partir de octubre

***Disponible hasta octubre

CAMPANAS

MODELO	CCE 119X (Hasta fin de existencias) CCE 117X*** CCE 116X***	CBT 6240/1LW	CBT 6240/1LX	CBT 6130/3X	CFT 610/5S** CFT 610/4W**	CFT 610/3S*** CFT 610/3W***	CBG 625/1X**	CBG 625X***
Código Pto	36900719 (90 cm) 36900718 (70 cm) 36900717 (60 cm)	36900841	36900842	36900834	-	36900775 (Silver) 36900772 (Blanco)	36900926	36900712
Código EAN	8016361920712 (90 cm) 8016361920705 (70 cm) 8016361920699 (60 cm)	8016361946903	8016361946910	8016361946835	-	8016361935105 (Silver) 8016361935075 (Blanco)	8016361970748	8016361920644
Tipología	Campana chimenea a pared	Campana Telescópica	Campana Telescópica	Campana telescópica	Campana libre instalación	Campana libre instalación	Grupo filtrante	Grupo filtrante
Color	Inox	Blanco	Negro	Inox	Silver / Blanco	Silver / Blanco	Inox	Inox
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES								
Iluminación	2 Halógenos x 28	2 x 3 W LED	3 x 3 W LED	1 Halógeno x 28	1 x 2,5 LED	1 Halógeno x 28	1 x LED	2 Halógenos x 28
Control	Pulsadores	Pulsadores ROCK	Pulsadores ROCK	Botón	Mando mecánico	Selector deslizante mecánico	Selector deslizante	Selector deslizante
Filtro	3 paneles antigrasa aluminio (90 cm) + Filtro de carbón 2 paneles antigrasa aluminio (70 & 60 cm) + Filtro de carbón	2 paneles antigrasa aluminio + Filtro de carbón	2 paneles antigrasa aluminio + Filtro de carbón	2 paneles antigrasa aluminio	Panel antigrasa de aluminio + Filtro de carbón	Panel antigrasa de aluminio + Filtro de carbón	Panel metálico + Filtro de carbón	Panel metálico + Filtro de carbón
Cable	1	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1	1
Enchufe	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula de no retorno	•	•	•	-	-	-	-	-
Número de velocidades	3	3	3	3	3	3	3	3
DATOS TÉCNICOS								
Potencia total (W)	206	96	96	118	108	108	191	191
Motor (W)	1 x 150	90 W	90 W	1 x 90	1 x 80	1 X 80	1 x 135	1 x 135
EEl - índice de Eficiencia Energética (Clase - Valor)	E - 107,6	C/82,8	C/82,8	D - 91,8	C - 81,5	D - 94,1	C - 72,5	E - 106,8
AEC - Consumo Anual de Energía (kWh/a)	138,7	46	46	62	44,2	60,5	36	120,4
FDE - Eficiencia fluodinámica (Clase - Valor)	F - 6,1	F/7,5	F/7,5	F - 7,5	E - 9,5	F - 6,5	E - 9,6	F - 5,4
LE - Eficiencia Iluminación (Clase - Valor)	G - 1,7	A/53	A/53	G - 1	A - 38,6	F - 5	A - 42	G - 1,2
GFE - Eficiencia Filtro Antigrasa (Clase - Valor)	D - 69	F/46	F/46	F - 46	C - 80,8	C - 76	D - 72,4	E - 59,4
RU - Rumoridad (dBa)	69	59	59	59	53	53	63	63
Flujo mínimo de aire en modalidad estándar (m3/h)	249	147	147	147	105	105	94	94
Flujo máximo de aire en modalidad estándar (m3/h)	421	262	262	262	209,7	185	209	209
DIMENSIONES								
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	Min 560 Max 905 x 900 x 485 (90 cm) Min 560 Max 905 x 700 x 485 (70 cm) Min 560 Max 905 x 600 x 485 (60 cm)	60 x 42,5 x 17,4	60 x 42,5 x 17,4	174 x 600 x Min 305 Max 425	Min 350 Max 660 x 600 x 470	Min 350 Max 660 x 600 x 470	80 x 520 x 285	80 x 520 x 285

*Disponible a partir de septiembre

**Disponible a partir de octubre

***Disponible hasta octubre

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FRIGORÍFICOS

MODELO	CKBS 182 FT	CKBF 172	CKBF 182	CKBS 100	CKBS172 FT	CRU 164E*	CRU 164 NE**	CRU 160E*	CRU 160 NE**
Código Pto	34900436	34900433	34900485	34900417	34900430	34900229	34900601	34900228	34900602
Código EAN	8016361917613	8016361917583	8016361924413	8016361916487	8016361917552	8016361838437	8016361965782	8016361838420	8016361965799
Tipología	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado	Table top	Table top	Table top	Table top
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES									
Capacidad total neta (L)	266	240	256	250	250	117	111	133	135
Capacidad neta frigorífico (L)	206	190	206	190	190	100	95	133	135
Capacidad neta congelador (L)	60	50	50	60	60	17	16	-	-
Número de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tecnología	Estático	No Frost	No Frost Free	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Descongelación frigorífico	Manual	Manual	Automático/Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Descongelación congelador	Manual	Automático	Automático/Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	-	-
DOTACIÓN									
Alarma puerta abierta	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Zona alimentos frescos (0-3°)	•	•	•	-	•	-	-	-	-
SKY FAN	-	•	•	-	•	-	-	-	-
Estantes de cristal	2 + 1 + 1	2 + 1 + 1	2 + 1 + 1	3 + 1	2 + 1 + 1	2	2	3	2
Botellero en suspensión metálico	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Cajón verdulero	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Huevera	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Balconeras	4	3	4	3	3	3	1 + 1	3	1 + 1
Compartimento belleza	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Cajones en congelador	3	3	3	3	3	Compartimento	Compartimento	-	-
RENDIMIENTO									
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo anual (kWh)*	271	277	284	264	264	185	173	123	117
Nive de ruido (dBa)	40	43	43	40	40	43	40	43	40
Capacidad de congelación en 24h (KG)	3,5	3	3	3,5	3,5	2	2	-	-
Autonomía sin corriente (H)	18	12	11	19	19	10	10	-	-
Clase climática	N-ST	N-T	N-T	N-ST	N-ST	ST	ST	N-ST	ST
Categoría del congelador (estrellas)	4	4	4	4	4	4	4	-	-
Categoría Dir. 94/2/CE	7	7	7	7	7	7	7	1	1
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DIMENSIONES									
Dimensiones Hueco (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	1850-1854 x 560 x 550	1771-1775 x 540 x 540	1850-1854 x 560 x 550	1771-1775 x 560 x 550	1771-1775 x 540 x 540	820-870 X 600 X 550			
Dimensiones Producto (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	1848 x 540 x 540	1769 x 540 x 540	1850 x 540 x 540	1769 x 540 x 540	1769 x 540 x 540	820 X 590 X 543			

* Disponible hasta junio

** Disponible a partir de junio

LAVAVAJILLAS

MODELO	CDIM 3T623PRDF	CDIM 2DS62	CDIM 1DS63	CDI 1D36	CDI 1L38*	CDI 1L38/T**	CDI 2T1047	CDI 1L949
Código Pto	32900669	32900673	32900687	32900570	32900566	32900721	32900593	32900605
Código EAN	8016361945838	8016361945869	8016361945999	8016361916241	8016361916203	8016361916203	8016361925311	8016361928459
Tipología	Integración total 60 cm	Integración total 60 cm	Integración total 60 cm	Integración total 60 cm	Integración total 60 cm	Integración total 60 cm	Integración total 45 cm	Integración total 45 cm
Color	Inox	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES								
Capacidad de carga (servicios)	16	16	16	13	13	13	10	9
Sistema de lavado a impulso	•	-	-	•	-	-	-	-
Supersilencioso	•	-	-	-	-	-	•	•
3ª bandeja	•	-	-	-	-	-	-	-
Maxi Plates	•	•	•	-	-	-	-	-
Perfect Rapid Zone	•	-	-	-	-	-	-	-
Conectividad	Wi-Fi	NFC	NFC	-	-	-	-	-
Programador electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•	•
LED fases de lavado	-	-	-	-	•	•	-	•
Inicio diferido	Hasta 23h	Hasta 23h	Hasta 23h	Hasta 23h	3-6-9 h	3-6-9 h	Hasta 23h	3-6-9-12 h
Sistema de Sensores Smart (Sensores de suciedad)	•	-	-	-	-	-	•	-
Secado por condensación	•	-	-	•	•	•	•	•
Nivel de rumorosidad dB(A)	43	43	44	47	53	53	47	49
PROGRAMAS								
Número de programas	12	9	9	10	6	6	7	6
Programas automáticos	•	-	-	-	-	-	-	-
Programas	Higienizante 75°C (140') Intensivo 75°C (130') Fuerte & Rápido 65°C (85') Universal Plus 65-75°C (115-125') Universal 50-60°C (100-120') Diario 45-55°C (70-80') Eco Plus 55°C (190') Eco 45°C (190') Delicado 45°C (85') Rapido 59' 24' 50°C (24') Noche 55°C (240') Pre-Lavado (5')	Higienizante 75°C (130') Universal 60°C (120') Diario 55°C (80') Eco 45°C (190') Delicados 45°C (85') Rapido 59' 65°C (59') Rapido 24' 50°C (24') Noche 55°C (240') Pre-lavado (5')	Higienizante 75°C (130') Universal 60°C (120') Diario 55°C (80') Eco 45°C (190') Delicados 45°C (85') Rapido 59' 65°C (59') Rapido 24' 50°C (24') Noche 55°C (240') Pre-lavado (5')	Higienizante 75°C (130') Universal 60°C (120') Diario 55°C (80') Eco 45°C (190') Delicados 45°C (85') Rapido 24' 50°C (24') Noche 55°C (240') Pre-lavado (5') Limpieza Lavavajillas 70°C (45')	Intensivo 75°C (130') Universal 60°C (120') Eco 45°C (190') Rapido 29' 50°C (29') Pre-lavado (5') Limpieza Lavavajillas 70°C (45')	Intensivo 75°C (130') Universal 60°C (120') Eco 45°C (190') Rapido 29' 50°C (29') Pre-lavado (5') Limpieza Lavavajillas 70°C (45')	Intensivo 60°C (165') Normal 55°C (175') Eco 45°C (205') Cristal 40°C (125') 90' 65°C (90') Rapido 30' 55°C (30') Remojo (15')	Intensivo 60°C (165') Normal 55°C (175') Eco 45°C (205') Cristal 40°C (125') Diario 65°C (90') Rapido 30' 55°C (30')
TEMPERATURAS								
Número de temperaturas	7 (45-50-55-60-65-70-75°C)	6 (45-50-55-60-65-70-75°C)	6 (45-50-55-60-65-70-75°C)	7 (45-50-55-60-65-70-75°C)	7 (45-50-55-60-65-70-75°C)	7 (45-50-55-60-65-70-75°C)	7 (45-50-55-60-65-70-75°C)	7 (45-50-55-60-65-70-75°C)
COMODIDAD DE USO								
Display multifunción	Táctil	Digital	Digital	Digital	LED	LED	Táctil	LED
LED lavado en curso	-	-	-	-	•	•	-	•
LED inicio programado	-	-	-	-	•	•	-	•
Puerta con apertura equilibrada	•	•	•	•	•	•	•	•
Triple filtro inox autolimpiante	•	•	•	•	•	•	•	•
Señal acústica final de ciclo	•	•	•	•	•	•	•	•
Cesto superior XL	•	•	•	•	•	•	•	•
Regulación cesto superior	Easy Click	Easy Click	Easy Click	•	•	•	•	•
Cesto inferior XXL	•	•	•	•	•	•	•	•
Cesto inferior módulo FLEX	-	-	-	-	-	-	-	-
Accesorio portacubiertos	•	•	•	•	•	•	•	•
Color cestos	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado
Botón Power + /Power -	•	•	•	•	•	•	•	•
Botón Express	-	-	-	-	•	•	-	-
LED falta de sal	•	•	•	•	•	•	•	•
LED falta de abrillantador	•	-	-	-	-	-	•	•
SISTEMA DE SEGURIDAD								
Waterblock total	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquastop	•	-	•	-	-	-	•	•
Aquaprotect	-	-	-	•	-	-	-	-
Sistema stop en cesto inferior	•	•	•	•	•	•	-	-
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES								
Cuba y contrapuerta acero inoxidable AISI 304	•	•	•	•	•	•	•	•
Resistencia oculta	•	•	•	•	•	•	•	•
Descalcificador regulable (num. posiciones)	0 a 7	0 a 7	0 a 7	0 a 7	0 a 7	0 a 7	0 a 7	0 a 7
Patas regulables en altura	•	•	•	•	•	•	•	•
Patas posteriores regulables frontalmente	•	•	•	•	•	•	-	-
Bisagra de movimiento variable	•	•	•	•	•	•	-	-
DATOS TÉCNICOS								
Clase de eficiencia energética	A+++	A++	A+	A+	A+	A+	A++	A+
Clase de eficiencia de lavado	A	A	A	A	A	A	A	A
Clase de eficiencia de secado	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo energético ciclo (KW/H)	0,77	0,95	1,08	1,01	1,04	1,04	0,74	0,68
Consumo agua/ciclo (L)	10	10	10	10	11	11	9	9
Duración ciclo etiquetado energético Eco Bio 45°C (min)	170	170	170	170	170	170	170	170
Consumo energético anual (KW/H)	219	244	308	288	295	295	207	193,2
Consumo agua anual (L)	2880	2880	2280	2720	3120	3120	2520	2520
DIMENSIONES								
Dimensiones hueco (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	820-900 x 600 x 550	820-900 x 600 x 550	820-900 x 600 x 550	820-900 x 600 x 550	820-900 x 600 x 550	820-900 x 600 x 550	820-900 x 450 x 600	820-900 x 450 x 600
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	818-898 x 598 x 550	818-898 x 598 x 550	818-898 x 598 x 550	818-898 x 598 x 550	818-898 x 598 x 550	818-898 x 598 x 550	820 x 448 x 570	820 x 448 x 570

*Disponible hasta septiembre
**Disponible a partir de septiembre

LAVASECADORA, LAVADORAS Y SECADORAS

MODELO	CBWD 8514D-S	CBWM 814D-S	CBWM 712D-S
Código Pto	31800271	31800240	31800241
Código EAN	8016361933484	8016361931268	8016361931275
Tipología	Lavasecadora Integración	Lavadora Integración	Lavadora Integración
Color	Blanco	Blanco	Blanco
COMODIDAD DE USO			
Cuba de Silitech	•	•	•
Cesto de acero inoxidable	•	•	•
Termostato regulable	•	•	•
Diámetro escotilla 30 cm	•	•	•
Posición bisagra	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Patatas regulables	•	•	•
Fase de lavado	•	-	-
Indicador filtro saturado	•	-	-
Tecnología de lavado	-	Mix Power System	Mix Power System
Electrónica	Táctil	Táctil	Táctil
SISTEMAS DE SEGURIDAD			
Seguridad en puerta	•	•	•
Sistema de protección antidesbordamiento	-	•	•
PROGRAMAS ESPECIALES			
Programa lana	•	•	•
Lavado a mano	•	•	•
Programa rápido	Rapid 32'	•	•
Lavado ECOMIX 20°	-	•	•
Programas de lavado / secado	15 + 1	15 + 1	15 + 1
BOTONES			
Inicio diferido 24h	Hasta 23h	•	•
ETIQUETA ENERGÉTICA (EN60456)			
Número de rpm	1400	1400	1200
Clase de eficiencia energética	A	A+++	A+++
Clase de eficiencia de lavado	A	A	A
Clase de eficiencia de centrifugado	A	A	B
Capacidad de carga de lavado (kg)	8	8	7
Capacidad de carga de secado (kg)	5	-	-
Nivel de ruido en centrifugado EN 60704-3 (dBa)	77	79	77
Nivel de ruido en lavado EN 60704-3 (dBa)	56	61	58
Nivel de ruido en secado (dBa)	61	-	-
Consumo de agua total anual - 200 lavados a carga completa (L)	12000	9850	9600
Consumo energético anual (kwh)	240	196	175
Potencia máxima absorbida (kw)	1,2	1,5	1,5
DIMENSIONES			
Dimensiones hueco (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	825 x 600 x 570	825 x 600 x 570	825 x 600 x 570
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	820 x 596 x 541	820 x 596 x 541	820 x 596 x 541

MODELO	CBTD 7AITE-S
Código Pto	3190003
Código EAN	8016361960282
Tipología	Secadora Integración
Color	Blanco
COMODIDAD DE USO	
Depósito de agua	Easy Case (en la escotilla)
Conectividad	NFC
Capacidad depósito (L)	5
Tipo de puerta	Transparente
Posición bisagra	Izquierda
Interfaz	Display Touch + Mando selector
Indicador tiempo restante	•
Inicio diferido	Hasta 24 h
Led indicador Depósito Lleno / Limpieza Filtro / Enfriamiento	• / • / •
Patatas regulables	•
Tecnología de secado	Bomba de calor
SISTEMAS DE SEGURIDAD	
Seguridad en puerta	•
Sistema de bloqueo display	•
PROGRAMAS ESPECIALES Y OPCIONES	
Opciones	Inicio & Pausa / Planchado Super Fácil / Programas Rápidos 30-45-59' / Selección nivel de secado (Listo para planchar, Para colgar, Para guardar, Extra seco) / Inicio Diferido / Memo / Selección tiempo de secado
Función antiarrugas automático	•
Programas de secado	15 + 1
Programas	Tejidos Espojosos (Toallas, Paños) / Eco (algodón) / Mezclar & Secar / Prendas Oscuras y de Color / Sintéticos & Delicados / Camisas / Ropa del Hogar / Jeans / Acolchados / Tejidos Técnicos - Deportivos / Lana / Higienizante / Antiarrugas / Refresh / Smart Touch
FICHA TÉCNICA	
Capacidad de carga (Algodón) (kg)	7
Tipo de secado	Bomba de calor
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC)	A+
Eficiencia de condensación	B
Consumo energético anual (160 ciclos) (kwh)	246
Secadora de tambor automático	1
Consumo energético. Kwh/ciclo en carga completa	2,03
Consumo energético. Kwh/ciclo en carga parcial	1,1
Consumo energético en modo apagado (W)	0,4
Consumo energético en modo sin apagar (W)	0,8
Duración ponderada del programa	166
Duración del programa normativo de algodón con carga completa (min)	220
Duración del programa normativo de algodón con carga parcial (min)	125
Clase de eficiencia de la condensación (en escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente))	Bomba de calor
Eficiencia de la condensación ponderada %	84
Promedio de la condensación % de eficiencia a plena carga	84
Promedio de la condensación % de eficiencia a carga parcial	84
Nivel de potencia acústica Db(A) re 1 pW	67
Encastre/libre instalación	Encastre
Potencia máxima absorbida (kw)	0,9
DIMENSIONES	
Dimensiones hueco (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	830 x 600 x 600
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundidad) (mm)	827 x 596 x 467

NUESTRA HISTORIA

Siempre atentos a los cambios de la historia, en Candy celebramos nuestros más de **70 años de gran éxito** basados en nuestra filosofía: escuchar a las personas que estimamos, es decir, tú.

Gracias a nuestras raíces italianas, en las que el **diseño y la creatividad van de la mano**, nuestros electrodomésticos siempre superan las expectativas de los usuarios.





En 1945 se fabricó la primera lavadora italiana. Y era una lavadora Candy.

En ese preciso momento, pasamos a formar parte de la vida familiar, haciendo que las tareas domésticas se volvieran más sencillas.

Con el tiempo, **hemos ampliado nuestra oferta hasta incluir todos los electrodomésticos**: hornos, encimeras de cocción, campanas, frigoríficos y lavavajillas. En Candy, nos dedicamos con pasión al desarrollo de **productos únicos e innovadores**, así como a descubrir nuevos territorios, aún inexplorados.

Una historia en la que nunca hemos dejado de innovar


La aventura de Candy comenzó en 1945, pero con tu ayuda hemos continuado escribiendo nuestra historia hasta hoy.

Nos encaminamos hacia el futuro sin detenernos. éste es nuestro objetivo y quizá también sea el tuyo.

CANDY: 70 AÑOS DE HITOS

1945

Primera lavadora italiana, "Modello 50".



1978

- Candy se convierte en la primera compañía italiana en producir **frigoríficos con tecnología No Frost**.
- El sistema **ZOOM** para lavadoras permite reducir considerablemente el tiempo de lavado.



1945

1970

Brava: primer lavavajillas completamente automático para un máximo de 8 servicios y cargas reducidas.

1960

Automatic 3 de Candy: primera lavadora de características modernas, totalmente automática y con suspensiones y puerta de cristal.

1986

Alisè de Candy: primera lavasecadora con condensador interno que se comercializa en Europa.



A partir del año 2000

Candy presenta las novedosas lavadoras de 8/9/10/11 kg, las secadoras de hasta 9/10 kg y las lavadoras de carga superior de hasta 8 kg.

2006

Lavadoras **GrandÓ**: la escotilla más grande del mercado.



1989

Holiday de Candy: primera lavadora de 33 cm que se adapta perfectamente a las instalaciones normales de un cuarto de baño. Candy presenta asimismo la primera lavasecadora de solo 44 cm de profundidad.

1980

- Lavavajillas, placa de cocción y horno en un único producto: **TRIO**, el primero de su tipo en el mercado.
- Candy lanza la primera cocina de 60 cm con 5 fogones.



2012

Maxi Hornos: la mayor cavidad del mercado en dimensiones estándar.



2014

Evospace Maxi Plates: primer lavavajillas con capacidad para 16 servicios.

2017

Watch&Touch es la revolución en tu cocina. Es el único horno conectado con pantalla con control táctil videocámara HD integrada.



Candy Bianca: la nueva era del lavado intuitivo.



TO BE CONTINUED....

2004

Lavavajillas Futura: capaz de lavar hasta 15 servicios.



2010

Easycase: revolucionario sistema de recolección de condensación en las secadoras.

2015

simply-Fi: primera gama de electrodomésticos con conexión Wi-Fi.



2018

Frigoríficos Candy Bell'Ó: la forma inteligente de conservar tus alimentos.



