AEG

NA CASA PERFEITA

ESPECIALISTAS DE COZINHA

GAMA DE PRODUTOS 2021 - edição maio 2021

NA CASA PERFEITA, O CONTROLO ESTÁ NAS SUAS MÃOS

Apresentamos a gama de cozinha e roupa da AEG. Em cada eletrodoméstico vai encontrar tecnologia inteligente e design responsivo, garantia de uma performance e resultados excecionais, sempre. Vai descobrir que um simples toque redefine o que é possível fazer em casa.

Inovamos para que possa elevar a fasquia dos resultados que obtém todos os dias.

SOMOS PIONEIROS COM UMA VISÃO

Criamos inovações que lhe dão a sensação de mestria na cozinha e no cuidado com a roupa. Conhecemos as necessidades de hoje – e prevemos as de amanhã – para que possa alcançar resultados que não se limitem a ir ao encontro das suas expetativas, mas que as superem.

Acreditamos que a tecnologia inteligente e o desempenho excecional contribuem para elevar tudo o que faz em casa ao mais alto nível, todos os dias.

Estamos orgulhosos da nossa engenharia única e do design responsivo, que lhe garantem o desempenho que espera e merece.

Somos uma marca que orienta as pessoas para novas formas inteligentes e estimulantes de alcançar resultados. Esta tem sido a nossa paixão há mais de 130 anos, e continua a ser.

Somos a AEG.

E consigo, estamos sempre um passo à frente.

CONTEÚDO

A inspiração de amanhã 07

07

A sua Casa ligada com AEG
Tenha eletrodomésticos
que falam a sua língua

NA CASA PERFEITA

Sabor ao seu gosto 09
Mastery Range 11

11

Mal passado. Médio. Bem passado.
Ao seu gosto.
Por fim, um forno que fala a sua língua

COZINHA

Fornos 15
Fogões 45
Gama Compacta 51
Micro-ondas 65
Placas 73
Exaustores 119

Frio de Livre Instalação 165
Frio de Integrar 181
Garrafeira 188

Máquinas de lavar loiça de livre instalação 213
Máquinas de lavar loiça de integrar 219

ROUPA

Máquinas de lavar 237
Máquinas de lavar e secar 273
Máquinas de secar roupa 291
Guia etiqueta da roupa 318

233

Porquê limpar a seco?
Quebre as regras com uma máquina de lavar AEG que lava com confiança até as roupas mais delicadas. E cuide do ambiente da mesma forma que cuida das suas roupas. Porquê conformar-se com uma máquina de lavar que não está à altura das suas expetativas?

INSPIRAÇÃO DE AMANHÃ

Na casa perfeita, há sempre a próxima realização.

AEG INOVAÇÕES

1910
Primeiro fogão elétrico

1912
Primeiro frigorífico elétrico

1950
Primeira máquina de lavar roupa

1952
Primeiro frigorífico de encastrar

1959
Primeiro combinado

1964
Primeira máquina de secar roupa

A inspiração de amanhã é aqui
A forma como se alimenta irá mudar. A forma como se veste irá mudar. A sua forma de estar irá mudar. Sabemos como a tecnologia pode melhorar o mundo que nos rodeia. Já permitiu iluminar um continente inteiro. Há mais de 130 anos, a AEG levou a lâmpada da América para a Europa. A eletricidade espalhou-se por todo o continente, transformando vidas.

Por isso garantimos que os nossos eletrodomésticos não só superam as necessidades de hoje, como tem tecnologias inovadoras, para atender às suas necessidades futuras.

1987
Primeira placa de indução

1997
Primeira máquina de secar roupa com bomba de calor

2012
Primeira gama de máquinas de secar roupa com bomba de calor energeticamente eficientes

2013
Primeiro forno SousVide com dimensões standard

2016
Primeira máquina de lavar loiça ComfortLift® e primeira máquina de lavar roupa que garante que as cores se mantém.

2019
Primeira máquina de secar roupa com tecnologia 3D Scan, que deteta a humidade em profundidade nos tecidos

SABOR AO SEU GOSTO

A Mastery Range da AEG trabalha consigo de forma única para que eleve os seus cozinhados a outro nível. Cada eletrodoméstico está a postos para cumprir o seu papel, trabalhando em harmonia e instantaneamente para responder aos seus pedidos, segundo a segundo.

Agora, através do seu smartphone, pode dizer ao seu forno como quer que prepare o seu prato – usando apenas as palavras que usaria num restaurante – mal passado, médio, bem passado. Ou cozinhar numa placa com uma totalmente invisível que se acende ao seu toque, com uma superfície de aquecimento de quatro zonas que podem ser combinadas para qualquer recipiente independentemente da forma ou tamanho. Chegou o momento de esperar mais da forma como cozinha. Rumo à experiência culinária mais personalizada do mundo.

MAESTRO, A SUA COZINHA ESPERA POR SI.

HOB²HOOD
HOB²HOOD
CUSTOMFLEX®
SONDA TÉRMICA
MAXISENSE®

MASTERY RANGE

A experiência culinária mais personalizada do mundo.

Sonda Térmica

MAL PASSADO, MÉDIO OU BEM PASSADO? VOCÊ DECIDE!

Os fornos AEG estão equipados com a mais avançada tecnologia de Sonda Térmica. Diga ao forno o que está a cozinhar e como quer que seja cozinhado: mal passado, médio ou bem passado.

Hob2Hood

EXAUSTÃO AUTOMÁTICA. COZINHA FRESCA, SEM CHEIROS.

Os exaustores AEG com tecnologia Hob2Hood ligam-se automaticamente, eliminando cheiros, graças aos sensores que ajustam a velocidade de extração de acordo com a potência com que estiver a cozinhar na placa.

ComfortLift®

CESTO INFERIOR ELEVATÓRIO, PARA MAIOR CONFORTO.

A inovadora máquina de lavar loiça ComfortLift® da AEG permite-lhe colocar e retirar a loiça da máquina com o maior conforto.
Com o novo sistema de elevador, o cesto inferior sobe, e arrumar a máquina passou a ser um ritual simples e agradável.

CustomFlex®

ARRUMAÇÃO FLEXÍVEL, AJUSTÁVEL ÀS SUAS NECESSIDADES.

Com o combinado CustomFlex® da AEG acabaram-se os problemas de arrumação. Arrume as caixas e compartimentos da porta do frigorífico como quiser, otimizando o espaço de acordo com as suas necessidades.

INTEGRAÇÃO PERFEITA NA SUA COZINHA

Quer escolha uma placa, uma máquina de lavar loiça ou uma cozinha totalmente nova, todos os eletrodomésticos de encastre AEG podem ser instalados de forma rápida e perfeita, graças ao sistema de instalação PerfectFit. Usando apenas uma ferramenta e com o auxílio de guias em vídeo passo a passo, a integração perfeita está ao seu alcance e muito mais próxima do que imagina.

Todos os eletrodomésticos podem ser instalados com apenas uma chave de fendas Torx T20

Instalação rápida e precisa com a ajuda da Installer app, que oferece instruções passo a passo para profissionais

FORNOS

Graças ao design das novas dobradiças, a rotação da porta dos nossos fornos é feita suavemente dentro do nicho.

Os nossos fornos necessitam de um dos espaços de ventilação mais reduzidos do mercado, o que significa que pode combinar fornos de 60 cm e de 45 cm (ou outros produtos da gama compacta) com um espaço de apenas 6 mm.



PLACAS

ÚNICO NO MERCADO

O design fino e compacto da placa é sinónimo de que pode ser facilmente instalada numa bancada de apenas 12 mm de espessura, sem necessidade de ventilação frontal ou traseira.

EXAUSTORES

Um sistema de montagem click-in e push-up significa que não são necessárias ferramentas e que são muito menos as etapas de instalação.



MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

ÚNICO NO MERCADO

As nossas dobradiças deslizantes flexíveis são projetadas para se adaptar a qualquer tipo de móvel, independentemente do tipo de porta ou rodapé, sem que tenha de se preocupar com eventuais custos adicionais associados à necessidade de cortar móveis ou rodapés.

COMBINADOS, FRIGORÍFICOS E ARCAS

Opções adequadas para todas as cozinhas, para nichos que podem variar entre os 60 cm e os 190 cm.

FORNOS

Independentemente do que gosta de cozinhar e qualquer seja o seu prato preferido, há um forno AEG ideal para si. Graças à tecnologia inteligente, todos os fornos tornam fácil e agradável cozinhar e transformar alimentos crus em alimentos com aromas maravilhosos, exatamente como gosta.

SurroundCook®
Cozedura uniforme, sempre. Ventilador XXL para um resultado homogéneo em todas as suas receitas.

SenseCook®
Mal passado. Médio. Bem passado. Ao seu gosto, graças à sonda térmica.

SteamBake
Um toque de vapor para um interior mais fofo e um exterior estaladiço. Pães e bolos perfeitos.

SteamCrisp
Vapor e calor tradicional para pratos suculentos por dentro e crocantes por fora.

SteamBoost
Mais opções de cozedura a vapor para que possa escolher a que melhor se adapta a si. Inclusive 100% de vapor.

SteamPro
Cozedura em vácuo, programas de vapor, sonda térmica, sensor de humidade... tudo o que necessita para dominar por completo o processo culinário, onde quer que esteja.

FORNOS
O IMPRESCINDÍVEL

COZINHADOS SEMPRE NO PONTO COM A SONDA TÉRMICA

Use a sonda térmica para cozinhar carnes, peixes e até vegetais como prefere. Basta selecionar no forno como quer o seu prato cozinhado, usando as mesmas palavras que usaria num restaurante – carne malpassada, média ou bem passada - e introduzir a sonda térmica no núcleo do alimento. O forno avisa quando os alimentos atingirem a temperatura certa e para a cozedura. Finalmente, um forno que fala a sua língua.



COZEDURA UNIFORME, SEMPRE

Os fornos SurroundCook® garantem que cada parte do seu prato recebe exatamente o calor de que necessita, graças ao ventilador XXL e à resistência circular. Uniformemente. Consistentemente. Onde quer que seja colocado. Quer seja um prato, ou vários. Nunca mais vire recipientes a meio da cozedura. Os resultados correspondem às expetativas. Sempre.

LIMPEZA PIROLÍTICA

A limpeza por pirólise converte a sujidade em cinzas, que são retiradas do fundo do forno com um pano húmido.

AQUA CLEAN

Mantenha o seu forno naturalmente limpo com a ajuda do vapor, gerado pela água colocada na zona côncava no interior do forno.

LIMPEZA A VAPOR

Coloque água no depósito* e selecione um programa de limpeza a vapor. O vapor gerado com precisão, vai amolecer a sujidade no interior no forno, facilitando a limpeza com um pano.

*Exclusivo de fornos a vapor.



SABOR A OUTRO NÍVEL COM VAPOR

Ao adicionar ao vapor o ar quente tradicional, a nossa gama de fornos com vapor garante que os seus pratos são cozinhados exatamente como prefere.

O vapor aquece os alimentos de forma mais eficiente do que o ar quente e seco, por isso é possível cozinhar a temperatura mais baixa e mais rapidamente. A combinação de calor e vapor deixa os alimentos dourados e crocantes por fora e macios e suculentos por dentro - sempre. Cozinhar a vapor é uma forma descomplicada e altamente eficaz de garantir que o sabor de todos os seus pratos é elevado a outro nível.

QUAL A QUANTIDADE CERTA DE VAPOR?

STEAMBAKE

Sem adição de vapor no início da cozedura

Com adição de vapor no início da cozedura

SUAVE

Assado sem vapor

Assado com vapor

MÉDIO

Ar quente



50% ar quente | 50% de vapor

TOTAL

Cozido

Cozido a vapor

COMPARE OS FORNOS A VAPOR

MELHOR NA CATEGORIA

	9000 STEAMPRO	8000 STEAMBOOST	7000 STEAMCRISP	6000 STEAMBAKE
STEAMIFY	•	○		
SOUS-VIDE	•			
TOTAL	•	•		
MÉDIO	•	•		
SUAVE	•	•	•	
STEAMBAKE				•

STEAMIFY

Steamify®
Basta definir a temperatura desejada e o forno ajusta o nível de vapor automaticamente.

SOUS-VIDE

Sous-vide
Técnica de cozedura a vácuo, que os chefs profissionais utilizam, para que o resultado seja os alimentos mais saborosos, tenros e cozinhados na perfeição.

TOTAL

Vapor total (100%)
Pure steam cooking is ideal for delicate fish, rice, couscous or vegetables.

MÉDIO

Vapor médio (50%)*
O vapor combinado com a mesma percentagem de ar quente (50% | 50%) oferece excelentes resultados na criação de pratos delicados, como cremes, pudins, terrinas e peixes.

SUAVE

Vapor suave (25%)*
Ótimo para carnes, aves, pratos de forno e caçarolas. A combinação de vapor e calor confere à carne uma textura tenra e suculenta no interior, com uma crosta saborosa, dourada e estaladiça.

SteamBake
O vapor gerado manualmente no início da cozedura, é ótimo para cozinhar pães e bolos dourados e crocantes por fora, húmidos e macios por dentro.

○ *Disponível em modelos selecionados*

** As percentagens são estimativas médias. Durante o programa, a humidade pode variar de acordo com a fase de cozedura e o feedback do sensor.*

AJUSTE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE VAPOR COM STEAMIFY®

Steamify® ajusta automaticamente o nível de vapor, de acordo com a temperatura selecionada no forno, para maior controlo.

Com a função Steamify®, basta definir a temperatura desejada e o forno ajusta o nível de vapor automaticamente. Para cozinhar de forma mais saudável e saborosa. A cozedura a vapor enriquece os sabores e preserva os nutrientes. Com Steamify®, é fácil cozinhar a vapor.

50 - 95°C
Vapor para cozer

100 - 125°C
Vapor para estufar / guisar

130 - 145°C
Vapor para resultados estaladiços

150 - 230°C
Vapor para assar

A qualquer momento, pode pressionar o botão e ver mais informação e detalhes relativamente ao que deve ser cozinhado em cada intervalo de temperatura.

A função Steamify® torna a criação de pratos deliciosos ainda mais fácil. Selecione a temperatura que normalmente usa e o forno ajusta automaticamente as configurações, o que significa que os seus pratos serão cozinhados com a quantidade certa de vapor. A função Steamify® está disponível nos fornos SteamPro® 9000 e em alguns modelos de fornos SteamBoost 8000.

SOUS-VIDE
A REVOLUÇÃO

Graças ao Sous-vide, preserve o sabor natural dos ingredientes, selando os aromas, os sabores e os nutrientes, a vácuo. De seguida, cozinhe suavemente a vapor, no forno – o resultado será perfeito.

SOUS-VIDE EM 4 PASSOS

1 - Prepare
Coloque vinho numa panela, aqueça até reduzir um pouco e deixe arrefecer. Lave e descasque as peras, corte-as ao meio e retire o caroço.

2 – Sele a vácuo
Coloque os ingredientes no saco e insira na gaveta de vácuo para selar.

A gaveta de vácuo pode ser instalada abaixo do forno e, combinada com o forno, oferece um sistema de cozedura perfeitamente integrado.

3 - Cozinhar
Selecione o programa Sous-vide. Adicione 400 ml de água no depósito do forno e cozinhe durante 15 minutos.

4 – Emprate e sirva
As peras bêbadas podem ser servidas quentes ou frias, por exemplo, acompanhadas de uma bola de gelado.

COOKVIEW® VEJA O SABOR A ACONTECER

STEAMPRO COM CÂMARA COOKVIEW®

Cada refeição deve ser uma experiência. Por isso criámos os fornos SteamPro com câmara integrada CookView®. A partir do seu smartphone, onde quer que esteja, controle as configurações do forno - incluindo programas, duração e temperatura. Calculam automaticamente a quantidade exata de calor e vapor ideal para cada prato, graças ao sensor de humidade aliado à tecnologia Steamify®. Portanto, quer cozinhe carnes, peixes, pães, ou delicadas sobremesas ou opte pela cozedura em SousVide, os resultados vão ser alimentos dourados e crocantes por fora e tenros e suculentos por dentro.

Steamify®
Com a função Steamify®, defina a temperatura e o forno ajustará o nível de vapor ideal para o seu cozinhado automaticamente. Com Steamify®, é fácil cozinhar com vapor.

SousVide
Técnica culinária usada por chefs profissionais, selando o sabor, a humidade e os nutrientes dos ingredientes, para serem cozinhados na perfeição.

Sonda Térmica
Devido ao controlo preciso da temperatura do núcleo dos alimentos, a Sonda Térmica permite-lhe saber exatamente quando estão no ponto: mal passado, médio, bem passado.

Cozedura Conetada, para maior controlo na cozinha
Controle as configurações do forno com ligação WiFi - incluindo programas, duração e temperatura - no seu dispositivo móvel, através da App My AEG Kitchen. Monitorize os seus cozinhados à distância e aproveite a App para se inspirar e obter receitas ou dicas culinárias.

My AEG Kitchen
Faça download da My AEG Kitchen e tire partido das funções de conetividade WiFi do seu forno.

Câmara Cookview®
Acompanhe o progresso dos seus cozinhados a partir do seu smartphone.

Google Assistant
Controle o seu forno através da voz.

FUNCIONAL. INTEGRADO. PERSONALIZADO. COZINHA INTELIGENTE

Eleve a sua experiência culinária a outro nível, com o seu assistente de cozinha personalizado.

VEJA O SABOR A ACONTECER

A câmara Cookview® mostra-lhe o que está a cozinhar no forno através do seu smartphone, pelo que não há necessidade de estar na cozinha para manter tudo sob controlo.

RESULTADOS PERFEITOS. SEM ADIVINHAÇÕES

Controle e monitorize remotamente o seu forno e obtenha assistência culinária personalizada, tudo através da aplicação My AEG Kitchen. É a forma mais simples e conveniente de enriquecer sua experiência de cozinha inteligente.

MY AEG APP PLANEIE. PREPARE. PERFEITO.

Expanda o seu repertório e aprimore as suas habilidades culinárias, com as receitas on-line e na App My AEG Kitchen. Pode até incluir, guardar e aperfeiçoar as suas próprias receitas.

A App My AEG Kitchen é a sua melhor aliada para tirar partido as funcionalidades do seu novo forno com Cozedura Conetada via WiFi.

SABOR A OUTRO NÍVEL.



Cozedura Conetada
Monitorize e ajuste as funções do forno remotamente, através do seu smartphone.

Câmara Cookview® *
Acompanhe o progresso dos seus cozinhados a partir do seu smartphone.
**Disponível em alguns modelos.*

Google Assistant
Controle o seu forno através da voz.

WiFi
Atualização permanente da App oferece novas possibilidades de utilização da App e dos aparelhos conetados.

Consíguelo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

Faça o Download da App
Para obter receitas saborosas e ideias culinárias, faça download da App My AEG Kitchen do Google Play Store ou da Apple App Store e comece a cozinhar!

COMPARE A GAMA

	MELHOR NA CATEGORIA		
	9000 STEAMPRO	8000 STEAMBOOST	7000 STEAMCRISP
Steamify®	•	○	
Níveis de vapor	3	3	1
Sous-vide	•		
Câmara CookView®	○		
Conetividade	•	○	•
Cozedura Assistida	•	•	
Sonda Térmica	•	•	•
Cozedura Multinível	•	•	•
Função de limpeza a vapor	•	•	
Limpeza pirolítica			•
Função Aqua Cleaning	•	•	•

- • *Característica disponível.*
- ○ *Característica disponível em alguns modelos.*

6000
STEAMBAKE

7000
SENSECOOK

6000
SURROUNDCOOK

PlusSteam		
○	●	○
	○	
○	●	
●	●	●
○	●	○
●	●	●

Fornos
BSK999330M

PT: € 1 769,00

- **Forno SteamPro com câmara CookView®: acompanhe e domine todos os pratos** – Permite-lhe ver os seus cozinhados no forno e fazer ajustes remotamente
- **Veja se o seu assado está pronto** – Controle remotamente os seus cozinhados com a câmara CookView®
- **Tecnologia Steamify®, a quantidade certa de vapor automaticamente** – Ajuste automático do nível de vapor ao tipo de cozinhado
- **Cozedura Conetada: controle o forno a partir do smartphone** – Onde quer que esteja, pode ajustar a temperatura, a duração e o programa
- **Função de cozedura em vácuo, textura e sabor únicos** – O Sous Vide dá-lhe o poder de cozinhar como um chef profissional na comodidade do seu lar
- **Cozinhe de forma mais inteligente** – Navegue nos menus e defina funções de forma intuitiva com a ajuda do comando rotativo

- Limpeza: Vapor
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 4 vidros
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC	944 188 309	**EAN**	7332543681808
Família	SteamPro	**Classe energética**	A++
Temperatura	30°C - 230°C	**Display**	TFT
Tipo de controlo	Comando Mastery	**Cap. útil (L)**	70
Potência máxima, w	3500	**Potência grelhador, w**	2300
Cor	Inox anti dedadas	**Funções de aquecimento**	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte

Energy Class



Fornos
BSE798380B

PT: € 1 390,00 | NOVO

- **Forno SteamPro com função Steamify** – Resultados profissionais na sua cozinha
- **Domine a arte de cozinhar a vapor, com Steamify®** – Selecione a temperatura, o forno sugere automaticamente o nível de vapor
- **Função de cozedura em vácuo, textura e sabor únicos** – O Sous Vide dá-lhe o poder de cozinhar como um chef profissional na comodidade do seu lar
- **App My AEG Kitchen, a sua assistente de cozinha** – Controle o forno remotamente, explore receitas e menus
- **Sonda térmica, para controlo absoluto sobre o ponto de cozedura** – Quando alcança a temperatura programada o forno para automaticamente
- **Display tátil, para cozinhar de forma intuitiva** – Um forno inteligente que ajuda na cozinha

- Limpeza: Vapor
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 4 vidros
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC	944 188 483	**EAN**	7332543774555
Família	SteamPro	**Classe energética**	A++
Temperatura	30°C - 230°C	**Display**	Tátil com conetividade
Tipo de controlo	Tátil	**Cap. útil (L)**	70
Potência máxima, w	3500	**Potência grelhador, w**	2300
Cor	Preto	**Funções de aquecimento**	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte

Energy Class A+++ A ++



Fornos



Forno BSK788380M

PT: € 1 265,00 | NOVO

- Forno SteamBoost com função Steamify – Potencie o sabor original dos alimentos
- Domine a arte de cozinhar a vapor, com Steamify® – Selecione a temperatura, o forno sugere automaticamente o nível de vapor
- Cozedura Conetada: controle o forno a partir do smartphone – Onde quer que esteja, pode ajustar a temperatura, a duração e o programa
- Sonda térmica, para controlo absoluto sobre o ponto de cozedura – Quando alcança a temperatura programada o forno para automaticamente
- Display tátil, para cozinhar de forma intuitiva – Um forno inteligente que ajuda na cozinha

- Limpeza: Vapor
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 1 nível
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC	944 188 487	**EAN**	7332543774593
Família	SteamBoost	**Classe energética**	A++
Temperatura	30°C - 230°C	**Display**	Tátil com conetividade
Tipo de controlo	Tátil	**Cap. útil (L)**	70

Energy Class



Forno BSE782320B

PT: € 1 226,00

- Forno a vapor SteamBoost – Um forno multifunções, com a vantagem de permitir adicionar vapor
- Sonda térmica, para controlo absoluto sobre o ponto de cozedura – Quando alcança a temperatura programada o forno para automaticamente
- Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade
- Tecnologia Soft Closing, fecho suave da porta – Assegura que a porta fecha sempre suave e silenciosamente

- Limpeza: Vapor
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 2 níveis
- Porta com 4 vidros
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC	944 187 913	**EAN**	7332543530427
Família	SteamBoost	**Classe energética**	A+
Temperatura	30°C - 230°C	**Display**	LCD
Tipo de controlo	Tátil	**Cap. útil (L)**	70

Energy Class



Forno BSK578370M

PT: € 798,00 | NOVO

- Forno SteamCrisp com função de vapor – Para resultados tenros e suculentos
- Combinação de vapor e ar quente para assados deliciosos – Suculentos por dentro e crocantes por fora
- Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas
- Sonda térmica, para controlo absoluto sobre o ponto de cozedura – Quando alcança a temperatura programada o forno para automaticamente
- App My AEG Kitchen, a sua assistente de cozinha – Controle o forno remotamente, explore receitas e menus

- Limpeza: Pirólise
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 3 vidros
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 568

PNC	949 494 773	**EAN**	7332543781133
Família	SteamCrisp	**Classe energética**	A+
Temperatura	30°C - 300°C	**Display**	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	**Cap. útil (L)**	72

Energy Class A+++ A D



Forno BPK558370M

PT: € 703,00 | NOVO

- Forno SteamBake com função PlusSteam – Um toque de vapor para pães e bolos mais fofos e estaladiços
- Um toque de vapor para pães e bolos – Ao ativar o botão PlusSteam adiciona vapor no início da cozedura
- App My AEG Kitchen, a sua assistente de cozinha – Controle o forno remotamente, explore receitas e menus
- Sonda térmica, para controlo absoluto sobre o ponto de cozedura – Quando alcança a temperatura programada o forno para automaticamente

- Limpeza: Pirólise
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 1 nível
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC	944 188 512	**EAN**	7332543779949
Família	SteamBake	**Classe energética**	A+
Temperatura	30°C - 300°C	**Display**	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	**Cap. útil (L)**	71

Energy Class A+++ A D



Forno BPS351120M

PT: € 593,00

- Um toque de vapor para pães e bolos – Ao ativar o botão PlusSteam adiciona vapor no início da cozedura
- Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas
- Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade
- Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida

- Limpeza: Pirólise
- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 4 vidros
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC	944 187 968	**EAN**	7332543530472
Família	SteamBake	**Classe energética**	A+
Temperatura	30°C - 300°C	**Display**	LCD
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	**Cap. útil (L)**	71

Energy Class



Forno BEK455120M

PT: € 554,00

- Um toque de vapor para pães e bolos – Ao ativar o botão PlusSteam adiciona vapor no início da cozedura
- Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade
- Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- Fácil inserção dos tabuleiros nas calhas dispiníveis – Insira os tabuleiros do forno suavemente nas calhas

- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 3 vidros
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC	944 188 091	**EAN**	7332543564101
Família	SteamBake	**Classe energética**	A+
Temperatura	50°C - 275°C	**Display**	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	**Cap. útil (L)**	71

Energy Class



Forno BPK748380M

PT: € 796,00

- Forno SenseCook® com Cozedura Assistida e Sonda Térmica – As receitas automáticas permitem cozinhar qualquer prato de forma fácil
- Cozedura Conetada: controle o forno a partir do smartphone – Onde quer que esteja, pode ajustar a temperatura, a duração e o programa
- Sonda térmica, para controlo absoluto sobre o ponto de cozedura – Quando alcança a temperatura programada o forno para automaticamente
- Display tátil, para cozinhar de forma intuitiva – Um forno inteligente que ajuda na cozinha

- Limpeza: Pirólise
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 4 vidros
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC	944 188 372	**EAN**	7332543719556
Família	Multifunções	**Classe energética**	A++
Temperatura	30°C - 300°C	**Display**	Tátil com conetividade
Tipo de controlo	Tátil	**Cap. útil (L)**	71

Energy Class



Forno BPK548370M

PT: € 667,00 | NOVO

- Forno SenseCook com Sonda Térmica - para resultados precisos – Malpassado, médio, bem passado – ao seu gosto
- Sonda térmica, para controlo absoluto sobre o ponto de cozedura – Quando alcança a temperatura programada o forno para automaticamente
- App My AEG Kitchen, a sua assistente de cozinha – Controle o forno remotamente, explore receitas e menus
- Display LED com botões táteis – Para controlar facilmente as configurações do forno

- Limpeza: Pirólise
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 4 vidros
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC	944 188 525	**EAN**	7332543780297
Família	Multifunções	**Classe energética**	A+
Temperatura	30°C - 300°C	**Display**	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	**Cap. útil (L)**	71

Energy Class



Forno BPE535120B

PT: € 609,00

- Forno SurroundCook®, cozedura uniforme – Alimentos cozinhados de forma rápida e homogénea em qualquer parte da cavidade
- Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas
- Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade
- Display LCD com painel tátil, maior nitidez e precisão – Permite-lhe controlar a cozedura dos seus pratos de forma mais precisa

- Limpeza: Pirólise
- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 4 vidros
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC	944 188 133	**EAN**	7332543565269
Família	Multifunções	**Classe energética**	A+
Temperatura	30°C - 300°C	**Display**	LCD
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	**Cap. útil (L)**	71

Energy Class



Forno BPS535170W

PT: € 648,00 | NOVO

- Forno SurroundCook, para resultados uniformes – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- App My AEG Kitchen, a sua assistente de cozinha – Controle o forno remotamente, explore receitas e menus
- Pré-aquecimento rápido com a função Fast Heat Up – Para começar a cozinhar mais rapidamente

- Limpeza: Pirólise
- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 4 vidros
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC	944 188 527	**EAN**	7332543780310
Família	Multifunções	**Classe energética**	A+
Temperatura	30°C - 300°C	**Display**	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	**Cap. útil (L)**	71

Energy Class



Forno BPK535170M

PT: € 648,00 | NOVO

- Forno SurroundCook, para resultados uniformes – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- App My AEG Kitchen, a sua assistente de cozinha – Controle o forno remotamente, explore receitas e menus
- Pré-aquecimento rápido com a função Fast Heat Up – Para começar a cozinhar mais rapidamente

- Limpeza: Pirólise
- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 4 vidros
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC	944 188 529	**EAN**	7332543780334
Família	Multifunções	**Classe energética**	A+
Temperatura	30°C - 300°C	**Display**	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	**Cap. útil (L)**	71

Energy Class



Forno BPS331160M

PT: € 600,00 | NOVO

- Forno SurroundCook, para resultados uniformes – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- Pré-aquecimento rápido com a função Fast Heat Up – Para começar a cozinhar mais rapidamente
- Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas
- Display LED tátil – Para controlar facilmente as configurações do forno

- Limpeza: Pirólise
- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 4 vidros
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC	944 188 530	**EAN**	7332543780341
Família	Multifunções	**Classe energética**	A+
Temperatura	30°C - 300°C	**Display**	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	**Cap. útil (L)**	71

Energy Class



Forno BEK435120W

PT: € 546,00

- Forno SurroundCook®, cozedura uniforme – Alimentos cozinhados de forma rápida e homogénea em qualquer parte da cavidade
- Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade
- Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- Painel de controlo com temporizador, controle o processo de cozedura – Oferece uma visão geral rápida do progresso do seu cozinhado

- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 3 vidros
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC	944 188 088	**EAN**	7332543564071
Família	Multifunções	**Classe energética**	A+
Temperatura	50°C - 275°C	**Display**	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	**Cap. útil (L)**	71

Energy Class



Forno BEK435E20M

PT: € 540,00 | NOVO

- Forno SurroundCook, para resultados uniformes – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- Tabuleiro Easy2Clean - porque a limpeza deve ser fácil – Não é necessário usar papel vegetal
- Sistema AquaClean, limpeza natural com vapor – Mantenha o seu forno limpo de forma natural através de vapor

- Porta com 2 vidros
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 568

PNC	949 496 318	**EAN**	7332543790401
Família	Multifunções	**Classe energética**	A
Temperatura	50°C - 275°C	**Display**	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	**Cap. útil (L)**	72

Energy Class



Forno BES331111M

PT: € 471,00

- Forno SurroundCook®, cozedura uniforme – Alimentos cozinhados de forma rápida e homogénea em qualquer parte da cavidade
- Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade
- Sistema AquaClean, limpeza natural com vapor – Mantenha o seu forno limpo de forma natural através de vapor

- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 2 vidros
- Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 589 x 594 x 569

PNC	949 496 150	**EAN**	7332543623938
Família	Multifunções	**Classe energética**	A
Temperatura	50°C - 275°C	**Display**	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	**Cap. útil (L)**	72

Energy Class A+++ A D



Forno BES231111M

PT: € 432,00

- Forno SurroundCook®, cozedura uniforme – Alimentos cozinhados de forma rápida e homogénea em qualquer parte da cavidade
- Sistema AquaClean, limpeza natural com vapor – Mantenha o seu forno limpo de forma natural através de vapor
- Cozedura uniforme, sempre - graças ao ventilador XXL – Garante a distribuição uniforme do calor, mesmo quando cozinha em 3 níveis
- Display LCD com temporizador, controle o tempo de cozedura – Verifique o progresso do seu cozinhado através do display

- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 2 vidros
- Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 589 x 594 x 569

PNC	949 496 151	**EAN**	7332543623945
Família	Multifunções	**Classe energética**	A
Temperatura	50°C - 275°C	**Display**	LED
Tipo de controlo	Botões fixos	**Cap. útil (L)**	72

Energy Class A+++ A D

Fornos
KEK452910M

PT: € 1 489,00

- **Malpassado, médio, bem passado - ao seu gosto** – Diga ao seu forno com Sonda Térmica como prefere a carne, como faria num restaurante
- **Resultados perfeitos graças à sonda térmica** – Mede a temperatura interior dos alimentos, de carne a pudins, para resultados precisos
- **Ventilador XXL - resultados uniformes, sempre** – Graças à distribuição eficaz de calor no interior do forno
- **Cozinhe mais de uma só vez** – Graças à resistência circular adicional é possível cozinhar em até 3 níveis em simultâneo
- **Capacidade e área extra para cozinhar para toda a família** – O forno de 90 cm oferece largura extra, bem como uma cavidade de 85 litros
- **Calhas telescópicas, mãos livres para cozinhar** – Totalmente extensíveis, oferecem acesso fácil e seguro ao cozinhado

- Limpeza: Aqua Clean
- Sonda Térmica
- Calhas telescópicas 1 nível
- Porta com 3 vidros
- Luzes: 2, Lateral 2 lados
- Dimensões AxLxP (mm): 475 x 896 x 577

PNC	947 727 362	**EAN**	7332543742172
Família	Multifunções	**Classe energética**	A+
Temperatura	30°C - 260°C	**Display**	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	**Cap. útil (L)**	85
Potência máxima, w	3100	**Potência grelhador, w**	2900
Cor	Inox anti dedadas	**Funções de aquecimento**	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Ventilado, Grelhador rápido, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo

Energy Class



Fornos - Especificações Técnicas

	AEG Forno BSK999330M	AEG Forno BSE798380B	AEG Forno BSK788380M	AEG Forno BSE782320B
PNC	944 188 309	944 188 483	944 188 487	944 187 913
EAN	7332543681808	7332543774555	7332543774593	7332543530427
Família	SteamPro	SteamPro	SteamBoost	SteamBoost
Classe energética	A++	A++	A++	A+
Temperatura	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Display	TFT	Tátil com conetividade	Tátil com conetividade	LCD
Tipo de controlo	Comando Mastery	Tátil	Tátil	Tátil
Cap. útil (L)	70	70	70	70
Potência máxima, w	3500	3500	3500	3500
Potência grelhador, w	2300	2300	2300	2300
Cor	Inox anti dedadas	Preto	Inox anti dedadas	Preto
Funções de aquecimento	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Vapor regenerar, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Índice de eficiência energética	61.9	61.9	61.9	81
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.99	0.99	1.09	1.09
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.52	0.52	0.52	0.68
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Conetividade	WiFi	WiFi	WiFi	Não
Câmara	Sim	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas Sous Vide	Sim	Sim	Não	Não
Receitas pré programadas	Não	Não	Não	Sim
Memorização de programas	Sim	Sim	Sim	Sim
Luz do forno	2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo	2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo	2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo	2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
Nível de ruido dB(A)	53	53	53	53
Limpeza	Vapor	Vapor	Vapor	Vapor
Altura, mm	594	594	594	594
Largura, mm	595	595	595	595
Profundidade, mm	567	567	567	567
Acessórios	Calhas TR1LFSTV, Teste (com tira) de dureza da água	Calhas TR1LFSTV	Calhas TR1LFSTV, Teste (com tira) de dureza da água	Teste (com tira) de dureza da água, Calhas TR2LFSTV
Altura encastre, mm	590	590	590	590
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Energy Class				

Fornos - Especificações Técnicas

	AEG Forno BSK578370M	AEG Forno BPK558370M	AEG Forno BPS351120M	AEG Forno BEK455120M
PNC	949 494 773	944 188 512	944 187 968	944 188 091
EAN	7332543781133	7332543779949	7332543530472	7332543564101
Família	SteamCrisp	SteamBake	SteamBake	SteamBake
Classe energética	A+	A+	A+	A+
Temperatura	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C
Display	LED	LED	LCD	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis
Cap. útil (L)	72	71	71	71
Potência máxima, w	2990	3500	3500	3500
Potência grelhador, w	2300	2300	2300	2950
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Grelhador, Humidade baixa, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo, Aquecimento inferior	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Steam bake, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Descongelar, Grelhador, Luz, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Pirólise, Aquecimento superior e inferior, Ventilado Plus, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Grelhador, Luz, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Ventilado Plus, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	600x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Índice de eficiência energética	81.2	81.2	81.2	81.2
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.93	1.09	1.09	0.99
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69	0.69	0.69	0.69
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Conetividade	WiFi	WiFi	Não	Não
Câmara	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Sim	Sim	Não	Não
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não	Não
Receitas pré programadas	Não	Não	Não	Não
Memorização de programas	Não	Não	Não	Não
Luz do forno	1, Traseira e lateral halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo
Nível de ruído dB(A)	44	48	48	47
Limpeza	Pirólise	Pirólise	Pirólise	Aqua Clean
Altura, mm	594	594	594	594
Largura, mm	596	595	595	595
Profundidade, mm	568	567	567	567
Acessórios	Calhas TR1LV	Calhas TR1LV	Calhas TR1LV	Calhas TR1LV
Altura encastre, mm	600	590	590	590
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	220-240	230	230	230
Frequência, Hz	50 / 60	50	50	50
Energy Class				

Fornos - Especificações Técnicas

	AEG Forno BPK748380M	AEG Forno BPK548370M	AEG Forno BPE535120B	AEG Forno BPS535170W
PNC	944 188 372	944 188 525	944 188 133	944 188 527
EAN	7332543719556	7332543780297	7332543565269	7332543780310
Família	Multifunções	Multifunções	Multifunções	Multifunções
Classe energética	A++	A+	A+	A+
Temperatura	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Display	Tátil com conetividade	LED	LCD	LED
Tipo de controlo	Tátil	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis
Cap. útil (L)	71	71	71	71
Potência máxima, w	3500	3500	3500	3500
Potência grelhador, w	2300	2300	2300	2300
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Preto	Branco
Funções de aquecimento	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Alimentos congelados, Grelhador, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Aquecimento rápido, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Pirólise, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Índice de eficiência energética	61.2	81.2	81.2	81.2
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	1.09	1.09	1.09	1.09
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.52	0.69	0.69	0.69
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Conetividade	WiFi	WiFi	Não	WiFi
Câmara	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Sim	Sim	Não	Sim
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não	Não
Receitas pré programadas	Não	Não	Não	Não
Memorização de programas	Sim	Não	Não	Não
Luz do forno	2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo
Nível de ruido dB(A)	48	47	48	48
Limpeza	Pirólise	Pirólise	Pirólise	Pirólise
Altura, mm	594	594	594	594
Largura, mm	595	595	595	595
Profundidade, mm	567	567	567	567
Acessórios	Calhas TR1LV	Calhas TR1LV	Calhas TR1LV	Calhas TR1LV
Altura encastre, mm	590	590	590	590
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Energy Class				

Fornos - Especificações Técnicas

	AEG Forno BPK535170M	AEG Forno BPS331160M	AEG Forno BEK435120W	AEG Forno BEK435E20M
PNC	944 188 529	944 188 530	944 188 088	949 496 318
EAN	7332543780334	7332543780341	7332543564071	7332543790401
Família	Multifunções	Multifunções	Multifunções	Multifunções
Classe energética	A+	A+	A+	A
Temperatura	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Display	LED	LED	LED	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis
Cap. útil (L)	71	71	71	72
Potência máxima, w	3500	3500	3000	2780
Potência grelhador, w	2300	2300	2950	2700
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Branco	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo, Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Grelhador, Luz	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Grelhador rápido, Grelhador, Luz, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecimento superior, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	590x560x550	600x560x550
Índice de eficiência energética	81.2	81.2	81.2	95.3
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	1.09	1.09	0.99	0.93
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69	0.69	0.69	0.81
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Conetividade	WiFi	Não	Não	Não
Câmara	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Sim	Sim	Não	Não
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não	Não
Receitas pré programadas	Não	Não	Não	Não
Memorização de programas	Não	Não	Não	Não
Luz do forno	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Traseira e lateral halogéneo
Nível de ruído dB(A)	48	48	47	43
Limpeza	Pirólise	Pirólise	Aqua Clean	Aqua Clean
Altura, mm	594	594	594	594
Largura, mm	595	595	595	594
Profundidade, mm	567	567	567	568
Acessórios	Calhas TR1LV	Calhas TR1LV	Calhas TR1LV	
Altura encastre, mm	590	590	590	600
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230	230	230	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50 / 60
Energy Class	A	A	A	A

Fornos - Especificações Técnicas

	AEG Forno BES331111M	AEG Forno BES231111M	AEG Forno KEK452910M
PNC	949 496 150	949 496 151	947 727 362
EAN	7332543623938	7332543623945	7332543742172
Família	Multifunções	Multifunções	Multifunções
Classe energética	A	A	A+
Temperatura	50°C - 275°C	50°C - 275°C	30°C - 260°C
Display	LED	LED	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	Botões fixos	Botões escamoteáveis
Cap. útil (L)	72	72	85
Potência máxima, w	2780	2780	3100
Potência grelhador, w	2700	2700	2900
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Grelhador rápido, Luz, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Grelhador rápido, Grelhador, Luz, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Ventilado, Grelhador rápido, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	600x560x550	600x560x550	469x860x560
Índice de eficiência energética	95.3	95.3	81.3
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.93	0.93	1.19
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.81	0.81	0.74
Cavidade	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Conetividade	Não	Não	Não
Câmara	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Não	Não	Não
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não
Receitas pré programadas	Não	Não	Não
Memorização de programas	Não	Não	Não
Luz do forno	1, Traseira e lateral halogéneo	1, Traseira e lateral halogéneo	2, Lateral 2 lados
Nível de ruido dB(A)	43	43	52
Limpeza	Aqua Clean	Aqua Clean	Aqua Clean
Altura, mm	589	589	475
Largura, mm	594	594	896
Profundidade, mm	569	569	577
Acessórios	Calhas TR1LV	Calhas TR1LV	Calhas TR1L
Altura encastre, mm	600	600	469
Largura encastre, mm	560	560	860
Profundidade encastre, mm	550	550	560
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50 / 60	50 / 60	50-60
Energy Class			

Fogão CIB6646ABM

PT: € 921,00 | NOVO

- Fogão PlusSteam: pães e bolos fofos por dentro e estaladiços por fora – Adiciona vapor no início do processo de cozedura
- Aquecimento preciso e responsivo, graças à tecnologia de indução – Ajusta o calor instantaneamente e só aquece a base do recipiente
- Melhor visibilidade para o interior do forno – Para que possa monitorizar com total precisão o processo de cozedura
- OptiFlex™, permite um uso flexível do espaço do forno – Ajuste as calhas no interior do forno para um otimizar o espaço disponível



- Fogão com forno e placa elétricos
- Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- Controlo do forno: Botões fixos, Frontal
- Limpeza: Vapor
- Porta de fácil limpeza
- Ventilador de arrefecimento
- Altura regulável
- Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- Dimensão AxLxP (mm): 850 x 596 x 600

PNC	940 002 909	**EAN**	7332543762071
Classe energética	A	**Cap. útil (L)**	73
Potência máxima, w	10900	**Temperatura**	50°C - 275°C
Número de tabuleiros	1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado	**Número de grelhas**	1

Energy Class A

Fogão CCB6642BBM

PT: € 777,00 | NOVO

- Fogão PlusSteam: pães e bolos fofos por dentro e estaladiços por fora – Adiciona vapor no início do processo de cozedura
- Placa vitrocerâmica rápida a aquecer, fácil de limpar – Zonas de aquecimento à temperatura certa, no momento certo
- Visão de relance do estado do seu prato – Visor do temporizador UniSight™ para uma visão clara do processo de cozedura
- Porta de vidro removível – Oferece fácil acesso e permite limpeza completa
- OptiFlex™, permite um uso flexível do espaço do forno – Ajuste as calhas no interior do forno para um otimizar o espaço disponível



- Fogão com forno e placa elétricos
- Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- Controlo do forno: Frontal, Botões escamoteáveis
- Limpeza: Vapor
- Porta de fácil limpeza
- Ventilador de arrefecimento
- Altura regulável
- Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- Dimensão AxLxP (mm): 850 x 596 x 600

PNC	940 002 952	**EAN**	7332543762965
Classe energética	A	**Cap. útil (L)**	73
Potência máxima, w	10300	**Temperatura**	50°C - 275°C
Número de tabuleiros	1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado	**Número de grelhas**	1

Energy Class A

Fogões - Especificações Técnicas

AEG Fogão
CIB6646ABM

AEG Fogão
CCB6642BBM

PNC	940 002 909	940 002 952
EAN	7332543762071	7332543762965
Classe energética	A	A
Cap. útil (L)	73	73
Potência máxima, w	10900	10300
Temperatura	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Número de tabuleiros	1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado	1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado
Número de grelhas	1	1
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300W / 3600W / 210mm	1000W / 2200W / 140mm / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1400W / 2500W / 140mm	1200W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente dir.	1800W / 2800W / 180mm	1200W / 145mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800W / 2800W / 180mm	2200W / 1400W / 265mm / 170mm
Funções de aquecimento	Assar / cozedura convencional, Grelhador rápido, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Ventilado Plus, Grelhador turbo	Assar / cozedura convencional, Grelhador rápido, Cozedura com humidade, Pizza, Ventilado, Ventilado Plus, Grelhador turbo
Acessórios	Calhas TR2LV	Calhas TR1LV
Índice de eficiência energética IEE – Forno principal	95.3	95.3
Consumo de energia com uma carga normalizada, modo convencional (kWh/ciclo) – Forno principal	0.95	0.95
Consumo de energia com uma carga normalizada, modo de ventilação forçada (kWh/ciclo) – Forno principal	0.82	0.82
Número de cavidades	1	1
Tipo de controlo	Botões fixos, Frontal	Frontal, Botões escamoteáveis
Controlo da placa	Frontal, Tátil	Frontal, Escamoteável
Altura na placa	850	850
Altura máxima	867	867
Largura, mm	596	596
Profundidade, mm	600	600
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Tipo de placa	Indução	Vitrocerâmica
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica
Voltagem, V	230	230
Fusível mínimo requerido	3x16	3x16
Energy Class		

CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS

TABULEIRO EASY2CLEAN

Com o seu revestimento cerâmico inovador, o novo tabuleiro de forno Easy2Clean permite-lhe cozinhar sem papel vegetal, não deixando que a gordura e a sujidade se agarrem. Só precisa de água quente, um pano molhado e um pouco de detergente de loiça para uma limpeza sem complicações.

Compatível com todos os fornos AEG.

Quantidade	1 por embalagem - preço unitário
Dimensões do tabuleiro	46,6x38,5x2,2 cm
Modelo	A9OOAF11
PNC	902 980 259
EAN	7332543789207
PT	**€ 74,80**

BLOCO DE SAL

Proveniente do sal rosa que se encontra nos picos dos Himalaias, o bloco de sal pode suportar temperaturas frias e quentes. Deve ser utilizado para cozinhar na placa, na grelha, no forno ou para servir. Acrescenta minerais saudáveis aos alimentos, apresentando uma incrível resistência à temperatura e uma boa distribuição da mesma.

Inclui 1 bloco de sal + suporte em inox.

Pode ser utilizada no forno e em qualquer tipo de placa.

Quantidade	1 por embalagem - preço unitário
Dimensões do bloco de sal	20x30x3 cm
Dimensões incluindo suporte	22x33x81 cm
Modelo	A2SLT
PNC	902 979 822
EAN	7332543594122
PT	**€ 107,32**

KIT DE COZINHA A VAPOR

Cozinhar os alimentos com vapor é mais saudável e rápido, potenciando o sabor e a textura dos alimentos. Eleve a sua performance a outro nível, com as mesmas ferramentas utilizadas por chefs profissionais.
Pequenas perfurações nos recipientes permitem que o vapor circule em torno do alimento, mantendo-o separado do excesso de água. Ampla gama de tamanhos, para que possa cozinhar todo o tipo de ingredientes.

8 Peças. Aço inoxidável
Desenhado para ser usado em fornos com vapor AEG
Laváveis na máquina de lavar loiça

1 Unidade por Caixa - preço unitário	
Modelo	A9OZS10
PNC	902 979 474
EAN	7321422954782
PT	**€ 204,88**

SACOS SOUS VIDE

Agora pode cozinhar usando a técnica de Sous Vide e obter resultados ao nível de um restaurante sempre que cozinha, potenciando os sabores ao máximo. Apenas pelo facto de selar os ingredientes escolhidos, dá-se uma reação química entre sabores naturais e nutrientes em vácuo.

Adequado para uso profissional e doméstico
Pode ser usado até 120° C para cozinhar ou até -40° C para conservação
Para ser utilizado com os fornos com vapor AEG com o programa Sous Vide

10 Unidades por Caixa - preço unitário	
Dimensões	41x26x2,5 cm
Modelo	A3OS1
PNC	902 979 704
EAN	7332543 522 361
PT	**€ 37,83**

PEDRA PIZZA

Desfrute de uma pizza perfeita, usando uma técnica de cozedura autêntica. A pedra de material refratário possibilita o resultado estaladiço que apenas um forno de pizza profissional é capaz de conseguir, graças ao aquecimento rápido e à alta retenção de calor. Válido também para pão e pastelaria.

Pode usar-se com todo o tipo de fornos
Inclui uma pedra, uma tábua de madeira e um cortador de pizza

4 Unidades por Caixa - preço unitário	
Dimensões	33cm x 38cm, tábua de madeira 29cm
Modelo	A9OZPS01
PNC	902 979 797
EAN	7332543575206
PT	**€ 64,93**

TABULEIRO PARA COZINHAR A VAPOR

Este conjunto em inox de elevada qualidade é composto por duas peças que podem ser usadas separadamente ou em conjunto. Quando combinadas, as pequenas perfurações permitem que o vapor circule em torno do alimento, mantendo-o separado do excesso de água. Pode ser usado para cozinhar todo o tipo de alimentos.

2 Peças (1 liso, 1 perfurado)
Desenhado para ser usado em fornos com vapor AEG
Laváveis na máquina de lavar loiça

1 Unidade por Caixa - preço unitário	
Dimensões	32,5x35,4 cm
Modelo	A9OBGC23
PNC	902 979 553
EAN	7321423388029
PT	**€ 86,61**

TABULEIRO AIRFRY

Com o novo tabuleiro AirFry da AEG, pode cozinhar batatas fritas com muito pouca gordura, ou legumes assados perfeitamente crocantes. Os orifícios garantem uma circulação de ar otimizada, para alimentos uniformemente cozinhados. Cozinhe de forma saudável, sem abdicar dos seus pratos preferidos, com Air Fry.

Compatível com todos os fornos AEG.

Quantidade	1 por embalagem - preço unitário
Dimensões do tabuleiro	46,5x38,5x2,5 cm
Modelo	A9OOAF00
PNC	902 980 163
EAN	7332543708857
PT	**€ 64,93**

TABULEIRO PARA ASSAR

A profundidade deste tabuleiro torna-o muito versátil, sendo perfeito para assar, gratinar, cozer, estufar, ou mesmo para ser usado enquanto tabuleiro de recolha de gordura.

A superfície antiaderente ProfiClean facilita a limpeza

4 Unidades por Caixa - preço unitário

Dimensões	46,5 x 38,5 x 4 cm
Modelo	A4OZDT01
PNC	902 979 476
EAN	7321422954805
PT	**€ 64,93**

TABULEIRO PARA BOLOS

Com um tabuleiro extra para assar pode ter a garantia de que está sempre preparado para qualquer evento culinário com a família e amigos. O tabuleiro é ideal para assar biscoitos e bolos sem usar qualquer papel à prova de gordura ou papel vegetal.
(caixa de 10 conjuntos - preço por conjunto)

A superfície antiaderente ProfiClean facilita a limpeza

4 Unidades por Caixa - preço unitário

Dimensões	46,5 x 38,5 x 2,5 cm
Modelo	A4OZCT01
PNC	902 979 475
EAN	7321422954799
PT	**€ 64,93**

CALHAS TELESCÓPICAS

Calhas telescópicas 1 nível, completamente extraíveis para fornos com vapor.

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões (AxP)	38,3 x 14 cm
Modelo	TR1LFSTV
PNC	944 189 355
EAN	7332543 112 906
PT	**€ 85,64**

CALHAS TELESCÓPICAS

Calhas telescópicas 1 nível, completamente extraíveis para toda a gama de fornos XXL e compactos, exceto fornos com vapor.

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões (AxP)	38,3 x 14 cm
Modelo	TR1LFV
PNC	944 189 352
EAN	7332543 112 876
PT	**€ 85,64**

CALHAS TELESCÓPICAS

Calhas telescópicas de 1 nível, compatíveis com toda a gama de fornos XXL e compactos, exceto fornos a vapor.

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões (AxP)	38,3 x 14 cm
Modelo	TR1LV
PNC	944 189 351
EAN	7332543 112 890
PT	**€ 53,12**

SPRAY LIMPA INOX

Mantenha os seus eletrodomésticos em inox realmente limpos e brilhantes com o spray de limpeza. Fórmula que não requer enxaguamento. Limpa e deixa uma camada protetora na superfície dos aparelhos, para um acabamento brilhante.

12 Unidades por Caixa - preço unitário	
Modelo	M3SCS200
PNC	902 979 944
EAN	7332543659388
PT	**€ 9,75**

CREME LIMPA INOX

Com o creme de limpa inox concentrado, uma pequena quantidade é suficiente para um grande resultado. Fórmula que não requer enxaguamento. Limpa e deixa uma camada protetora na superfície dos aparelhos, para um acabamento brilhante.

Volume 300ml	
12 Unidades por Caixa - preço unitário	
Modelo	M3SCC200
PNC	902 979 953
EAN	7332543659531
PT	**€ 8,56**

DESCALCIFICADOR UNIVERSAL

O nosso descalcificador universal protege os aparelhos contra a corrosão, neutralizando o calcário.

Cada unidade contém 1 litro.	
12 Unidades por Caixa - preço unitário	
Modelo	M3KCD200
PNC	902 979 913
EAN	7332543659708
PT	**€ 8,56**

SPRAY DE LIMPEZA

A forma mais fácil e simples de remover gordura, mesmo a mais incrustada. Basta pulverizar o spray e a gordura ou resíduos de alimentos dissolvem-se num instante. Claramente a forma mais conveniente para deixar a cavidade do seu forno, grelhas e grelhadores elétricos como novos.

Volume 500ml	
12 Unidades por Caixa - preço unitário	
Modelo	M3OCS200
PNC	902 979 934
EAN	7332543659340
PT	**€ 9,75**

GAMA COMPACTA

Porquê permitir que a falta de espaço limite o design da sua cozinha? A nossa gama de equipamentos compactos proporciona-lhe alta performance enquanto lhe permite escolher o que precisa, misturando e coordenando tudo ao seu gosto. Os diferentes equipamentos alinham-se na perfeição, alinhando na perfeição através de um único e deslumbrante design.

Forno compacto SteamPro WiFi com função Steamify
Defina a temperatura e o forno ajustará o nível de vapor automaticamente, para alimentos mais saudáveis e saborosos. Com Steamify®, é fácil cozinhar a vapor.

Forno CombiQuick WiFi
A gama CombiQuick combina as funções de um forno com as de um micro-ondas - agora pode controlar o forno a partir do seu smartphone.

Máquina de Café Expresso
Café a outro nível, ao seu gosto.

Garrafeira
Estilo e flexibilidade de armazenamento.

Gama compacta
KSK998290M

PT: € 1 229,00 | NOVO

- **Forno SteamPro com Steamify®, resultados profissionais na sua cozinha** – Para assar, cozer a vapor e cozinhar em vácuo
- **Tecnologia Steamify®, a quantidade certa de vapor automaticamente** – Ajuste automático do nível de vapor ao tipo de cozinhado
- **Função de cozedura em vácuo, textura e sabor únicos** – O Sous Vide dá-lhe o poder de cozinhar como um chef profissional na comodidade do seu lar
- **App My AEG Kitchen, a sua assistente de cozinha** – Controle o forno remotamente, explore receitas e menus
- **Sonda Térmica, controlo absoluto do ponto de cozedura** – Basta selecionar o ponto de cozedura pretendido e o forno desliga quando está pronto
- **Cozinhe de forma mais inteligente** – Navegue nos menus e defina funções de forma intuitiva com a ajuda do comando rotativo

- Limpeza: Vapor
- Sonda Térmica
- Porta com 4 vidros
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC	944 066 812	**EAN**	7332543754670
Família	SteamPro	**Classe energética**	A++
Temperatura	30°C - 230°C	**Display**	TFT
Tipo de controlo	Comando Mastery	**Cap. útil (L)**	43
Potência máxima, w	3000	**Potência grelhador, w**	1900
Cor	Inox anti dedadas	**Funções de aquecimento**	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte

Energy Class



Gama compacta
KPK748280M

PT: € 700,00 | NOVO

- **Forno SenseCook - resultados precisos, sem esforço** – Graças à Cozedura Assistida e à Sonda Térmica inteligente
- **App My AEG Kitchen, a sua assistente de cozinha** – Controle o forno remotamente, explore receitas e menus
- **Sonda térmica, para controlo absoluto sobre o ponto de cozedura** – Quando alcança a temperatura programada o forno para automaticamente
- **Display tátil, para cozinhar de forma intuitiva** – Um forno inteligente que ajuda na cozinha
- **Pré-aquecimento rápido com a função Fast Heat Up** – Para começar a cozinhar mais rapidamente
- **Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente** – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade

- Limpeza: Pirólise
- Sonda Térmica
- Porta com 4 vidros
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC	944 066 851	**EAN**	7332543774050
Família	Multifunções	**Classe energética**	A++
Temperatura	30°C - 300°C	**Display**	Tátil com conetividade
Tipo de controlo	Tátil	**Cap. útil (L)**	43
Potência máxima, w	3000	**Potência grelhador, w**	1900
Cor	Inox anti dedadas	**Funções de aquecimento**	Manter quente, Cozedura a baixa temperatura / cozedura lenta, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Ventilado, Grelhador turbo, Aquecimento inferior, Assar pão, Dourar / Gratinar, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Assar Eco, Grelhador rápido, Alimentos congelados, Grelhador

Energy Class A++ A



Gama compacta
KMK765080B

PT: € 829,00 | NOVO

- **Forno CombiQuick - todo o sabor, em metade do tempo** – Uma forma rápida de cozinhar pratos com sabores excecionais
- **Micro-ondas com grill combinados** – Para cozinhar rapidamente com acabamento crocante
- **Cozedura Conetada: controle o forno a partir do smartphone** – Onde quer que esteja, pode ajustar a temperatura, a duração e o programa
- **Display tátil, para cozinhar de forma intuitiva** – Um forno inteligente que ajuda na cozinha
- **Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente** – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade
- **Micro-ondas com grill combinados** – Para cozinhar rapidamente com acabamento crocante

- Porta com 3 vidros
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC	944 066 821	**EAN**	7332543754762
Família	Multifunções	**Classe energética**	-
Temperatura	30°C - 230°C	**Display**	Tátil com conetividade
Tipo de controlo	Tátil	**Cap. útil (L)**	43
Potência máxima, w		**Potência grelhador, w**	1900
Cor	Preto	**Funções de aquecimento**	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar + micro-ondas, Assar / cozedura convencional, Descongelar + micro-ondas, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Grelhador + micro-ondas, Grelhador, Manter quente, Liquidos + micro-ondas, Micro-ondas, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Reaquecer + micro-ondas, Cozedura lenta, Ventilado, Ventilado + micro-ondas, Grelhador turbo, Grelhador turbo + micro-ondas



Gama compacta

Forno compacto KMK768080M

PT: € 779,00 | NOVO

- Forno CombiQuick, um forno convencional com função micro-ondas – Cozinhe qualquer prato em metade do tempo
- Micro-ondas com grill combinados – Para cozinhar rapidamente com acabamento crocante
- Cozedura Conetada: controle o forno a partir do smartphone – Onde quer que esteja, pode ajustar a temperatura, a duração e o programa
- Aquecimento rápido, para que cozinhe rapidamente – Resultados de cozedura rápidos
- Display tátil, para cozinhar de forma intuitiva – Um forno inteligente que ajuda na cozinha



- Porta com 3 vidros
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC	944 066 682	**EAN**	7332543681686
Família	Multifunções	**Classe energética**	-
Temperatura	30°C - 230°C	**Display**	Tátil com conetividade
Tipo de controlo	Tátil	**Cap. útil (L)**	43

Micro-ondas KMK721000M

PT: € 620,00

- Micro-ondas com grill, para resultados excecionais – Ideal para descongelar, aquecer ou conferir um acabamento crocante
- Poupe espaço sem renunciar nada – Permite-lhe cozinhar, grelhar, aquecer ou descongelar de forma rápida e eficaz
- Grill de elevada potência, uma forma rápida de dourar e gratinar – Permite cozinhar ou finalizar os seus pratos mais rapidamente
- Display intuitivo com funções de cozedura assistida e receitas pré programadas – O display LCD permite-lhe alcançar resultados perfeitos de forma intuitiva



- Porta com 4 vidros
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC	944 066 396	**EAN**	7332543500680
Família	Multifunções	**Classe energética**	-
Temperatura	30°C - 230°C	**Display**	LCD
Tipo de controlo	Tátil	**Cap. útil (L)**	46

Micro-ondas KMK721000W

PT: € 620,00

- Micro-ondas com grill, para resultados excecionais – Ideal para descongelar, aquecer ou conferir um acabamento crocante
- Poupe espaço sem renunciar nada – Permite-lhe cozinhar, grelhar, aquecer ou descongelar de forma rápida e eficaz
- Grill de elevada potência, uma forma rápida de dourar e gratinar – Permite cozinhar ou finalizar os seus pratos mais rapidamente
- Display intuitivo com funções de cozedura assistida e receitas pré programadas – O display LCD permite-lhe alcançar resultados perfeitos de forma intuitiva



- Porta com 4 vidros
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC	944 066 498	**EAN**	7332543555499
Família	Multifunções	**Classe energética**	-
Temperatura	30°C - 230°C	**Display**	LCD
Tipo de controlo	Tátil	**Cap. útil (L)**	46

Micro-ondas KMR721000B

PT: € 620,00

- Micro-ondas com grill, para resultados excecionais – Ideal para descongelar, aquecer ou conferir um acabamento crocante
- Poupe espaço sem renunciar nada – Permite-lhe cozinhar, grelhar, aquecer ou descongelar de forma rápida e eficaz
- Grill de elevada potência, uma forma rápida de dourar e gratinar – Permite cozinhar ou finalizar os seus pratos mais rapidamente
- Display intuitivo com funções de cozedura assistida e receitas pré programadas – O display LCD permite-lhe alcançar resultados perfeitos de forma intuitiva



- Porta com 4 vidros
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Grelhas EasyEntry
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC	944 066 486	**EAN**	7332543543960
Família	Multifunções	**Classe energética**	-
Temperatura	30°C - 230°C	**Display**	LCD
Tipo de controlo	Tátil	**Cap. útil (L)**	46

Gama compacta
KKK994500M

PT: € 2 000,00

- **Café servido ao seu gosto** – Desfrute de bebidas quentes e café digno de um barista, em casa
- **Misturas subtis, expressos intensos** – A quantidade e a intensidade de cada café exatamente como prefere
- **A quantidade certa de leite para cada café** – Obtenha um café com a textura ideal adicionando a quantidade certa de leite
- **Leite perfeito, graças ao jarro térmico patenteado** – Consistência da espuma ajustável a cada tipo de café: galão, cappuccino ou qualquer outro.
- **Até seis chávenas de café à distância de um toque** – Sirva até seis chávenas de café em simultâneo com a função MultiCup
- **Cafés e bebidas quentes sempre disponíveis** – O vapor em alta pressão transforma o leite em espuma e permite servir água a ferver

- Máquina de café de encastre
- Inox anti dedadas
- Indicador luminoso da saída de café
- Moinho de café integrado, capacidade para 400 gramas
- Depósito para café em pó ou grão
- Função início automático
- Depósito de água amovível, cap 2.5 l
- Duas saídas independentes para café ou água quente
- Indicador: depósito de resíduos de café cheio
- Indicador de depósito de água vazio
- Indicador de depósito de café vazio

PNC	942 401 233	**EAN**	7332543583683
Pressão, bar	15	**Tipo de controlo**	Comando rotativo e tátil
Tipo de lâmpada	LED	**Gavetas**	Não
Tipos de café	expresso, extra longo, longo, cheio, médio, caneca, curto	**Depósito de água**	Amovível
Dimensões (AxLxP), mm	455x595x450	**Dimensões de encastre (AxLxP), em mm**	450x560x550
Acessórios incluídos	escova de lavagem, colher para café em pó, descalcificador, cesto para descalcificação, calhas telescópicas com fecho suave, recipiente térmico para leite, tiras para testar dureza da água, suavizador de água	**Funções**	ajuste de quantidade de café, ajuste de quantidade de água, ajuste de temperatura da água, início automático, cappuccino, relógio, ajuste de moinho, ajuste de temperatura, descalcificação, jarro vários cafés, enxaguamento, dureza da água



Gama compacta
KWK884520M

PT: € 1 398,00 | NOVO

- **Armazenamento de vinho elegante e flexível** – Com a garrafeira compacta
- **Sirva o vinho à temperatura certa** – O controlo de temperatura tátil permite manter o vinho em ótimas condições
- **Garrafeira compacta com capacidade até 18 garrafas** – Elevada capacidade, mesmo quando o espaço é limitado
- **Armazenamento flexível para uma grande variedade de garrafas** – O layout interior da garrafeira permite armazenar mesmo as garrafas mais largas
- **Integra-se perfeitamente na sua cozinha** – O facto desta garrafeira não conter pega, confere-lhe um aspeto elegante

- Display: Eletrónico Digital
- Controlo: Eletrónico
- Lampadas: Interna. LED
- Porta com abertura Suspensa
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 566
- Dimensões encastre AxLxP (mm): 450 x 560 x 550

PNC	923 421 106	**EAN**	7332543789771
Tipo	Frigorífico	**Cor**	Inox anti dedadas
Prateleira para garrafas		**Classe energética**	F
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	49	**Classe climática**	N-ST
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	100	**Tipo descongelação frigorífico**	
Nº de prateleiras do frigorífico	2 de madeira + 1 de plástico (zona inferior)	**Prateleira porta**	
Energy Class			



Gama compacta

Gaveta de vácuo KDK911423M

PT: € 1 973,00

- 3 níveis de selagem por tempo
- 3 níveis de selagem (mín / méd / máx)
- Tampa Cinza fumado; Abertura Push Pull
- Display Tátil com LED Branco
- Capacidade útil (l): 8
- Acessórios incluídos: 50 sacos de vácuo; badeja metálica; válvula externa de vácuo

PNC	947 727 282	**EAN**	7332543495047
Funções	Marinada / Infusão, Nível Máximo de Vácuo, Nível Médio de Vácuo, Nível Mínimo de Vácuo, Tempo de Selagem	**Cap. útil, l**	8



Gaveta de aquecimento KDK911424M

PT: € 510,00

- Acabamento em Inox anti dedadas
- Capacidade máxima de 6 pratos, dependendo do tamanho
- Funções: Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas
- Temperatura ajustável: 30-80°C
- Sistema de circulação de ar quente
- Gaveta de aquecimento de encastre

PNC	947 727 410	**EAN**	7332543664214
Instalação	Encastre	**Dimensões (AxLxP), mm**	139x595x530



Gaveta de aquecimento KDE911424B

PT: € 510,00

- Capacidade máxima de 6 pratos, dependendo do tamanho
- Funções: Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas
- Temperatura ajustável: 30-80°C
- Sistema de circulação de ar quente
- Gaveta de aquecimento de encastre

PNC	947 727 415	**EAN**	7332543664269
Instalação	Encastre	**Dimensões (AxLxP), mm**	139x595x530



Gama compacta - Especificações Técnicas

	AEG Forno compacto KSK998290M	AEG Forno compacto KPK748280M	AEG Forno compacto KMK765080B	AEG Forno compacto KMK768080M
PNC	944 066 812	944 066 851	944 066 821	944 066 682
EAN	7332543754670	7332543774050	7332543754762	7332543681686
Família	SteamPro	Multifunções	Multifunções	Multifunções
Classe energética	A++	A++	-	-
Temperatura	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Display	TFT	Tátil com conetividade	Tátil com conetividade	Tátil com conetividade
Tipo de controlo	Comando Mastery	Tátil	Tátil	Tátil
Cap. útil (L)	43	43	43	43
Potência máxima, w	3000	3000		
Potência grelhador, w	1900	1900	1900	1900
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Preto	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte	Manter quente, Cozedura a baixa temperatura / cozedura lenta, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Ventilado, Grelhador turbo, Aquecimento inferior, Assar pão, Dourar / Gratinar, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Assar Eco, Grelhador rápido, Alimentos congelados, Grelhador	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar + micro-ondas, Assar / cozedura convencional, Descongelar + micro-ondas, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Grelhador + micro-ondas, Grelhador, Manter quente, Liquidos + micro-ondas, Micro-ondas, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Reaquecer + micro-ondas, Cozedura lenta, Ventilado, Ventilado + micro-ondas, Grelhador turbo, Grelhador turbo + micro-ondas	Aquecimento inferior, Assar pão, Dourar / Gratinar, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Grelhador, Manter quente, Cozedura a baixa temperatura / cozedura lenta, Função micro-ondas, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Índice de eficiência energética	61.6	61.6		
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.89	0.89		
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.45	0.45		
Cavidade	Média	Média	Média	Média
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Conetividade	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Câmara	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Sim	Sim	Sim	Não
Receitas Sous Vide	Sim	Não	Não	Não
Receitas pré programadas	Não	Não	Não	Sim
Memorização de programas	Sim	Sim	Sim	Não
Luz do forno	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo
Nível de ruido dB(A)	52	48	52	52
Limpeza	Vapor	Pirólise	Aqua Clean	Aqua Clean
Altura, mm	455	455	455	455
Largura, mm	595	595	595	595
Profundidade, mm	567	567	567	567
Altura encastre, mm	450	450	450	450
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230	220-240	220-240	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Energy Class				

Gama compacta - Especificações Técnicas

	AEG Micro-ondas KMK721000M	AEG Micro-ondas KMK721000W	AEG Micro-ondas KMR721000B
PNC	944 066 396	944 066 498	944 066 486
EAN	7332543500680	7332543555499	7332543543960
Família	Multifunções	Multifunções	Multifunções
Classe energética	-	-	-
Temperatura	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Display	LCD	LCD	LCD
Tipo de controlo	Tátil	Tátil	Tátil
Cap. útil (L)	46	46	46
Potência grelhador, w	1900	1900	1900
Cor	Inox anti dedadas	Branco	Preto
Funções de aquecimento	Grelhador, Função micro-ondas	Grelhador, Função micro-ondas	Grelhador, Função micro-ondas
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Índice de eficiência energética	0	0	0
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0	0	0
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0	0	0
Cavidade	Média	Média	Média
Número de cavidades	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Conetividade	Não	Não	Não
Câmara	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Não	Não	Não
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não
Receitas pré programadas	Sim	Sim	Sim
Memorização de programas	Não	Não	Não
Luz do forno	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo
Nível de ruido dB(A)			52
Limpeza	Aqua Clean	Aqua Clean	Aqua Clean
Altura, mm	455	455	455
Largura, mm	595	595	595
Profundidade, mm	567	567	567
Altura encastre, mm	450	450	450
Largura encastre, mm	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50

Gama compacta - Especificações Técnicas Máquina de Café

AEG Máquina de café de encastre
KKK994500M

PNC	942 401 233
EAN	7332543583683
Pressão, bar	15
Tipo de controlo	Comando rotativo e tátil
Tipo de lâmpada	LED
Gavetas	Não
Tipos de café	expresso, extra longo, longo, cheio, médio, caneca, curto
Depósito de água	Amovível
Dimensões (AxLxP), mm	455x595x450
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x560x550
Acessórios incluídos	escova de lavagem, colher para café em pó, descalcificador, cesto para descalcificação, calhas telescópicas com fecho suave, recipiente térmico para leite, tiras para testar dureza da água, suavizador de água
Funções	ajuste de quantidade de café, ajuste de quantidade de água, ajuste de temperatura da água, início automático, cappuccino, relógio, ajuste de moinho, ajuste de temperatura, descalcificação, jarro vários cafés, enxaguamento, dureza da água
Carga total de electricidade	1350
Voltagem, V	220-240
Ficha	Schuko
Fusível mínimo requerido	Não
Comprimento do cabo, (m)	1.7
Cor	Inox anti dedadas

Gama compacta - Especificações Técnicas Garrafeira

AEG Garrafeira de encastre
KWK884520M

PNC	923 421 106
EAN	7332543789771
Tipo	Frigorífico
Cor	Inox anti dedadas
Classe energética	F
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	49
Classe climática	N-ST
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	100
Nº de prateleiras do frigorífico	2 de madeira + 1 de plástico (zona inferior)
Nº de tampas	1
Tipo de gavetas do frigorífico	Nenhum
Gavetas especiais do frigorífico	Nenhum
Iluminação	Interna. LED
Índice de eficiência energética	124
Classe de ruído ambiente	C
Nível de ruído, dB(A)	39
Temperatura ambiente mínima °C	16
Temperatura ambiente máxima °C	38
Instalação	Encastre
Tipo de porta	Flat
N.º Portas	1
Porta reversível	Não
Dobradiças das portas	Suspensa
Calhas telescópicas	2
Tipo de controlo	Eletrónico
Dimensões (AxLxP), mm	455x595x566
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x560x550
Tipo de frio	Ventilado
Segurança para crianças	Não
Iluminação LED	Sim
Porta sobre porta	Não
Porta deslizante	Não
Voltagem, V	220-240
Frequência, Hz	50
Potência (W)	90
Comprimento do cabo, (m)	1.8

Energy Class

MICRO-ONDAS

Um design incrível caracteriza a gama de micro-ondas AEG: linhas retas que os tornam atrativos e apelativos. Com todas as funções à vista e mais convenientes, para que a sua utilização seja uma experiência intuitiva e cómoda.

Micro-ondas com Grill
Mais opções de cozedura para resultados perfeitos.

Prato rotativo inteligente
Sempre que abre o seu micro-ondas o prato rotativo está na posição inicial.

Abertura de porta eletrónica
Basta pressionar um botão eletrónico touch para abrir a porta.

Programas Favoritos
Programáveis pelo utilizador, para mais fácil acesso às funções que mais utiliza.

Micro-ondas MBE2658DEM

PT: € 541,00

- Sirva pratos deliciosos – Use a função grill para um acabamento dourado e crocante
- Descongele os alimentos com rapidez e eficiência – Alimentos à temperatura ambiente com rapidez graças à função de descongelação
- Acesso instantâneo a favoritos – Guarde até 3 funções favoritas com configurações personalizadas para acesso rápido
- Design liso para limpeza rápida – Limpeza fácil para um aspeto sempre impecável

- Opções: Grill, Micro-ondas, Micro-ondas & Grill
- Display: LED tátil, Símbolos
- Grill: Quartzo
- Diâmetro de prato rotativo: 325 mm
- Prato rotativo inteligente
- Iluminação da cavidade: 25W
- Descongelação por peso
- Dimensões AxLxP (mm): 459 x 596 x 404

PSGBMC160D363005



PNC	947 608 721	**EAN**	7332543631575
Instalação	Encastre	**Cor**	Preto / inox
Cap. bruta, L	26	**Potência micro-ondas**	900
Potência grelhador	800	**Níveis de potência**	5

Micro-ondas MBE2657DEM

PT: € 546,00

- Sirva pratos deliciosos – Use a função grill para um acabamento dourado e crocante
- Abertura de porta eletrónica, para maior conforto – O micro-ondas abre-se rapidamente com a porta ativada por toque
- Acesso instantâneo a favoritos – Guarde até 3 funções favoritas com configurações personalizadas para acesso rápido
- Design liso para limpeza rápida – Limpeza fácil para um aspeto sempre impecável
- Descongele os alimentos com rapidez e eficiência – Alimentos à temperatura ambiente com rapidez graças à função de descongelação

- Opções: Grill, Micro-ondas, Micro-ondas & Grill
- Display: LED tátil, Símbolos
- Grill: Quartzo
- Diâmetro de prato rotativo: 325 mm
- Prato rotativo inteligente
- Iluminação da cavidade: 25W, LED
- Descongelação por peso
- Dimensões AxLxP (mm): 388 x 596 x 404

PSGBMC130D000015



PNC	947 608 725	**EAN**	7332543631612
Instalação	Encastre	**Cor**	Preto / inox
Cap. bruta, L	26	**Potência micro-ondas**	900
Potência grelhador	800	**Níveis de potência**	5

Micro-ondas MBE2657SEB

PT: € 517,00

- Mais opções de cozedura na sua cozinha – O micro-ondas vem complementar o leque de opções de aquecimento disponíveis
- Abertura de porta eletrónica, para maior conforto – O micro-ondas abre-se rapidamente com a porta ativada por toque
- Acesso instantâneo a favoritos – Guarde até 3 funções favoritas com configurações personalizadas para acesso rápido
- Design liso para limpeza rápida – Limpeza fácil para um aspeto sempre impecável
- Descongele os alimentos com rapidez e eficiência – Alimentos à temperatura ambiente com rapidez graças à função de descongelação



- Opções: Micro-ondas
- Display: LED tátil, Símbolos
- Diâmetro de prato rotativo: 325 mm
- Prato rotativo inteligente
- Iluminação da cavidade: 25W, LED
- Descongelação por peso
- Dimensões AxLxP (mm): 388 x 596 x 404

PNC	947 608 733	**EAN**	7332543713837
Instalação	Encastre	**Cor**	Preto
Cap. bruta, L	26	**Potência micro-ondas**	900
Potência grelhador	-	**Níveis de potência**	5

Micro-ondas MSB2548C-M

PT: € 323,00

- Cozedura rápida e homogénea – Com funções de cozedura por convecção e grill
- Ajuste perfeito. Instalação rápida – Desfrute de uma instalação sem esforço e tão inspiradora quanto os seus cozinhados
- Controle os seus cozinhados – O painel de controlo tátil é intuitivo e com uma superfície fácil de limpar



- Opções: Convecção, Grill, Micro-ondas, Micro-ondas & Convecção, Micro-ondas & Grill
- Display: LED tátil
- Grill: Embainhado (metal)
- Diâmetro de prato rotativo: 315 mm
- Iluminação da cavidade: LED
- Descongelação por peso
- Dimensões AxLxP (mm): 460 x 595 x 471

PNC	947 607 445	**EAN**	7332543511242
Instalação	Encastre	**Cor**	Inox anti dedadas
Cap. bruta, L	25	**Potência micro-ondas**	900
Potência grelhador	1100	**Níveis de potência**	10

Micro-ondas MBB1756DEM

PT: € 532,00

- Sirva pratos deliciosos – Use a função grill para um acabamento dourado e crocante
- Abertura de porta eletrónica, para maior conforto – O micro-ondas abre-se rapidamente com a porta ativada por toque
- Acesso instantâneo a favoritos – Guarde até 3 funções favoritas com configurações personalizadas para acesso rápido
- Design liso para limpeza rápida – Limpeza fácil para um aspeto sempre impecável

- Opções: Grill, Micro-ondas, Micro-ondas & Grill
- Display: LED tátil, Símbolos
- Grill: Quartzo
- Diâmetro de prato rotativo: 272 mm
- Prato rotativo inteligente
- Iluminação da cavidade: 25W, LED
- Descongelação por peso
- Dimensões AxLxP (mm): 371 x 594 x 316



PNC	947 608 712	**EAN**	7332543631490
Instalação	Encastre	**Cor**	Preto / inox
Cap. bruta, L	17	**Potência micro-ondas**	800
Potência grelhador	800	**Níveis de potência**	5

Micro-ondas MBB1756SEW



PT: € 531,00

- Mais opções de cozedura na sua cozinha – O micro-ondas vem complementar o leque de opções de aquecimento disponíveis
- Abertura de porta eletrónica, para maior conforto – O micro-ondas abre-se rapidamente com a porta ativada por toque
- Acesso instantâneo a favoritos – Guarde até 3 funções favoritas com configurações personalizadas para acesso rápido
- Design liso para limpeza rápida – Limpeza fácil para um aspeto sempre impecável

- Opções: Micro-ondas
- Display: LED tátil, Símbolos
- Diâmetro de prato rotativo: 272 mm
- Prato rotativo inteligente
- Iluminação da cavidade: 25W, LED
- Descongelação por peso
- Dimensões AxLxP (mm): 371 x 594 x 316



PNC	947 608 714	**EAN**	7332543631513
Instalação	Encastre	**Cor**	Branco
Cap. bruta, L	17	**Potência micro-ondas**	800
Potência grelhador	-	**Níveis de potência**	5

Micro-ondas - Especificações Técnicas

	AEG Micro-ondas MBE2658DEM	AEG Micro-ondas MBE2657DEM	AEG Micro-ondas MBE2657SEB	AEG Micro-ondas MSB2548C-M
PNC	947 608 721	947 608 725	947 608 733	947 607 445
EAN	7332543631575	7332543631612	7332543713837	7332543511242
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Cor	Preto / inox	Preto / inox	Preto	Inox anti dedadas
Cap. bruta, L	26	26	26	25
Potência micro-ondas	900	900	900	900
Potência grelhador	800	800	-	1100
Níveis de potência	5	5	5	10
Pré programação	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido	
Cozinha	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas	Micro-ondas + Grill + Conveção
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x562x500	380x562x500	380x562x500	450x560x550
Altura, mm	459	388	388	460
Largura, mm	596	596	596	595
Profundidade, mm	404	404	404	471
Altura interna, mm	192	192	192	
Largura interna	348	348	348	
Profundidade interna	370	370	370	
Painel de controlo	Controlo tátil	Controlo tátil	Controlo tátil	Controlo tátil
Abertura de porta	Eletrónica	Eletrónica	Eletrónica	Mecânica
Diâmetro de prato rotativo	325	325	325	315
Material do prato rotativo	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Prato giratório inteligente	Sim	Sim	Sim	Sim
Grill	Quartzo	Quartzo	Não	Embainhado (metal)
Bloqueio para crianças	Sim	Sim	Sim	Não
Iluminação da cavidade	25W	25W, LED	25W, LED	LED
Descongelação por peso	Pão, Peixe, Carne, Aves	Pão, Peixe, Carne, Aves	Pão, Peixe, Carne, Aves	Pão, Peixe, Vegetais, Carne
Cor da cavidade	Inox	Inox	Branco	Inox
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50

Micro-ondas - Especificações Técnicas

	AEG Micro-ondas MBB1756DEM	AEG Micro-ondas MBB1756SEW
PNC	947 608 712	947 608 714
EAN	7332543631490	7332543631513
Instalação	Encastre	Encastre
Cor	Preto / inox	Branco
Cap. bruta, L	17	17
Potência micro-ondas	800	800
Potência grelhador	800	-
Níveis de potência	5	5
Pré programação	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido
Cozinha	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	360x562x300	360x562x300
Altura, mm	371	371
Largura, mm	594	594
Profundidade, mm	316	316
Altura interna, mm	190	190
Largura interna	305	305
Profundidade interna	290	290
Painel de controlo	Controlo tátil	Controlo tátil
Abertura de porta	Eletrónica	Eletrónica
Diâmetro de prato rotativo	272	272
Material do prato rotativo	Vidro	Vidro
Prato giratório inteligente	Sim	Sim
Grill	Quartzo	Não
Bloqueio para crianças	Sim	Sim
Iluminação da cavidade	25W, LED	25W, LED
Descongelação por peso	Pão, Peixe, Carne, Aves	Pão, Peixe, Carne, Aves
Cor da cavidade	Inox	Branco
Voltagem, V	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50

CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS

PANELA DE ARROZ E CEREAIS

Preparar, cozinhar e servir, tudo no mesmo recipiente. Um conjunto completo ergonomicamente desenhado, ideal para todo o tipo de cereais como o arroz, a aveia, o cuscuz ou a quinoa.

O conjunto é composto por um recipiente de 2 L com tampa, um coador, uma tigela de medida e uma pá multiusos para cozinhar arroz.

A pá também serve para fechar a tampa durante a cozedura e oferece duas práticas asas para manuseio.

2 unidades por caixa- preço unitário	
Dimensão	22x18x13.5cm
Volume	2 litros
Modelo	A9MBSTE2
PNC	902 979 728
EAN	7332543533657
PT	**€ 30,24**

CONJUNTO PARA COZINHAR

Sirva refeições perfeitamente cozinhadas diretamente do micro-ondas para a mesa com o versátil conjunto de cozinha empilhável. Cozinhe a massa ou as batatas no recipiente de 2 litros, os vegetais ou peixe a vapor na cesta e bacon crocante na grelha.

Um recipiente de cozedura de 2 L: para cozinhar massa ou batatas
Um cesto de cozedura a vapor: para cozinhar peixe ou legumes a vapor
Uma chapa: para fazer bacon crocante
Uma tampa reversível que também serve de prato

2 unidades por caixa- preço unitário	
Dimensões	24,5 x 19,5 x 15,5 cm
Modelo	A9MBSET
PNC	902 979 729
EAN	7332543533671
PT	**€ 41.08**

OMELETEIRA

Faça uma omelete perfeita e saborosa em menos que nada com este tudo-em-um inteligente no micro-ondas.
Parta os ovos e deite-os na tigela, adicione ingredientes ou temperos a gosto, mexa tudo e leve ao micro-ondas.

Para omeletes até um máximo de quatro ovos
Volume até 4 ovos

4 unidades por caixa- preço unitário	
Dimensões	19.3 x 21 x 14 cm
Modelo	A9MBOML
PNC	902 979 730
EAN	7332543533664
PT	**€ 12,90**

SPRAY DE LIMPEZA

A forma mais fácil e simples de remover gordura, mesmo a mais incrustada. Basta pulverizar o spray e a gordura ou resíduos de alimentos dissolvem-se num instante. Claramente a forma mais conveniente para deixar a cavidade do seu forno, grelhas e grelhadores elétricos como novos.

Volume 500ml

12 Unidades por Caixa - preço unitário	
Modelo	M3OCS200
PNC	902 979 934
EAN	7332543659340
PT	**€ 9,75**

PLACAS

Na AEG acreditamos que numa placa a estética é tão importante quanto o seu funcionamento. Todas as nossas placas de indução são concebidas não só para que tenha o melhor na sua cozinha, mas também para que tenha toda a flexibilidade de que necessita enquanto cozinha, com um design fantástico.

Hob2Hood
Ligação da placa ao exaustor.

Grande versatilidade
Versatilidade para cada situação.

ComboHob
Placa com exaustor integrado.

PLACAS QUE SE ADAPTAM AO SEU GOSTO

Nada irá perturbar o design da sua cozinha, com comandos iluminados ao toque e zonas de aquecimento iluminadas a vermelho quando ligadas.

MaxiSense® Pure com FlexiPonte
Os controlos da placa e as zonas de aquecimento são visíveis apenas quando precisa deles. Nos restantes momentos, a superfície da placa é completamente preta.

Os comandos eletrónicos deslizantes permitem ajustar o nível de aquecimento com a ponta dos dedos. Os níveis de aquecimento podem ser ajustados de forma rápida, fácil e precisa.

Exaustão mãos livres
Deixe o Hob2Hood regular a intensidade da ventilação, enquanto se concentra nos momentos chave para garantir que o seu prato sairá perfeito. Controlará automaticamente a exaustão e a iluminação. Mas se preferir, também pode ajustar a velocidade de ventilação através dos controlos manuais.

ComboHob
Com a nova ComboHob da AEG pode projetar a sua cozinha como quiser. Esta placa de indução não precisa de um exaustor convencional pendurado sobre ela. O exaustor encontra-se integrado na placa.

Finalmente, pode projetar a sua cozinha exatamente como quiser. Ao seu gosto.

VERSATILIDADE NA COZINHA

A tecnologia de indução é a maneira mais rápida, segura e energeticamente eficiente de cozinhar numa placa, aquecendo o recipiente diretamente sem precisar de pré-aquecimento. As placas de indução MaxiSense® contam com um design elegante e sofisticado – perfeitas.



Tecnologia de indução
Espirais criam um campo magnético que se adapta ao tamanho e forma do recipiente, aquecendo apenas a sua base enquanto o espaço circundante se mantém frio. Até 90% da energia usada é utilizada para aquecer o seu recipiente.



Tecnologias de aquecimento tradicionais
Grande parte da energia utilizada é desperdiçada aquecendo a zona de cozinha toda bem como o ar que a rodeia. Numa placa a gás, só 55% da energia usada é direcionada para o aquecimento do seu recipiente.

Potência com precisão
O calor pode ser ajustado com controlo preciso e com sensibilidade extrema. Pode ser realmente muito potente ou apenas suficientemente suave para derreter chocolate diretamente na panela.

Segurança extra
Todas as placas de indução AEG têm a função de reconhecimento automático dos recipientes. Identificando a forma e dimensão do recipiente a ser utilizado, assegura que apenas a base é aquecida, deixando as áreas circundantes seguras ao toque.

Função Pausa ou Stop&Go
Se for interrompido enquanto estiver a cozinhar, toque no botão Pausa ou Stop&Go. Assim, coloca em pausa o aquecimento de todas as zonas da placa enquanto está longe, para que nada se queime. O sistema memoriza quais os níveis de aquecimento que estava a usar e, com um novo toque, tudo volta ao que tinha definido inicialmente.

MAXISENSE®

Desfrute da flexibilidade total na cozinha com o calor instantâneo, controlo preciso, soluções práticas e total segurança. Para além de um design premiado, a nossa vasta gama de placas de indução MaxiSense® proporciona-lhe uma performance superior na cozinha.

Quatro zonas em uma só
A função FlexiPonte é uma zona dividida em quatro segmentos que lhe permite acomodar qualquer tamanho de recipiente.

FlexiPonte / Opção 1
Coneta as duas zonas dianteiras e traseiras com uma superfície de 210 mm cada uma das zonas conseguindo assim uma distribuição de calor totalmente uniforme.

FlexiPonte / Opção 2
Coneta 3 zonas seguidas. Ideal para colocar uma frigideira de 28 cm e um tacho pequeno de 120 mm para a salsa, obtendo um calor uniforme em todas as zonas.



FlexiPonte / Opção 3
Utiliza as 4 zonas juntas convertendo-as numa única zona de cocção mais alargada. Perfeita para um grelhador MAXI-GRILL, consegue uma distribuição de calor totalmente uniforme.

PowerSlide
Dispõe de uma zona flexível com três zonas de cocção que incorporam alta temperatura, média, e a possibilidade de manter quente a comida. Deslize o utensílio entre estas zonas e consegue rapidamente levar os alimentos ao ponto de ebulição ou mantê-los à temperatura correta.



DESIGN ELEGANTE AJUSTE PERFEITO

Um design fino para uma instalação sem compromissos. O design fino e elegante da placa de indução AEG permite-lhe escolher até as bancadas mais contemporâneas sem compromisso. Isso inclui as bancadas de 28 mm quando combinadas com um forno AEG e tão finas quanto as bancadas de 12 mm quando a placa é instalada acima de uma gaveta.



ÚNICO NO MERCADO

AJUSTA-SE A BANCADA DE 28MM

Adapta-se perfeitamente a uma bancada de 28 mm, sem necessidade de espaçador.

NÃO SE AJUSTA A BANCADA DE 28MM

A espessura mínima da bancada é de 33 mm e há necessidade de um espaçador acima do forno.

Design Slim Fit
As placas de indução Slim Fit que economizam espaço podem ser instaladas em bancadas de espessura muito reduzida:
- 12mm quando por baixo é instalada uma gaveta, sem necessidade de ventilação frontal, nem painel de separação (ProBox);
- 28mm com um forno AEG por baixo. Sem necessidade de grelha de ventilação, o espaço é otimizado.

Instalação Optifix™
No sistema OptiFix™ o vedante e as molas de fixação já se encontram colocados, pelo que só é necessário ter o corte na bancada para instalar a placa. Instalação fácil, rápida e eficiente – com ajuste perfeito.

Moldura Optifit™
A Moldura OptiFit ™ pode ser fixa facilmente na superfície da bancada através dos adaptadores especiais. Ideal para usar ao substituir uma placa antiga com medidas de corte maiores. A estrutura em inox completa o processo de instalação para garantir um acabamento nivelado.

Controlo preciso e intuitivo de cada zona

Um novo interface de utilizador com controlos intuitivos que acendem automaticamente no segundo em que detetam um recipiente na zona de aquecimento, iluminando apenas o(s) controlo(s) que precisa de usar - os outros permanecerão invisíveis.

ÚNICO NO MERCADO



Novo design

A maioria das placas de indução AEG*, desde 2018, contam com novo design exclusivo para indicar as zonas de indução.

**Excluindo placas de indução básicas, que não são MaxiSense.*

COZEDURA ASSISTIDA CONTROLO PRECISO

Cozinhar com precisão em cada momento é crucial para alcançar resultados perfeitos. Receba a ajuda necessária para garantir o controlo absoluto do processo culinário com a nova gama de placas de indução SenseCook. A placa SensePro® é a primeira no mercado com uma sonda térmica sem fios, enquanto os modelos SenseFry® e SenseBoil® estão equipados com sensores avançados integrados. Tudo para garantir ótimos resultados, sempre que cozinha.

SenseFry®
Consiga os melhores resultados de sabor e textura sempre que cozinha, em particular quando frita alimentos. Um sensor especial sob o vidro controla a potência da placa para manter constante a temperatura do recipiente, garantindo que as suas batatas fritas ou o seu bife ficarão perfeitos. Nunca mais terá de adivinhar se o recipiente ou a gordura estão à temperatura certa. Nunca mais terá de ajustar a temperatura... Basta selecionar o nível de fritura desejado e a placa controlará a temperatura. Resultados consistentes, sempre.

SensePro®
A placa comunica com a sonda térmica através de uma antena, pelo que a placa pode ser controlada para monitorizar a temperatura do núcleo do alimento. Permite-lhe obter resultados profissionais com técnicas culinárias avançadas, como o SousVide, na placa de indução, tal como reaquecer alimentos, escalfar no ponto, cozinhar em lume brando, ferver rapidamente, derreter ou fritar.

SenseBoil®
A placa de indução SenseBoil® com o sensor de fervura deteta bolhas ascendentes e reduz automaticamente para um nível de fervura moderado, ajustando o nível de temperatura. Não há monitorização mais constante. Assim, pode focar-se no que mais importa. Cozinhar pratos perfeitos e dominar o menu.

COMPARE A GAMA



9000 COMBOHOB

9000 SENSEPRO

8000 PURE FLEXIBRIDGE

8000 FLEXIBRIDGE

Placa com exaustor integrado	•			
Design Pure			•	
Sonda Térmica		•		
Sensor de Fervura				
FlexiPonte			•	•
Ponte	•	•		
MaxiSense®	•	•	•	•
Hob2Hood	•	•	•	•

• *Característica disponível.*

7000 BRIDGE	7000 PUREBRIDGE	6000 SENSEBOIL®	6000 MAXISENSE	3000 INDUÇÃO TRADICIONAL
	•			
		•		
•	•			
•	•	•	•	
•	•	•	•	•

Placas
IDK84453IB

PT: € 2 620,00

- **Planeie a sua cozinha ao seu gosto com a ComboHob** – Placa de indução com exaustor integrado que lhe oferece liberdade de design
- **Placa e exaustor 2 em 1** – Design minimalista e conveniente
- **Exaustão mãos-livres com Hob2Hood** – A extração é regulada automaticamente de acordo com o nível de temperatura da placa
- **Função Ponte dupla para grandes refeições de uma só vez** – Aproveite melhor o espaço e crie novos sabores
- **Limpeza fácil, manutenção simples** – A ComboHob mantém uma excelente performance, graças à grade de extração removível
- **Temperatura e extração, à distância de um toque** – Comandos táteis individuais para cada zona de aquecimento e para o exaustor

- Zonas de aquecimento com função power
- Segurança para crianças
- Indicador de saturação de filtro de gorduras
- Diâmetro da saída de ar: 227 mm
- Desconexão automática de segurança
- Indicador de saturação de filtro de carvão
- Filtro de gordura, tipo e quantidade: Malha de Alumínio, Sim, 1
- Deteção de recipientes

PNC	942 150 871	**EAN**	7332543716562
Tipo de placa	Indução	**Recirculação**	Sim
Evacuação para o exterior	Não	**Classe energética**	A+
Parte dianteira, direita - controlo da placa		**Design**	ComboHob
Frente Esq. – Potência, W / Diâm., mm	2100 / 3000W / 190x210mm	**Trás Esq. - Potência, W / Diâm., mm**	2100 / 3000W / 190x210mm
Frente Dta - Potência, W / Diâm., mm	2100 / 3000W / 190x210mm	**Trás Dta - Potência, W / Diâm., mm**	2100 / 3000W / 190x210mm

Energy Class



Placa IKE95471FB

PT: € 1 151,00

- Função FlexiPonte, configure a zona de aquecimento de que necessita – Une até 4 segmentos para criar a área de cozedura ideal
- Função PowerSlide, basta deslizar o recipiente – Permite configurar três zonas de temperatura: elevada, média e manter quente
- Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque – Selecione de forma direta e instantânea o nível de aquecimento que pretende em cada zona
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- Zona frontal centro (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm

PNC	949 597 252	**EAN**	7332543592135
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	90
Tipo de controlo	Eletrónico, Deslizante 14 níveis	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	910x520	**Largura corte, mm**	880

Placa IKE85651FB

PT: € 1 278,00

- Dupla função ponte, mais espaço para recipientes grandes – Junte duas zonas de aquecimento numa só e cozinhe com recipientes maiores
- MaxiSense®, coloque os recipientes onde quiser – Adaptação automática da zona de aquecimento ao recipiente
- Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque – Selecione de forma direta e instantânea o nível de aquecimento que pretende em cada zona
- Superfície plana e resistente, limpeza mais fácil – Aquecendo apenas a base do recipiente, é resistente a riscos e fácil de limpar



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm
- Zona frontal centro (W / mm): 2300 / 3200W / 240mm

PNC	949 597 302	**EAN**	7332543582488
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	80
Tipo de controlo	Tátil deslizante com deteção de recipiente	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	810x520	**Largura corte, mm**	780

Placas
IAE84881FB

PT: € 1 264,00

- **SensePro®, máxima precisão na cozinha** – Acerte em todos os seus cozinhados com a ajuda das funções de Cozedura Assistida
- **Sonda térmica, controlo preciso da temperatura** – A sonda sem fios mede a temperatura no núcleo dos alimentos e permite cozinhar em vácuo
- **Display TFT, controlo total sobre os cozinhados** – O Display tátil com Cozedura Assistida oferece controlo total sobre as funções da placa
- **Função Ponte, converte duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho** – Ideal para cozinhar com recipientes de maior dimensão
- **Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres** – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores
- **Temporizador individual para cada zona** – Controle de forma precisa e conveniente cada zona de aquecimento

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3600W / 240mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm

PNC	949 597 485	**EAN**	7332543643004
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	80
Tipo de controlo	TFT tátil	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	780x520	**Largura corte, mm**	750
Profundidade corte, mm	490	**Hob2Hood**	Sim
Cozedura assistida	Sonda térmica, sensor de fritura, controlo de temperatura de líquidos e cozedura a baixa temperatura	**Voltagem, V**	220-240 / 400V2N



Placa IPE84571IB

PT: € 1 151,00

- Placa de indução Pure, ilumina-se ao seu toque – Controlos responsivos, sensíveis ao toque e com design excecional
- Design Pure, controlos e zonas invisíveis que se iluminam ao ligar a placa – A placa funde-se com a bancada e alinha perfeitamente com qualquer cozinha
- Função FlexiPonte, configure a zona de aquecimento de que necessita – Une até 4 segmentos para criar a área de cozedura ideal
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- Zona posterior centro (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm

PNC	949 597 491	**EAN**	7332543668496
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	80
Tipo de controlo	Tátil deslizante, Eletrónico	**Design**	Sem moldura
Dimensões (mm)	770x510	**Largura corte, mm**	750

Placa IKE84475FB

PT: € 1 095,00 | NOVO

- Função FlexiPonte, configure a zona de aquecimento de que necessita – Une até 4 segmentos para criar a área de cozedura ideal
- Zona Tripla XL, de uma paelha a um café na mesma zona – Pode cozinhar em qualquer recipiente independentemente do seu tamanho
- Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque – Selecione de forma direta e instantânea o nível de aquecimento que pretende em cada zona
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores



- Temporizador
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm

PNC	949 597 653	**EAN**	7332543711468
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	80
Tipo de controlo	Deslizante independente 14 níveis	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	780x520	**Largura corte, mm**	750

Placa IKE84445FB

PT: € 1 014,00

- Função Ponte, converte duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho – Ideal para cozinhar com recipientes de maior dimensão
- Zona Tripla XL, de uma paelha a um café na mesma zona – Pode cozinhar em qualquer recipiente independentemente do seu tamanho
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores
- Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque – Selecione de forma direta e instantânea o nível de aquecimento que pretende em cada zona



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm

PNC	949 597 361	**EAN**	7332543592173
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	80
Tipo de controlo	Deslizante independente 14 níveis	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	780x520	**Largura corte, mm**	750

Placa IAE84431FB

PT: € 822,00

- Adaptação automática da zona de aquecimento ao recipiente – MaxiSense®, coloque os recipientes onde quiser
- Sensor de fritura ProFry: temperatura constante, resultados uniformes – Selecione o nível de fritura desejado e a placa controlará a temperatura por si
- Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque – Selecione de forma direta e instantânea o nível de aquecimento que pretende em cada zona
- Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido – Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm

PNC	949 597 406	**EAN**	7332543602483
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	80
Tipo de controlo	Eletrónico, Deslizante independente 14 níveis	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	780x520	**Largura corte, mm**	750

Placa IKE74451FB

PT: € 1 014,00

- Dupla função ponte, mais espaço para recipientes grandes – Junte duas zonas de aquecimento numa só e cozinhe com recipientes maiores
- MaxiSense®, coloque os recipientes onde quiser – Adaptação automática da zona de aquecimento ao recipiente
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores
- Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque – Selecione de forma direta e instantânea o nível de aquecimento que pretende em cada zona



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm

PNC	949 597 365	**EAN**	7332543592210
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	68
Tipo de controlo	Deslizante 14 níveis	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	710x520	**Largura corte, mm**	680



Placa IKE74471FB

PT: € 914,00

- Função FlexiPonte, configure a zona de aquecimento de que necessita – Une até 4 segmentos para criar a área de cozedura ideal
- Função PowerSlide, basta deslizar o recipiente – Permite configurar três zonas de temperatura: elevada, média e manter quente
- Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque – Selecione de forma direta e instantânea o nível de aquecimento que pretende em cada zona
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores



- Temporizador
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3600W / 240mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm

PNC	949 597 407	**EAN**	7332543602490
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	68
Tipo de controlo	Eletrónico, Deslizante independente 14 níveis	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	710x520	**Largura corte, mm**	680

Placas

Placa IPE64551FB

PT: € 968,00

- Placa de indução Pure, ilumina-se ao seu toque – Experimente os controlos responsivos, sensíveis ao toque e com design excecional
- Design Pure, controlos e zonas invisíveis que se iluminam ao ligar a placa – A placa funde-se com a bancada e alinha perfeitamente com qualquer cozinha
- Função Ponte, converte duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho – Ideal para cozinhar com recipientes de maior dimensão
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 180x210mm

PNC	949 597 482	**EAN**	7332543657032
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Tátil deslizante, Eletrónico	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	590x520	**Largura corte, mm**	560

Placa IKE64441FB

PT: € 687,00

- Função Ponte, converte duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho – Ideal para cozinhar com recipientes de maior dimensão
- MaxiSense®, coloque os recipientes onde quiser – Adaptação automática da zona de aquecimento ao recipiente
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores
- Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque – Selecione de forma direta e instantânea o nível de aquecimento que pretende em cada zona



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm

PNC	949 597 307	**EAN**	7332543576074
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Eletrónico, Deslizante independente 14 níveis	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	590x520	**Largura corte, mm**	560

Placa IAE64411FB



PT: € 559,00

- Função SenseBoil®, para evitar derrames acidentais – Deteta as vibrações da água em ebulição e ajusta automaticamente a temperatura
- Ebulição da água controlada com o sensor de fervura – Para evitar derrames acidentais enquanto cozinha
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores
- Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque – Selecione de forma direta e instantânea o nível de aquecimento que pretende em cada zona

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm

PNC	949 597 474	**EAN**	7332543637706
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Eletrónico, Deslizante independente 14 níveis	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	590x520	**Largura corte, mm**	560

Placa IKE64471FB





PT: € 638,00

- Função FlexiPonte, configure a zona de aquecimento de que necessita – Une até 4 segmentos para criar a área de cozedura ideal
- Função PowerSlide, basta deslizar o recipiente – Permite configurar três zonas de temperatura: elevada, média e manter quente
- Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque – Selecione de forma direta e instantânea o nível de aquecimento que pretende em cada zona
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores

- Temporizador
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm

PNC	949 597 363	**EAN**	7332543592197
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Deslizante independente 14 níveis	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	590x520	**Largura corte, mm**	560

Placa IKB64431FB

PT: € 626,00

- Opções de cozedura alargadas com MaxiSense® – Zonas que se adaptam à forma do recipiente
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores
- MaxiSense®, coloque os recipientes onde quiser – Adaptação automática da zona de aquecimento ao recipiente
- Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque – Selecione de forma direta e instantânea o nível de aquecimento que pretende em cada zona



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm

PNC	949 597 420	**EAN**	7332543602629
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Eletrónico, Deslizante independente 14 níveis	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	590x520	**Largura corte, mm**	560

Placa IKB64301XB

PT: € 552,00

- Placa de indução, domine o processo culinário – Ajustes de potência rápidos e precisos
- Superfície plana e resistente, limpeza mais fácil – Aquecendo apenas a base do recipiente, é resistente a riscos e fácil de limpar
- Controle o seu cozinhado com a ponta dos dedos – Aumente ou diminua o nível de potência através do toque
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm

PNC	949 597 643	**EAN**	7332543711369
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Eletrónico, Tátil 14 níveis	**Design**	Moldura inox
Dimensões (mm)	576x516	**Largura corte, mm**	560

Placa IKB63300FW

PT: € 553,00

- Placa de indução, domine o processo culinário – Ajustes de potência rápidos e precisos
- Superfície plana e resistente, limpeza mais fácil – Aquecendo apenas a base do recipiente, é resistente a riscos e fácil de limpar
- Controle o seu cozinhado com a ponta dos dedos – Aumente ou diminua o nível de potência através do toque
- Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido – Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado

PSGBHO170DE00030



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm

PNC	949 597 774	**EAN**	7332543749546
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Eletrónico, Tátil 14 níveis	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	590x520	**Largura corte, mm**	560

Placa IKB63301FB

PT: € 552,00

- Placa de indução, domine o processo culinário – Ajustes de potência rápidos e precisos
- Superfície plana e resistente, limpeza mais fácil – Aquecendo apenas a base do recipiente, é resistente a riscos e fácil de limpar
- Controle o seu cozinhado com a ponta dos dedos – Aumente ou diminua o nível de potência através do toque
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores

PSGBHO170DE00030



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm

PNC	949 597 418	**EAN**	7332543602605
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Eletrónico, Tátil 14 níveis	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	590x520	**Largura corte, mm**	560

Placa IKB64301FB

PT: € 507,00

- Placa de indução, domine o processo culinário – Ajustes de potência rápidos e precisos
- Superfície plana e resistente, limpeza mais fácil – Aquecendo apenas a base do recipiente, é resistente a riscos e fácil de limpar
- Controle o seu cozinhado com a ponta dos dedos – Aumente ou diminua o nível de potência através do toque
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores

PSGBHO170DE00030



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm

PNC	949 597 641	**EAN**	7332543711345
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Tátil 14 níveis	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	590x520	**Largura corte, mm**	560

Placa ILB64333CB

PT: € 433,00 | NOVO

- Placa de indução, domine o processo culinário – Ajustes de potência rápidos e precisos
- Superfície plana e resistente, limpeza mais fácil – Aquecendo apenas a base do recipiente, é resistente a riscos e fácil de limpar
- Acesso direto às configurações – No painel de controlo frontal
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga e regula automaticamente o exaustor, mantendo a cozinha livre de odores
- Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido – Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm

PNC	949 597 813	**EAN**	7332543774319
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Tátil	**Design**	Sem moldura
Dimensões (mm)	590x520	**Largura corte, mm**	560

Placa HK654070FB





PT: € 461,00

- Controlos táteis deslizantes, selecione o nível de potência com apenas um toque – Para acesso imediato e definições precisas
- ECO TIMER, consumo energético reduzido – Utilize o calor residual da placa durante os últimos minutos de cozedura
- Maximize as suas opções de cozedura – Zonas de aquecimento expansíveis para mais liberdade na escolha dos recipientes
- OptiHeat, três níveis de calor residual para maior segurança e eficiência – Aproveitamento eficiente do calor residual

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 1200W / 145mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1500 / 2400W / 170x265mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm

PNC	949 595 012	**EAN**	7332543104147
Tipo de placa	Vitrocerâmica	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Eletrónico, Tátil deslizante	**Design**	Biselada 3 Lados
Dimensões (mm)	620x520	**Largura corte, mm**	560

Placa HK634060XB



PT: € 415,00

- Controlo sobre as zonas de aquecimento, com comandos táteis – Seleção precisa do nível de aquecimento
- Maximize as suas opções de cozedura – Zonas de aquecimento expansíveis para mais liberdade na escolha dos recipientes
- Aquecimento automático, alcança o nível de potência em menos tempo – Para começar imadiatamente a cozinhar
- Mantenha o controlo completo sobre o tempo de cozedura – Cronómetro ajustável até 99 minutos, mesmo quando não está a utilizar a placa

- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 1200W / 145mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1500 / 2400W / 170x265mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 750 / 2200W / 120 / 210mm

PNC	949 492 154	**EAN**	7332543486106
Tipo de placa	Vitrocerâmica	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Eletrónico, Tátil 14 níveis	**Design**	Moldura inox
Dimensões (mm)	576x516	**Largura corte, mm**	560



Placa HK623020FB

PT: € 405,00

- Controlos táteis independentes, precisão e rapidez – Selecione a potência que deseja com apenas um toque
- Indicadores de calor residual – Posicionados nos comandos frontais para uma monitorização instantânea
- Bloqueio de segurança para crianças, evite acidentes – Dispositivo de segurança que assegura que a placa permanece desligada

- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 1200W / 145mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1050 / 1950 / 2700W / 145 / 210 / 270mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 1800W / 180mm

PNC	949 492 161	**EAN**	7332543486175
Tipo de placa	Vitrocerâmica	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Eletrónico, Tátil	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	590x520	**Largura corte, mm**	560



Placa HK624010XB

PT: € 349,00

- Controlos táteis independentes, precisão e rapidez – Selecione a potência que deseja com apenas um toque
- Zona de aquecimento dupla, para recipientes de diferentes tamanhos – Permite-lhe cozinhar pode preparar pratos com mais variedade de tamanhos de recipientes
- Indicadores de calor residual – Posicionados nos comandos frontais para uma monitorização instantânea
- Bloqueio de segurança para crianças, evite acidentes – Dispositivo de segurança que assegura que a placa permanece desligada

- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 1200W / 145mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800W / 180mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 750 / 2200W / 120 / 210mm

PNC	949 492 128	**EAN**	7332543484379
Tipo de placa	Vitrocerâmica	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Eletrónico, Tátil	**Design**	Moldura inox
Dimensões (mm)	576x516	**Largura corte, mm**	560

Placa HK624000FB



PT: € 304,00

- Controlos táteis independentes, precisão e rapidez – Selecione a potência que deseja com apenas um toque
- 3 diâmetros à escolha – Utilize a zona de aquecimento que melhor se adequada ao recipiente que vai usar
- Indicadores de calor residual – Posicionados nos comandos frontais para uma monitorização instantânea
- Bloqueio de segurança para crianças, evite acidentes – Dispositivo de segurança que assegura que a placa permanece desligada

- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior esq (W / mm): 1200W / 145mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1200W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800W / 180mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300W / 210mm

PNC	949 492 164	**EAN**	7332543486205
Tipo de placa	Vitrocerâmica	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Eletrónico, Tátil	**Design**	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	590x520	**Largura corte, mm**	560

Placa ITE42600KB



PT: € 1 440,00

- Teppanyaki autêntico, em sua casa – Desfrute de saudáveis grelhados japoneses no conforto do lar
- O verdadeiro teppanyaki – Cozinhe na placa de indução teppanyaki e desfrute da autêntica cozinha Japonesa
- Gama Crystal Line, desenhada a pensar em si – Personalize a sua cozinha combinando as placas modulares Crystal Line
- O controlo intuitivo deslizante acende automaticamente com ActiveTouch – Ligue a placa, coloque o recipiente e receba feedback sobre que comando usar

- Temporizador
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior centro (W / mm): 1400W / 1x145mm
- Zona frontal centro (W / mm): 1400W / 1x145mm

PNC	949 597 551	**EAN**	7332543682614
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	36
Tipo de controlo	Cristal, Eletrónico, Tátil deslizante com deteção de recipiente	**Design**	Sem moldura
Dimensões (mm)	360x520	**Largura corte, mm**	340



Placa IKE42640KB

PT: € 539,00

- Função Ponte, converte duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho – Ideal para cozinhar com recipientes de maior dimensão
- Gama Crystal Line, desenhada a pensar em si – Personalize a sua cozinha combinando as placas modulares Crystal Line
- O controlo intuitivo deslizante acende automaticamente com ActiveTouch – Ligue a placa, coloque o recipiente e receba feedback sobre que comando usar
- Cada recipiente, detetado automaticamente – Todos os recipientes são detetados automatica e instantaneamente pela placa de indução



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona posterior centro (W / mm): 2300 / 3200W / 170x265mm
- Zona frontal centro (W / mm): 2300 / 3200W / 170x265mm

PNC	949 597 552	**EAN**	7332543682621
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	36
Tipo de controlo	Cristal, Eletrónico, Tátil deslizante com deteção de recipiente	**Design**	Sem moldura
Dimensões (mm)	360x520	**Largura corte, mm**	340



Placa IKE41600KB

PT: € 469,00

- Placa extralarga com zona de paelha, maior flexibilidade – Zona de aquecimento XXL que lhe oferecer mais flexibilidade enquanto cozinha
- O poder da indução, para uma paelha perfeita – A zona de cozedura extra grande aquece instantaneamente, para cozinhar uma paelha no ponto
- Gama Crystal Line, desenhada a pensar em si – Personalize a sua cozinha combinando as placas modulares Crystal Line
- O controlo intuitivo deslizante acende automaticamente com ActiveTouch – Ligue a placa, coloque o recipiente e receba feedback sobre que comando usar



- Temporizador
- Segurança para crianças
- Desconexão automática
- Zona frontal centro (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm

PNC	949 597 554	**EAN**	7332543682645
Tipo de placa	Indução	**Tamanho (cm)**	36
Tipo de controlo	Cristal, Eletrónico, Tátil deslizante com deteção de recipiente	**Design**	Sem moldura
Dimensões (mm)	360x520	**Largura corte, mm**	340

Placas

PSGBHO130D000126





Placa HC412001GB

PT: € 507,00

- Design modular, personalize a sua cozinha – Sistema modular Crystal Line para uma cozinha ao seu gosto
- Gás sobre vidro, integração elegante na sua cozinha – Com uma superfície em vidro sob as grelhas, esta é placa adiciona glamour à sua cozinha
- Nova geração de queimadores – Permitem alta eficiência e um aquecimento mais rápido
- Grelhas em ferro fundido, posicionamento seguro dos recipientes – Suportes para panelas de design elegante, resistente e funcional

- Ignição elétrica no comando
- Grelhas: 1, Ferro fundido
- Segurança termoelétrica
- Potência máxima gás (W): 3950
- Zona posterior centro (W / mm): 2950W / 100mm
- Zona frontal centro (W / mm): 1000W / 54mm

PNC	949 738 234	**EAN**	7332543465682
Tipo de placa	Gás	**Tamanho (cm)**	36
Tipo de controlo	Botões	**Design**	Sem moldura
Dimensões (mm)	360x520	**Largura corte, mm**	340

PSGBHO180DE0000J



Placa HVB95450IB

PT: € 902,00

- Painel de controlo tátil TouchSure, segurança absoluta – Permite-lhe cozinhar de forma segura, intuitiva e cómoda
- Controlo absoluto à distância de um toque – A temperatura pode ser regulada rápida e precisamente através do painel eletrónico tátil
- Indicadores LED FlameLight, informação em tempo real – Mostram de forma clara se a chama está acesa ou não
- Função de bloqueio de segurança do painel de controlo – Certifica que as crianças não conseguem acidentalmente ligar a placa

- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Grelhas: 3, Ferro fundido
- Segurança termoelétrica
- Potência máxima gás (W): 10200
- Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 80mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 65mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 80mm
- Zona meio centro. (W / mm): 3500W / 128mm

PNC	949 750 910	**EAN**	7332543594016
Tipo de placa	Gás	**Tamanho (cm)**	90
Tipo de controlo	Deslizante 9 níveis	**Design**	-
Dimensões (mm)	890x510	**Largura corte, mm**	850

Placa HKB75029NB



PT: € 517,00 | Só gás natural.

- Níveis de potência precisos, resultados perfeitos – O sistema StepPower permite-lhe controlar com precisão o calor da placa em 9 níveis.
- Tecnologia StepPower, calor preciso – Permite-lhe definir o nível de aquecimento da placa de 1 a 9
- Queimadores totalmente integrados, look elegante e fácil limpeza – Superfície mais elegante e plana, fácil de limpar
- Grelhas individuais em ferro fundido, design moderno e elegante – Altamente funcionais, duráveis e com um estilo moderno e elegante



- Grelhas: 5, Ferro fundido
- Potência máxima gás (W): 8900
- Zona posterior esq (W / mm): 2000W / 107, 5mm
- Zona posterior centro (W / mm): 2900W / 128, 5mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 85, 5mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2000W / 107, 5mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 1000W / 85, 5mm

PNC	949 630 906	**EAN**	7332543746736
Tipo de placa	Gás	**Tamanho (cm)**	75
Tipo de controlo	Botões 9 níveis	**Design**	-
Dimensões (mm)	740x510	**Largura corte, mm**	560

Placa HKB75451NB

PT: € 433,00 | NOVO

- Placa a gás FlameLight com indicadores LED – Mostra claramente a intensidade da chama que está a usar
- Display LED FlameLight, para fácil seleção do nível de chama – Saiba facilmente se um queimador está desligado ou ligado
- Tecnologia StepPower, calor preciso – Permite-lhe definir o nível de aquecimento da placa de 1 a 9
- Hob2Hood® controla automaticamente o exaustor – Liga e desliga o exaustor e regula a velocidade de extração



- Função Pausa
- Grelhas: 3, Ferro fundido
- Potência máxima gás (W):
- Zona posterior esq (W / mm): 2000W / 80mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 65mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2000W / 80mm
- Zona meio centro. (W / mm): 3900W / 128mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2000W / 80mm

PNC	949 630 919	**EAN**	7332543753987
Tipo de placa	Gás	**Tamanho (cm)**	75
Tipo de controlo	Botões 9 níveis	**Design**	-
Dimensões (mm)	740x510	**Largura corte, mm**	560

Placa HKB75440NB

PT: € 424,00

- Queimador Speed Burner, 20% mais rápido – Para uma cozedura mais rápida e até mais de 20% de poupança energética
- Queimador Wok: máxima intensidade de calor, instantaneamente – Tire partido do máximo de potência deste queimador, ideal para cozinhar com Wok
- Grelhas em ferro fundido, duráveis e estáveis – Permitem colocar e mover recipientes de forma fácil e segura
- Superfície em vidro, para limpeza mais fácil – Para que a placa se mantenha como nova durante mais tempo



- Grelhas: 3, Ferro fundido
- Potência máxima gás (W): 10900
- Zona posterior esq (W / mm): 2000W / 80mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 65mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2000W / 80mm
- Zona meio centro. (W / mm): 3900W / 128mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2000W / 80mm

PNC	949 630 890	**EAN**	7332543699841
Tipo de placa	Gás	**Tamanho (cm)**	75
Tipo de controlo	Botões	**Design**	-
Dimensões (mm)	740x510	**Largura corte, mm**	560

Placa HGB75501UM

PT: € 415,00

- Lisa, elegante, mais rápida. – Placa com superfície lisa que é 20% mais rápida do que uma placa a gás convencional.
- Nova geração de queimadores – Permitem alta eficiência e um aquecimento mais rápido
- Grelhas individuais em ferro fundido, design moderno e elegante – Altamente funcionais, duráveis e com um estilo moderno e elegante



- Ignição elétrica no comando
- Grelhas: 3, Ferro fundido
- Segurança termoelétrica
- Potência máxima gás (W): 11700
- Zona posterior centro (W / mm): 1900W / 80mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1900W / 80mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 80mm
- Zona frontal centro (W / mm): 1000W / 54mm

PNC	949 630 868	**EAN**	7332543666027
Tipo de placa	Gás	**Tamanho (cm)**	75
Tipo de controlo	Botões 9 níveis	**Design**	-
Dimensões (mm)	745x515	**Largura corte, mm**	560

Placa HKB64029NB

PT: € 424,00 | Só gás natural.

- Níveis de potência precisos, resultados perfeitos – O sistema StepPower permite-lhe controlar com precisão o calor da placa em 9 níveis.
- Tecnologia StepPower, calor preciso – Permite-lhe definir o nível de aquecimento da placa de 1 a 9
- Queimadores totalmente integrados, look elegante e fácil limpeza – Superfície mais elegante e plana, fácil de limpar
- Grelhas individuais em ferro fundido, design moderno e elegante – Altamente funcionais, duráveis e com um estilo moderno e elegante



- Grelhas: 4, Ferro fundido
- Potência máxima gás (W): 7900
- Zona posterior esq (W / mm): 2900W / 128, 5mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 2000W / 107, 5mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2000W / 107, 5mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 1000W / 85, 5mm

PNC	949 640 865	**EAN**	7332543746484
Tipo de placa	Gás	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Botões 9 níveis	**Design**	-
Dimensões (mm)	595x520	**Largura corte, mm**	560

Placa HKB64451NB

PT: € 329,00 | NOVO

- Placa a gás FlameLight com indicadores LED – Mostra claramente a intensidade da chama que está a usar
- Display LED FlameLight, para fácil seleção do nível de chama – Saiba facilmente se um queimador está desligado ou ligado
- Tecnologia StepPower, calor preciso – Permite-lhe definir o nível de aquecimento da placa de 1 a 9
- Hob2Hood® controla automaticamente o exaustor – Liga e desliga o exaustor e regula a velocidade de extração



- Função Pausa
- Grelhas: 2, Ferro fundido
- Potência máxima gás (W):
- Zona posterior esq (W / mm): 2000W / 80mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 65mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2000W / 80mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 3900W / 128mm

PNC	949 640 877	**EAN**	7332543752935
Tipo de placa	Gás	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Botões 9 níveis	**Design**	
Dimensões (mm)	590x520	**Largura corte, mm**	560

Placa HKB64440NB

PT: € 308,00

- Queimador Speed Burner, 20% mais rápido – Para uma cozedura mais rápida e até mais de 20% de poupança energética
- Queimador Wok: máxima intensidade de calor, instantaneamente – Tire partido do máximo de potência deste queimador, ideal para cozinhar com Wok
- Grelhas em ferro fundido, duráveis e estáveis – Permitem colocar e mover recipientes de forma fácil e segura
- Superfície plana e resistente, limpeza mais fácil – Aquecendo apenas a base do recipiente, é resistente a riscos e fácil de limpar



- Grelhas: 2, Ferro fundido
- Potência máxima gás (W): 8900
- Zona posterior esq (W / mm): 2000W / 80mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 65mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 2000W / 80mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 3900W / 128mm

PNC	949 640 819	**EAN**	7332543699582
Tipo de placa	Gás	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Botões	**Design**	
Dimensões (mm)	590x520	**Largura corte, mm**	560

Placa HGB64301UM

PT: € 370,00

- Queimador Speed Burner, 20% mais rápido – Para uma cozedura mais rápida e até mais de 20% de poupança energética
- Nova geração de queimadores – Permitem alta eficiência e um aquecimento mais rápido



- Ignição elétrica no comando
- Grelhas: 2, Ferro fundido
- Segurança termoelétrica
- Potência máxima gás (W): 8800
- Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 80mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 65mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 80mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 4000W / 128mm

PNC	949 640 725	**EAN**	7332543658701
Tipo de placa	Gás	**Tamanho (cm)**	60
Tipo de controlo	Botões 9 níveis	**Design**	-
Dimensões (mm)	595x525	**Largura corte, mm**	560

Placas - Especificações Técnicas ComboHob

AEG Placa
IDK84453IB

PNC	942 150 871
EAN	7332543716562
Tipo de placa	Indução
Recirculação	Sim
Evacuação para o exterior	Não
Classe energética	A+
Design	ComboHob
Frente Esq. – Potência, W / Diâm., mm	2100 / 3000W / 190x210mm
Trás Esq. - Potência, W / Diâm., mm	2100 / 3000W / 190x210mm
Frente Dta - Potência, W / Diâm., mm	2100 / 3000W / 190x210mm
Trás Dta - Potência, W / Diâm., mm	2100 / 3000W / 190x210mm
Funções	Função PowerBoost, Função ponte, Segurança de crianças, Detetor de recipiente, Limite de potência, Indicador de calor residual, Função Stop&Go, Temperatura, Temporizador, Aquecimento
Potência, W	7400
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	35.6
Classe de filtragem de gorduras	C
Índice de filtragem de gordura	75.1
Capacidade extração mín. m3/h	205
Capacidade extração máx. m3/h	600
Capacidade extração intens. m3/h	630
Nível de ruído mínimo	43 dB(A)
Nível de ruído	71 dB(A)
Nível de ruído em modo intensivo	72 dB(A)
Cap. extração min. recirculação, m3/h	170
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	435
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	495
Potência sonora min. recirculação, dB(A)	51
Potência sonora máx. recirculação, dB(A)	70
Consumo em Modo Off (W)	0
Consumo de energia em Stand by	0.49
Cor	Preto
Cor moldura	Preta
Altura encastre, mm	210
Largura, mm	830
Profundidade, mm	510
Largura corte, mm	805
Profundidade corte, mm	490
Voltagem, V	220-240
Comprimento do cabo, (m)	1.5
Ficha	Não tem

Energy Class

Placas - Especificações Técnicas

	AEG Placa IKE95471FB	AEG Placa IKE85651FB	AEG Placa IAE84881FB	AEG Placa IPE84571IB
PNC	949 597 252	949 597 302	949 597 485	949 597 491
EAN	7332543592135	7332543582488	7332543643004	7332543668496
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	90	80	80	80
Tipo de controlo	Eletrónico, Deslizante 14 níveis	Tátil deslizante com deteção de recipiente	TFT tátil	Tátil deslizante, Eletrónico
Design	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados	Sem moldura
Dimensões (mm)	910x520	810x520	780x520	770x510
Largura corte, mm	880	780	750	750
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozedura assistida	Não	Não	Sonda térmica, sensor de fritura, controlo de temperatura de líquidos e cozedura a baixa temperatura	Não
Voltagem, V	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Potência, W	7350	7350	7350	7350
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400 / 2500W / 145mm	2300 / 3200W / 180x210mm		1800 / 2800W / 180mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm
Potência/Diâmetro, posterior centro				2300 / 3200W / 210mm
Potência/Diâmetro frnt centro	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm	2300 / 3200W / 240mm	1400 / 2500W / 145mm	
Potência/Diâmetro esq centro			0	
Potência/Diâmetro centro			0	
Potência/Diâmetro dta centro			0	
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3600W / 240mm	
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função FlexiBridge, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Ponte dupla, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Função ponte, Derreter, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Assistente de cozedura com controlo da temperatura dos líquidos e cozedura a vácuo, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Função FlexiBridge, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Sim	Não	Não	Sim
Ponte	FlexiPonte	Dupla	À esquerda	FlexiPonte
CountUp (temporizador individual)	Sim	Sim	Sim	Não
Pausa	Sim	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas	Não	Não	Não	Não
Cor	Preto	Preto	Cinzento escuro	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

Placas - Especificações Técnicas

	AEG Placa IKE84475FB	AEG Placa IKE84445FB	AEG Placa IAE84431FB	AEG Placa IKE74451FB
PNC	949 597 653	949 597 361	949 597 406	949 597 365
EAN	7332543711468	7332543592173	7332543602483	7332543592210
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	80	80	80	68
Tipo de controlo	Deslizante independente 14 níveis	Deslizante independente 14 níveis	Eletrónico, Deslizante independente 14 níveis	Deslizante 14 níveis
Design	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	780x520	780x520	780x520	710x520
Largura corte, mm	750	750	750	680
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozedura assistida	Não	Não	Sensor de fritura	Não
Voltagem, V	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N
Potência, W	7350	7350	7350	7350
Potência/Diâmetro, frente dir.			2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Potência/Diâmetro frnt centro	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função FlexiBridge, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Função Ponte, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Função Ponte, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Sim	Não	Não	Não
Ponte	FlexiPonte	Sim	Não	Sim
CountUp (temporizador individual)	Sim	Sim	Sim	Sim
Pausa	Não	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas	Não	Não	Não	Não
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

Placas - Especificações Técnicas

	AEG Placa IKE74471FB	AEG Placa IPE64551FB	AEG Placa IKE64441FB	AEG Placa IAE64411FB
PNC	949 597 407	949 597 482	949 597 307	949 597 474
EAN	7332543602490	7332543657032	7332543576074	7332543637706
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	68	60	60	60
Tipo de controlo	Eletrónico, Deslizante independente 14 níveis	Tátil deslizante, Eletrónico	Eletrónico, Deslizante independente 14 níveis	Eletrónico, Deslizante independente 14 níveis
Design	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	710x520	590x520	590x520	590x520
Largura corte, mm	680	560	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Sensor de fervura
Voltagem, V	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Potência, W	7350	7350	7350	7350
Potência/Diâmetro, frente dir.		2300 / 3200W / 180x210mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm
Potência/Diâmetro frnt centro	1400 / 2500W / 145mm			
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2300 / 3600W / 240mm	2300 / 3200W / 180x210mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 210mm	1800 / 2800W / 180mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função FlexiBridge, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Ponte dupla, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Função Ponte, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Sim	Não	Não	Não
Ponte	FlexiPonte	Dupla	Sim	Não
CountUp (temporizador individual)	Sim	Não	Sim	Sim
Pausa	Não	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas	Não	Não	Não	Não
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

Placas - Especificações Técnicas

	AEG Placa IKE64471FB	AEG Placa IKB64431FB	AEG Placa IKB64301XB	AEG Placa IKB63300FW
PNC	949 597 363	949 597 420	949 597 643	949 597 774
EAN	7332543592197	7332543602629	7332543711369	7332543749546
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	60	60	60	60
Tipo de controlo	Deslizante independente 14 níveis	Eletrónico, Deslizante independente 14 níveis	Eletrónico, Tátil 14 níveis	Eletrónico, Tátil 14 níveis
Design	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados	Moldura inox	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	590x520	590x520	576x516	590x520
Largura corte, mm	560	560	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Não
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N
Potência, W	7350	7350	7350	7350
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300 / 3200W / 220mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1400 / 2500W / 145mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função FlexiBridge, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Sim	Não	Não	Não
Ponte	FlexiPonte	Não	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Sim	Sim	Não	Não
Pausa	Não	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas	Não	Não	Não	Não
Cor	Preto	Preto	Preto	Branco
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

Placas - Especificações Técnicas

	AEG Placa IKB63301FB	AEG Placa IKB64301FB	AEG Placa ILB64333CB	AEG Placa HK654070FB
PNC	949 597 418	949 597 641	949 597 813	949 595 012
EAN	7332543602605	7332543711345	7332543774319	7332543104147
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Vitrocerâmica
Tamanho (cm)	60	60	60	60
Tipo de controlo	Eletrónico, Tátil 14 níveis	Tátil 14 níveis	Tátil	Eletrónico, Tátil deslizante
Design	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados	Sem moldura	Biselada 3 Lados
Dimensões (mm)	590x520	590x520	590x520	620x520
Largura corte, mm	560	560	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Não
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240	220-240
Potência, W	7350	7350	4600	7100
Potência máxima gás, W				-
Potência/Diâmetro, frente dir.	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1200W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.		1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1500 / 2400W / 170x265mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1400 / 2500W / 145mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1200W / 145mm
Funções	Aquecimento automático, Alarme acústico, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Função Hob2Hood, Temporizador, Indicador de calor residual em três níveis	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Conta minutos, Indicador de calor residual, Desativar som, Função Stop&Go, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não	Sim	Sim
Pausa	Sim	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Não
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas	Não	Não	Não	Não
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

Placas - Especificações Técnicas

	AEG Placa HK634060XB	AEG Placa HK623020FB	AEG Placa HK624010XB	AEG Placa HK624000FB
PNC	949 492 154	949 492 161	949 492 128	949 492 164
EAN	7332543486106	7332543486175	7332543484379	7332543486205
Tipo de placa	Vitrocerâmica	Vitrocerâmica	Vitrocerâmica	Vitrocerâmica
Tamanho (cm)	60	60	60	60
Tipo de controlo	Eletrónico, Tátil 14 níveis	Eletrónico, Tátil	Eletrónico, Tátil	Eletrónico, Tátil
Design	Moldura inox	Biselada 4 Lados	Moldura inox	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	576x516	590x520	576x516	590x520
Largura corte, mm	560	560	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Não	Não	Não	Não
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência, W	7000	5700	6400	6500
Potência máxima gás, W	-	-	-	-
Potência/Diâmetro, frente dir.	1200W / 145mm	1050 / 1950 / 2700W / 145 / 210 / 270mm	1200W / 145mm	1200W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	750 / 2200W / 120 / 210mm	1800W / 180mm	750 / 2200W / 120 / 210mm	2300W / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1500 / 2400W / 170x265mm		1800W / 180mm	1800W / 180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1200W / 145mm	1200W / 145mm	1200W / 145mm	1200W / 145mm
Funções	Alarme acústico, Aquecimento automático, Segurança de crianças, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Indicador de calor residual, Temporizador	Segurança de crianças, Indicador de calor residual	Segurança de crianças, Indicador de calor residual	Segurança de crianças, Indicador de calor residual
Sinal Acústico	Sim	Não	Não	Não
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não	Não	Não
Pausa	Sim	Não	Não	Não
Temporizador	Sim	Não	Não	Não
Power	Não	Não	Não	Não
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas	Não	Não	Não	Não
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

Placas - Especificações Técnicas

	AEG Placa ITE42600KB	AEG Placa IKE42640KB	AEG Placa IKE41600KB	AEG Placa HC412001GB
PNC	949 597 551	949 597 552	949 597 554	949 738 234
EAN	7332543682614	7332543682621	7332543682645	7332543465682
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Gás
Tamanho (cm)	36	36	36	36
Tipo de controlo	Cristal, Eletrónico, Tátil deslizante com deteção de recipiente	Cristal, Eletrónico, Tátil deslizante com deteção de recipiente	Cristal, Eletrónico, Tátil deslizante com deteção de recipiente	Botões
Design	Sem moldura	Sem moldura	Sem moldura	Sem moldura
Dimensões (mm)	360x520	360x520	360x520	360x520
Largura corte, mm	340	340	340	340
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Não	Não	Não	Não
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240
Potência, W	2800	3650	3650	6
Potência máxima gás, W				3950
Potência/Diâmetro, posterior centro	1400W / 1x145mm	2300 / 3200W / 170x265mm		2950W / 100mm
Potência/Diâmetro frnt centro	1400W / 1x145mm	2300 / 3200W / 170x265mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm	1000W / 54mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Alarme acústico on-off, Segurança de crianças, Limpeza, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Conta minutos, Desativar som, Temperatura, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Função Ponte, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Conta minutos, Desativar som, Temporizador	-
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Não
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Não
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	Sim	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Sim	Sim	Sim	Não
Pausa	Não	Sim	Não	Não
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Não
Power	Não	Sim	Sim	Não
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Não
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Sim
Termopar	Não	Não	Não	Sim
Grelhas	Não	Não	Não	1, Ferro fundido
Cor	Inox anti dedadas	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50 / 60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.1
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

Placas - Especificações Técnicas

	AEG Placa HVB95450IB	AEG Placa HKB75029NB	AEG Placa HKB75451NB	AEG Placa HKB75440NB
PNC	949 750 910	949 630 906	949 630 919	949 630 890
EAN	7332543594016	7332543746736	7332543753987	7332543699841
Tipo de placa	Gás	Gás	Gás	Gás
Tamanho (cm)	90	75	75	75
Tipo de controlo	Deslizante 9 níveis	Botões 9 níveis	Botões 9 níveis	Botões
Design	-	-	-	-
Dimensões (mm)	890x510	740x510	740x510	740x510
Largura corte, mm	850	560	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	480	480
Hob2Hood	Sim	Não	Sim	Não
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima gás, W	10200	8900		10900
Potência/Diâmetro, frente dir.	1000W / 65mm	1000W / 85, 5mm	1000W / 65mm	1000W / 65mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	1900W / 80mm	1000W / 85, 5mm	2000W / 80mm	2000W / 80mm
Potência/Diâmetro, posterior centro		2900W / 128, 5mm		
Potência/Diâmetro esq centro				0W / 00mm
Potência/Diâmetro centro	3500W / 128mm		3900W / 128mm	3900W / 128mm
Potência/Diâmetro dta centro				0W / 00mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1900W / 80mm	2000W / 107, 5mm	2000W / 80mm	2000W / 80mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1900W / 80mm	2000W / 107, 5mm	2000W / 80mm	2000W / 80mm
Funções	Alarme acústico, Segurança de crianças, Função Hob2Hood, Conta minutos, Indicador de calor residual, Função Stop&Go	-	Alarme acústico, Função Hob2Hood, Conta minutos, Função Stop&Go	
Sinal Acústico	Sim	Não	Sim	Não
Bloqueio de segurança	Sim	Não	Não	Não
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não	Não	Não
Pausa	Sim	Não	Sim	Não
Temporizador	Não	Não	Não	Não
Power	Não	Não	Não	Não
Aquecimento Residual	Sim	Não	Não	Não
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Sim	Não	Não	Não
Grelhas	3, Ferro fundido	5, Ferro fundido	3, Ferro fundido	3, Ferro fundido
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50 / 60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.1	1.1	1.1	1.1
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

Placas - Especificações Técnicas

	AEG Placa HGB75501UM	AEG Placa HKB64029NB	AEG Placa HKB64451NB	AEG Placa HKB64440NB
PNC	949 630 868	949 640 865	949 640 877	949 640 819
EAN	7332543666027	7332543746484	7332543752935	7332543699582
Tipo de placa	Gás	Gás	Gás	Gás
Tamanho (cm)	75	60	60	60
Tipo de controlo	Botões 9 níveis	Botões 9 níveis	Botões 9 níveis	Botões
Design	-	-		
Dimensões (mm)	745x515	595x520	590x520	590x520
Largura corte, mm	560	560	560	560
Profundidade corte, mm	480	490	480	480
Hob2Hood	Não	Não	Sim	Não
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima gás, W	11700	7900		8900
Potência/Diâmetro, frente dir.	1900W / 80mm	2000W / 107, 5mm	1000W / 65mm	1000W / 65mm
Potência/Diâmetro, frente esq.		1000W / 85, 5mm	3900W / 128mm	3900W / 128mm
Potência/Diâmetro, posterior centro	1900W / 80mm			
Potência/Diâmetro frnt centro	1000W / 54mm			
Potência/Diâmetro esq centro	5000W / 128mm			
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1900W / 80mm	2000W / 107, 5mm	2000W / 80mm	2000W / 80mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.		2900W / 128, 5mm	2000W / 80mm	2000W / 80mm
Funções		-	Alarme acústico, Função Hob2Hood, Conta minutos, Função Stop&Go	-
Sinal Acústico	Não	Não	Sim	Não
Bloqueio de segurança	Não	Não	Não	Não
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não	Não	Não
Pausa	Não	Não	Sim	Não
Temporizador	Não	Não	Não	Não
Power	Não	Não	Não	Não
Aquecimento Residual	Não	Não	Não	Não
Ignição eletrónica	Sim	Não	Não	Não
Termopar	Sim	Não	Não	Não
Grelhas	3, Ferro fundido	4, Ferro fundido	2, Ferro fundido	2, Ferro fundido
Cor	Inox anti dedadas	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.1	1.1	1.1	1.1
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

Placas - Especificações Técnicas

AEG Placa
HGB64301UM

PNC	949 640 725
EAN	7332543658701
Tipo de placa	Gás
Tamanho (cm)	60
Tipo de controlo	Botões 9 níveis
Design	-
Dimensões (mm)	595x525
Largura corte, mm	560
Profundidade corte, mm	480
Hob2Hood	Não
Cozedura assistida	Não
Voltagem, V	220-240
Potência máxima gás, W	8800
Potência/Diâmetro, frente dir.	1000W / 65mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	4000W / 128mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1900W / 80mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1900W / 80mm
Funções	-
Sinal Acústico	Não
Bloqueio de segurança	Não
PowerSlide	Não
Ponte	Não
CountUp (temporizador individual)	Não
Pausa	Não
Temporizador	Não
Power	Não
Aquecimento Residual	Não
Ignição eletrónica	Sim
Termopar	Sim
Grelhas	2, Ferro fundido
Cor	Inox anti dedadas
Frequência, Hz	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.1
Ficha	Não tem

CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS

MASTERY COLLECTION
CHAPA MAXI-GRILL

A chapa para grelhar MaxiSense® é um utensílio de cozinha personalizado que combina beleza e funcionalidade, permitindo uma distribuição perfeita do calor nas zonas de cozedura por indução MaxiSense®. A superfície antiaderente de grande dimensão é perfeita para assar na grelha, refogar ou dourar sem usar gordura. A base resistente com um revestimento de alta qualidade é perfeita, com uma estrutura em forma de ponte que une duas zonas, para criar uma zona de grelha maior. Também apta para fornos até 200ºC.

Quantidade	1 unidade por Caixa - preço unitário
Dimensões (excluindo pegas)	51 x 21 cm
Modelo	MAXI-GRILL
PNC	944 189 319
EAN	7332543135882
PT	**€ 215.72**

MASTERY COLLECTION
CONJUNTO DE COZINHA

Eleve o sabor dos seus cozinhados com este conjunto de cozinha composto por três peças em aço inoxidável que podem ser usadas em qualquer tipo de placa: indução, elétrica ou a gás. A base multicamada é garantia de fácil limpeza, bem como funcionamento perfeito em placas de indução. O revestimento da frigideira faz com que a comida não se cole e que seja fácil limpá-la. Podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

Tacho de 4 L; Tacho de 2 L; Frigideira de Ø 24 cm

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Modelo	A3SS
PNC	902 979 820
EAN	7332543584062
PT	**€ 150.68**

MASTERY COLLECTION
PLANCHA GRILL

Faça grelhados com um sabor excecional, todo o ano, com o Plancha Grill. Graças ao revestimento antiaderente, pode usar menos gordura, cozinhando de forma mais saudável, sem comprometer o sabor ou a textura, permitindo-lhe ainda limpar sem esforço.

- Compatível com todos os tipos de placas.

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	22 x 43.2 x 1.8 cm (excluindo pegas)
Modelo	A9HI33
PNC	902 979 707
EAN	7332543541744
PT	**€ 215.72**

MASTERY COLLECTION
FUSION-WOK

Obtenha sabores frescos e cozinhe de forma rápida com o Fusion Wok. Ferva e salteie com todas as vantagens de cozinhar num Wok, mas com rapidez, eficiência energética e o controlo de temperatura da indução moderna. O anel de apoio permite os mesmos movimentos ergonómicos de um Wok com o fundo arredondado, sendo também ideal para servir.

Apenas para placas de indução
Inclui anel de suporte
Diâmetro mínimo da zona de aquecimento da placa de 28 cm

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	Ø 34 cm
Modelo	FUSION-WOK
PNC	944 189 320
EAN	7332543124466
PT	**€ 215.72**

MASTERY COLLECTION
CONJUNTO DE FRIGIDEIRAS ANTIADERENTES

Este conjunto de frigideiras revestidas de alumínio, cor champanhe, são ideais para fritar, saltear e alourar com pouca ou nenhuma gordura. Cada recipiente tem um revestimento antiaderente e proporciona um aquecimento rápido e uniforme, permitindo uma redução suave da humidade no centro.

Revestimento antiaderente certificado DUPONT
Forno seguro até 250°C

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	Ø 26 cm e Ø 30 cm
Modelo	A9ALFPS1
PNC	902 979 491
EAN	7321422962312
PT	**€ 135,39**

DETERGENTE

Este detergente de elevada qualidade para limpeza de placas de vitrocerâmica confere à sua placa um brilho verdadeiramente perfeito. Deixa uma película protetora que facilita a limpeza futura. As suas propriedades permitem que limpe a placa sem riscar a superfície.

Remove resíduos de alimentos e gordura
Ideal para dar brilho à sua placa vitrocerâmica, de indução e de incandescência rápida
Volume: 300ml

12 unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	M3HCC200
PNC	902 979 959
EAN	7332543657230
PT	**€ 8,56**

RASPADOR PARA PLACA VITROCERÂMICA

Este raspador para placas de vitrocerâmica de indução ou incandescência rápida, limpa a superfície das placas, removendo gorduras e resíduos de alimentos, sem riscos.
É fácil de usar e seguro, deixando a sua placa como nova.

Lâminas (vendidas separadamente) podem ser substituídas sempre que necessário

12 Unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	A6IME100M
PNC	902 979 539
EAN	7321423231189
PT	**€ 7.48**

EXAUSTORES



O ambiente da nossa cozinha deve estar fresco, luminoso e tranquilo, tornando mais agradável o tempo que passamos na cozinha. Usamos tecnologia avançada para assegurar que o design e a instalação dos nossos exaustores resultam na melhor combinação do ponto de vista estético e funcional.

Ambiente agradável
O ambiente perfeito para um excelente sabor.

Conveniência assistida
Ajuda-o automaticamente. Apenas quando precisa.

Soluções arquitetónicas
De forma subtil ou intensa. A escolha é sua.

Desempenho
Uma performance de confiança.

PERFORMANCE SUPERIOR

Hob²Hood inteligente da AEG.
Este sistema assegura que o exaustor funciona em harmonia com a sua placa, a partir do momento em que a liga.
Um sinal de infra vermelhos é enviado para o exaustor, ligando as luzes para uma visibilidade ótima.

O nosso novo display premium e moderno combina botões touch, capacitivos super responsivos, com a iluminação do fundo dos indicadores LED. Os LEDs ficam vermelhos para mostrar o que está ativo ou inativo.

LED regulável
Dá-lhe a possibilidade de ajustar a intensidade da luz de acordo com as suas necessidades, proporcionando uma iluminação e ambiente agradável na sua cozinha.

SilenceTech
A nossa tecnologia de exaustão mais avançada reduz o nível de ruído para o menor número de decibéis para que possa cozinhar com níveis de temperatura altos e desfrutar da experiência sem que o aparelho emita um ruído elevado.

Função Brisa
Mantém o exaustor a funcionar durante uma hora após terminar de cozinhar, deixando o ar fresco e limpo, com um nível mínimo de ruído (32,5dB).

Alinhados com toda a restante gama, pode escolher um exaustor que se integre perfeitamente com qualquer uma das nossas placas. Os nossos modelos de topo têm a nossa assinatura no design fluído e harmonioso, bem como no sofisticado display LED.

Consome menos energia
Os nossos exaustores são altamente eficientes, consumindo menos energia do que os modelos tradicionais. Tudo isto, graças ao motor Inverter, sem escovas. Quando o exaustor se encontra a funcionar na velocidade máxima, consumirá menos de 40% de energia do que os modelos padrão. E na velocidade mínima, consome menos do que uma lâmpada standard.

AR PURO SEM ESFORÇO

Dependendo do modelo, os nossos exaustores de alta performance filtram o ar e extraem-no para o exterior ou limpam-no e reciclam-no de volta para a cozinha.

EVACUAÇÃO VERSUS RECIRCULAÇÃO

Exaustores de evacuação
O ar é aspirado através do ventilador do exaustor e passa através do filtro de gorduras. O ar é então evacuado para o exterior através da conduta de exaustão no teto. Deve existir uma fonte de ar fresco, para evitar pressão negativa.

Exaustores de recirculação
Em algumas casas, o ar não pode ser evacuado para o exterior por questões estruturais. Se for este o caso, é particularmente importante que tenha um exaustor de elevada qualidade, com um sistema de filtragem confiável. Os exaustores de recirculação conduzem o ar através de um filtro de gordura e de um filtro de carvão, antes de este ser conduzido de volta para a cozinha. Como este não pressupõe a existência de uma fonte de ar vindo do exterior, é fundamental ventilar a divisão pouco tempo depois de cozinhar, para evitar a formação excessiva de humidade.

MANUTENÇÃO

Para garantir uma performance consistente, é importante substituir os filtros do seu exaustor regularmente. A maioria dos exaustores tem dois filtros. Um - o filtro de gorduras - está no fundo e é o primeiro a filtrar o ar. O outro filtro - o filtro de carvão ativo - fica mais acima. Deve lavar o filtro de gordura a cada 40 horas de utilização (3 meses) e o filtro de carvão ativo após 160 horas de utilização (uma vez por ano).

Como uma alternativa ao nosso filtro de carvão standard que deve ser substituído uma vez por ano, pode escolher o filtro de carvão ativo de longa duração e reutilizável da AEG. Este deve ser regenerado no forno a cada 3-5 meses (encontrará instruções completas sobre como o fazer no manual do utilizador entregue com o filtro).





Filtro de carvão de alta performance
Um filtro de carvão reduz eficazmente os odores na cozinha, com uma rápida absorção de odores. Este tipo de filtro, com a sua distinta forma hexagonal, pode "regenerar-se" em vez de ser substituído.
Uma vez regenerado, é fácil de reinstalar.

COMPARE A GAMA

DE ILHA

DE PAREDE | CHAMINÉ

DE PAREDE | INCLINADA

Hob2Hood	•	○	•
SilenceTech	•	○	
Função Brisa	•	○	•

• *Característica disponível.*
○ *Característica disponível em alguns modelos.*

DE BANCADA

TELESCÓPICO

DE INTEGRAR

		○
●		○

Exaustores
DIK6180HG

PT: € 1 105,00

- **Exaustor de ilha, alta capacidade de extração e design elegante** – Pensado ao pormenor, combina estilo e funcionalidade
- **Eficiente e potente** – Um exaustor com baixo consumo energético que não compromete a performance
- **Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres** – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes
- **Luzes LED de intensidade regulável** – A iluminação LED ajusta-se de acordo com o tipo de ambiente que pretende na sua cozinha
- **Função Brisa, refresca o ar em silêncio após terminar de cozinhar** – Ar puro, sem esforço e silenciosamente
- **SilenceTech, nível mínimo de ruído** – Tecnologia inovadora garante funcionamento silencioso

- Instalação: Ilha, 100 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 2 Intensivas, Função Brisa, SilenceTech
- Cap. extração, nível intensivo: 750 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 500 / 285 m³ / h
- Aspiração perimetral
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 2 lâmpadas Tira LED auto-ajustável
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3

PNC	942 051 311	**EAN**	7332543711994
Classe energética	A+	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	**Filtro de carvão**	MCFB58
Consumo anual de energia KWh/ano	43.1	**Cap. extração máx. recirculação, m3/h**	475
Cap. extração min. recirculação, m3/h	215	**Índice de eficiência dinâmica dos fluidos**	34.7570137898241

Energy Class



Exaustores
DIE5961HG

PT: € 737,00

- **Exaustor de ilha, alta capacidade de extração e design elegante** – Projetado com foco no estilo e na funcionalidade
- **Luzes LED, iluminação intensa de longa duração** – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar
- **Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres** – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes
- **Função Brisa, refresca o ar em silêncio após terminar de cozinhar** – Ar puro, sem esforço e silenciosamente
- **Baixo consumo energético** – Eficiente em termos energéticos, este exaustor reduz os odores de forma rápida
- **SilenceTech, nível mínimo de ruído** – Tecnologia inovadora garante funcionamento silencioso

- Instalação: Ilha, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 285 m³ / h
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 4 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3

PNC	942 051 314	**EAN**	7332543712021
Classe energética	A	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	**Filtro de carvão**	MCFB58
Consumo anual de energia KWh/ano	55.2	**Cap. extração máx. recirculação, m3/h**	380
Cap. extração min. recirculação, m3/h	250	**Índice de eficiência dinâmica dos fluidos**	30.508573388203

Energy Class



Exaustores
DVE5971HB

PT: € 645,00

- **Exaustor de parede com design distinto e grande eficiência** – Com um estilo inconfundível, conta com um eficiente sistema de filtragem de ar
- **Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres** – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes
- **Baixo consumo energético** – Eficiente em termos energéticos, este exaustor reduz os odores de forma rápida
- **Função Brisa, refresca o ar em silêncio após terminar de cozinhar** – Ar puro, sem esforço e silenciosamente
- **Luzes LED, iluminação intensa de longa duração** – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar
- **Painel de controlo tátil, facilidade de utilização e limpeza** – Painel em vidro com controlo tátil, elegante e intuitivo

- Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 270 m³ / h
- Aspiração perimetral
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC	942 051 308	**EAN**	7332543711963
Classe energética	A	**Cor**	Preto
Extensor	Incluído	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	**Filtro de carvão**	ECFB02
Consumo anual de energia KWh/ano	51.1	**Cap. extração máx. recirculação, m3/h**	310
Cap. extração min. recirculação, m3/h	200	**Índice de eficiência dinâmica dos fluidos**	31.4310364727608

Energy Class



Exaustores
DVE5971HG

PT: € 552,00

- **Exaustor de parede com design distinto e grande eficiência** – Com um estilo inconfundível, conta com um eficiente sistema de filtragem de ar
- **Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres** – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes
- **Baixo consumo energético** – Eficiente em termos energéticos, este exaustor reduz os odores de forma rápida
- **Função Brisa, refresca o ar em silêncio após terminar de cozinhar** – Ar puro, sem esforço e silenciosamente
- **Luzes LED, iluminação intensa de longa duração** – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar
- **Painel de controlo tátil, facilidade de utilização e limpeza** – Painel em vidro com controlo tátil, elegante e intuitivo

- Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 270 m³ / h
- Aspiração perimetral
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC	942 051 307	**EAN**	7332543711956
Classe energética	A	**Cor**	Preto / inox
Extensor	Incluído	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	**Filtro de carvão**	ECFB02
Consumo anual de energia KWh/ano	51.1	**Cap. extração máx. recirculação, m3/h**	310
Cap. extração min. recirculação, m3/h	200	**Índice de eficiência dinâmica dos fluidos**	31.4310364727608

Energy Class



Exaustores



Exaustor DBE5961HG

PT: € 488,00

- Exaustor de parede elegante, moderno e de grande eficiência – Reduz eficazmente os odores, enquanto se integra perfeitamente no espaço da cozinha
- Luzes LED, iluminação intensa de longa duração – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes
- Função Brisa, refresca o ar em silêncio após terminar de cozinhar – Ar puro, sem esforço e silenciosamente

- Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 285 m³ / h
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Modular de Alumínio, Sim, 3

PNC	942 051 315	**EAN**	7332543712038
Classe energética	A	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	**Filtro de carvão**	MCFB58

Energy Class



Exaustor DBB5960HM

PT: € 402,00

- Exaustor de parede elegante, moderno e de grande eficiência – Reduz eficazmente os odores, enquanto se integra perfeitamente no espaço da cozinha
- Função Brisa, refresca o ar em silêncio após terminar de cozinhar – Ar puro, sem esforço e silenciosamente
- Baixo consumo energético – Eficiente em termos energéticos, este exaustor reduz os odores de forma rápida
- Filtro de carvão de longa duração, maior eficiência e vida útil – Pode ser lavado e reativado, mantendo o seu alto desempenho na filtragem de odores

- Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech
- Cap. extração, nível intensivo: 779 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 352 / 175 m³ / h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Design Inox, Sim, 2

PNC	942 150 526	**EAN**	7332543517596
Classe energética	A	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	55 dB(A)	**Filtro de carvão**	MCFE01

Energy Class

Exaustores



Exaustor DBB3951M

PT: € 258,00

- Exaustor de parede elegante, moderno e de grande eficiência – Reduz eficazmente os odores, enquanto se integra perfeitamente no espaço da cozinha
- Design que combina com o seu estilo – Com benefícios funcionais e um estilo moderno, alinha perfeitamente com a cozinha
- Eficiência de filtragem máxima – Filtragem de alto desempenho com filtros laváveis
- Controlo mecânico, facilidade de utilização – Para ajuste das configurações de iluminação e de extração de forma rápida e eficiente
- Luzes LED, iluminação intensa de longa duração – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar

- Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3
- Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 295 m³ / h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Modular de Alumínio, Sim, 3

PNC	942 022 490	**EAN**	7332543714360
Classe energética	C	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	68 dB(A)	**Filtro de carvão**	ECFB01

Energy Class



Exaustor DBE5761HG

PT: € 460,00

- Exaustor de parede elegante, moderno e de grande eficiência – Reduz eficazmente os odores, enquanto se integra perfeitamente no espaço da cozinha
- Luzes LED, iluminação intensa de longa duração – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes
- Função Brisa, refresca o ar em silêncio após terminar de cozinhar – Ar puro, sem esforço e silenciosamente

- Instalação: Chaminé, 70 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 285 m³ / h
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Modular de Alumínio, Sim, 2

PNC	942 051 344	**EAN**	7332543718030
Classe energética	A	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	**Filtro de carvão**	MCFB58

Energy Class

Exaustores



Exaustor DVE5671HG

PT: € 525,00

- Exaustor de parede com design distinto e grande eficiência – Com um estilo inconfundível, conta com um eficiente sistema de filtragem de ar
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes
- Baixo consumo energético – Eficiente em termos energéticos, este exaustor reduz os odores de forma rápida
- Função Brisa, refresca o ar em silêncio após terminar de cozinhar – Ar puro, sem esforço e silenciosamente

- Instalação: Chaminé, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 270 m³ / h
- Aspiração perimetral
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 2 lâmpadas LED

PNC	942 051 309	**EAN**	7332543711970
Classe energética	A	**Cor**	Preto / inox
Extensor	Incluído	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	**Filtro de carvão**	ECFB02

Energy Class



Exaustor DBE5661HG

PT: € 442,00

- Exaustor de parede elegante, moderno e de grande eficiência – Reduz eficazmente os odores, enquanto se integra perfeitamente no espaço da cozinha
- Luzes LED, iluminação intensa de longa duração – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes
- Função Brisa, refresca o ar em silêncio após terminar de cozinhar – Ar puro, sem esforço e silenciosamente

- Instalação: Chaminé, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 285 m³ / h
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Modular de Alumínio, Sim, 2

PNC	942 051 316	**EAN**	7332543712045
Classe energética	A	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	**Filtro de carvão**	MCFB58

Energy Class

Exaustores



Exaustor DBB5660HM

PT: € 364,00

- Exaustor de parede elegante, moderno e de grande eficiência – Reduz eficazmente os odores, enquanto se integra perfeitamente no espaço da cozinha
- Função Brisa, refresca o ar em silêncio após terminar de cozinhar – Ar puro, sem esforço e silenciosamente
- Baixo consumo energético – Eficiente em termos energéticos, este exaustor reduz os odores de forma rápida
- Filtro de carvão de longa duração, maior eficiência e vida útil – Pode ser lavado e reativado, mantendo o seu alto desempenho na filtragem de odores

- Instalação: Chaminé, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech
- Cap. extração, nível intensivo: 779 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 352 / 175 m³ / h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Design Inox, Sim, 1

PNC	942 150 529	**EAN**	7332543517626
Classe energética	A	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	55 dB(A)	**Filtro de carvão**	MCFE01

Energy Class



Exaustor DBB3651M

PT: € 239,00

- Exaustor de parede elegante, moderno e de grande eficiência – Reduz eficazmente os odores, enquanto se integra perfeitamente no espaço da cozinha
- Design que combina com o seu estilo – Com benefícios funcionais e um estilo moderno, alinha perfeitamente com a cozinha
- Eficiência de filtragem máxima – Filtragem de alto desempenho com filtros laváveis
- Controlo mecânico, facilidade de utilização – Para ajuste das configurações de iluminação e de extração de forma rápida e eficiente
- Luzes LED, iluminação intensa de longa duração – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar

- Instalação: Chaminé, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3
- Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 295 m³ / h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Modular de Alumínio, Sim, 2

PNC	942 022 491	**EAN**	7332543714377
Classe energética	C	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	68 dB(A)	**Filtro de carvão**	ECFB01

Energy Class

Exaustores
DDE5960B

PT: € 1 290,00

- **Um exaustor na sua bancada, escondido até precisar dele** – Pressione um botão para elevá-lo da bancada e ativá-lo quando for cozinhar
- **Função Brisa, refresca o ar em silêncio após terminar de cozinhar** – Ar puro, sem esforço e silenciosamente
- **Motor de alta potência, extração mais rápida** – O potente motor ajuda-o a limpar o ambiente da sua cozinha mais rapidamente
- **Baixo consumo energético** – Eficiente em termos energéticos, este exaustor reduz os odores de forma rápida
- **Motor giratório, instalação fácil e flexível** – Para instalação eficiente com saída para o exterior que pode fixar em diferentes posições
- **Luzes LED, iluminação intensa de longa duração** – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar

- Instalação: Encastre, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 470 / 265 m³ / h
- Aspiração perimetral
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- 1 lâmpadas Tira LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC	942 051 322	**EAN**	7332543712106
Classe energética	A	**Cor**	Preto
Extensor	Não disponível	**Válvula anti retorno**	Não
Nível de ruído	59 dB(A)	**Filtro de carvão**	Sim
Consumo anual de energia KWh/ano	54.7	**Cap. extração máx. recirculação, m3/h**	460
Cap. extração min. recirculação, m3/h	260	**Índice de eficiência dinâmica dos fluidos**	30.212457337884

Energy Class

PSGBCH190DE00025



Exaustores

Exaustor DPE4941M

PT: € 402,00

- Exaustor extraível, design discreto e totalmente integrado – Só é visivel quando em utilização
- Luzes LED, iluminação intensa de longa duração – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar
- Controlo mecânico, facilidade de utilização – Para ajuste das configurações de iluminação e de extração de forma rápida e eficiente
- Motor eficiente e de grande potência – O potente motor ajuda a limpar o ar da cozinha de forma mais rápida



- Instalação: Telescópico, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3
- Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 250 m³ / h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3

PNC	942 022 113	**EAN**	7332543656660
Classe energética	C	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Não disponível	**Válvula anti retorno**	Não
Nível de ruído	68 dB(A)	**Filtro de carvão**	ECFB02

Energy Class

Exaustor DPB5950M

PT: € 383,00

- Exaustor extraível, design discreto e totalmente integrado – Só é visivel quando em utilização
- Baixo consumo energético – Eficiente em termos energéticos, este exaustor reduz os odores de forma rápida
- Luzes LED, iluminação intensa de longa duração – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar
- Filtro de carvão de longa duração, maior eficiência e vida útil – Pode ser lavado e reativado, mantendo o seu alto desempenho na filtragem de odores



- Instalação: Telescópico, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 647 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 537 / 256 m³ / h
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 4

PNC	942 150 550	**EAN**	7332543520534
Classe energética	A	**Cor**	Cinzento
Extensor	Não disponível	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	63 dB(A)	**Filtro de carvão**	MCFE18

Energy Class

Exaustores

Exaustor DPE4641M

PT: € 355,00

- Exaustor extraível, design discreto e totalmente integrado – Só é visivel quando em utilização
- Luzes LED, iluminação intensa de longa duração – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar
- Controlo mecânico, facilidade de utilização – Para ajuste das configurações de iluminação e de extração de forma rápida e eficiente
- Motor eficiente e de grande potência – O potente motor ajuda a limpar o ar da cozinha de forma mais rápida



- Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3
- Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 250 m³ / h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC	942 022 112	**EAN**	7332543656653
Classe energética	C	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Não disponível	**Válvula anti retorno**	Não
Nível de ruído	68 dB(A)	**Filtro de carvão**	ECFB02

Energy Class

Exaustor DPB5652M

PT: € 270,00 | NOVO

- Exaustor extraível, design discreto e totalmente integrado – Só é visivel quando em utilização
- Baixo consumo energético – Eficiente em termos energéticos, este exaustor reduz os odores de forma rápida
- Luzes LED, iluminação intensa de longa duração – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar
- Filtro de carvão de longa duração, maior eficiência e vida útil – Pode ser lavado e reativado, mantendo o seu alto desempenho na filtragem de odores



- Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 647 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 537 / 256 m³ / h
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC	942 150 893	**EAN**	7332543773503
Classe energética	A	**Cor**	Cinzento
Extensor	Não disponível	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	63 dB(A)	**Filtro de carvão**	MCFE18

Energy Class

Exaustores

Exaustor DPB3631S

PT: € 153,00

- Exaustor extraível, design discreto e totalmente integrado – Só é visivel quando em utilização
- Controlo mecânico, facilidade de utilização – Para ajuste das configurações de iluminação e de extração de forma rápida e eficiente
- Filtro de alumínio anti gorduras – Um filtro confiável que ajuda a manter o ambiente da cozinha livre de odores
- Luzes LED, iluminação intensa de longa duração – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar



- Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3, Micro-interruptor
- Cap. de extração, nível máx / mín: 370 / 155 m³ / h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC	942 022 049	**EAN**	7332543611638
Classe energética	C	**Cor**	Silver
Extensor	Não disponível	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	68 dB(A)	**Filtro de carvão**	ECFB03

Energy Class

Exaustor DCK5280HG

PT: € 1 566,00

- Exaustor de teto com design exclusivo, desempenho excecional – Integra-se perfeitamente cozinha e limpa o ar de forma eficiente, até em cozinhas grandes
- Baixo consumo energético – Eficiente em termos energéticos, este exaustor reduz os odores de forma rápida
- Luzes LED de intensidade regulável – A iluminação LED ajusta-se de acordo com o tipo de ambiente que pretende na sua cozinha
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes



- Instalação: Teto, 120 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 735 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 360 m³ / h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto incluído
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- Indicador de saturação de filtro de gordura

PNC	942 051 318	**EAN**	7332543712069
Classe energética	A+	**Cor**	Branco
Extensor	Não disponível	**Válvula anti retorno**	Não
Nível de ruído	70 dB(A)	**Filtro de carvão**	

Energy Class

Exaustor DCK5281HG

PT: € 1 197,00

- Exaustor de teto com design exclusivo, desempenho excecional – Integra-se perfeitamente cozinha e limpa o ar de forma eficiente, até em cozinhas grandes
- Baixo consumo energético – Eficiente em termos energéticos, este exaustor reduz os odores de forma rápida
- Luzes LED de intensidade regulável – A iluminação LED ajusta-se de acordo com o tipo de ambiente que pretende na sua cozinha
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes



- Instalação: Teto, 120 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 720 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 590 / 355 m³ / h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto incluído
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- Indicador de saturação de filtro de gordura

PNC	942 051 319	**EAN**	7332543712076
Classe energética	A+	**Cor**	Branco
Extensor	Não disponível	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	70 dB(A)	**Filtro de carvão**	MCFB60

Energy Class

Exaustor DCE5960HM

PT: € 921,00

- Ideal para um open space – Opte por uma cozinha aberta com exaustor de teto
- Baixo consumo energético – Eficiente em termos energéticos, este exaustor reduz os odores de forma rápida
- Motor de alta potência, extração mais rápida – O potente motor ajuda-o a limpar o ambiente da sua cozinha mais rapidamente
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes
- Luzes LED, iluminação intensa de longa duração – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar



- Instalação: Teto, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 710 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 590 / 315 m³ / h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto incluído
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- Indicador de saturação de filtro de gordura

PNC	942 051 321	**EAN**	7332543712090
Classe energética	A	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Não disponível	**Válvula anti retorno**	Não
Nível de ruído	63 dB(A)	**Filtro de carvão**	MCFB60

Energy Class

Exaustores

Exaustor DGE5861HM

PT: € 413,00

- Exaustor integrado, o poder da invisibilidade – Tecnologia discreta que limpa eficientemente o ambiente da cozinha
- Motor eficiente e de grande potência – O potente motor ajuda a limpar o ar da cozinha de forma mais rápida
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes
- Baixo consumo energético – Eficiente em termos energéticos, este exaustor reduz os odores de forma rápida



- Instalação: Integrar, 80 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 580 / 300 m³ / h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto incluído
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura

PNC	942 022 567	**EAN**	7332543791644
Classe energética	A	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Não disponível	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	67 dB(A)	**Filtro de carvão**	ECFB01

Energy Class

Exaustor DEK6280M

PT: € 645,00

- Exaustor extraível, design discreto e totalmente integrado – Só é visivel quando em utilização
- Motor de alto desempenho para uma cozinha limpa – O ar da cozinha é limpo rapidamente, graças ao potente motor do exaustor
- Controlo eletrónico tátil, sem esforço – Oferece uma experiência de utilização fácil e intuitiva
- Desfrute de uma cozinha fresca – O filtro de gordura de alta performance é lavável e limpa o ar de forma eficiente



- Instalação: Integrar, 120 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 760 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 455 / 265 m³ / h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Design Inox, Sim, 2

PNC	942 051 363	**EAN**	7332543735716
Classe energética	A+	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	57 dB(A)	**Filtro de carvão**	MCFB68

Energy Class

Exaustor DEK6980M

PT: € 552,00

- Exaustor extraível, design discreto e totalmente integrado – Só é visivel quando em utilização
- Motor de alto desempenho para uma cozinha limpa – O ar da cozinha é limpo rapidamente, graças ao potente motor do exaustor
- Controlo eletrónico tátil, sem esforço – Oferece uma experiência de utilização fácil e intuitiva
- Desfrute de uma cozinha fresca – O filtro de gordura de alta performance é lavável e limpa o ar de forma eficiente



- Instalação: Integrar, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 760 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 455 / 265 m³ / h
- Aspiração perimetral
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Design Inox, Sim, 2

PNC	942 051 362	**EAN**	7332543735709
Classe energética	A+	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	57 dB(A)	**Filtro de carvão**	MCFB68

Energy Class

Exaustor DEK6680M

PT: € 525,00

- Exaustor extraível, design discreto e totalmente integrado – Só é visivel quando em utilização
- Integração no móvel, otimiza o espaço – Exaustor de design pull-out que se integra perfeitamente no móvel quando recolhido
- Motor de alta potência, extração mais rápida – O potente motor ajuda-o a limpar o ambiente da sua cozinha mais rapidamente
- Painel de controlo tátil, facilidade de utilização e limpeza – Painel em vidro com controlo tátil, elegante e intuitivo



- Instalação: Integrar, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 760 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 455 / 265 m³ / h
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Design Inox, Sim, 1

PNC	942 051 361	**EAN**	7332543735693
Classe energética	A+	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	57 dB(A)	**Filtro de carvão**	MCFB68

Energy Class

Exaustor DGE5661HM

PT: € 338,00

- Exaustor integrado, o poder da invisibilidade – Tecnologia discreta que limpa eficientemente o ambiente da cozinha
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes
- Baixo consumo energético – Eficiente em termos energéticos, este exaustor reduz os odores de forma rápida
- Motor de alta potência, extração mais rápida – O potente motor ajuda-o a limpar o ambiente da sua cozinha mais rapidamente



- Instalação: Integrar, 54 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h
- Cap. de extração, nível máx / mín: 580 / 300 m³ / h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto incluído
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura

PNC	942 022 568	**EAN**	7332543793624
Classe energética	A	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Não disponível	**Válvula anti retorno**	Sim
Nível de ruído	67 dB(A)	**Filtro de carvão**	ECFB01

Energy Class

Exaustor DGB2531M

PT: € 210,00

- Desenhado para permanecer invisível – Um exaustor encastrado que mantém o ambiente da cozinha – e os móveis - limpos
- Motor de confiança e eficaz – Motor confiável que garante ar puro na cozinha
- Controlo mecânico, facilidade de utilização – Para ajuste das configurações de iluminação e de extração de forma rápida e eficiente
- Filtro de alumínio anti gorduras – Um filtro confiável que ajuda a manter o ambiente da cozinha livre de odores



- Instalação: Integrar, 52 cm largura
- Níveis de potência: 3
- Cap. de extração, nível máx / mín: 440 / 195 m³ / h
- Botão deslizante
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 1

PNC	942 022 066	**EAN**	7332543611683
Classe energética	D	**Cor**	Inox anti dedadas
Extensor	Não disponível	**Válvula anti retorno**	Não
Nível de ruído	67 dB(A)	**Filtro de carvão**	ECFB02

Energy Class

Exaustores - Especificações Técnicas

	AEG Exaustor DIK6180HG	AEG Exaustor DIE5961HG	AEG Exaustor DVE5971HB	AEG Exaustor DVE5971HG
PNC	942 051 311	942 051 314	942 051 308	942 051 307
EAN	7332543711994	7332543712021	7332543711963	7332543711956
Classe energética	A+	A	A	A
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Preto	Preto / inox
Extensor	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB58	MCFB58	ECFB02	ECFB02
Consumo anual de energia KWh/ano	43.1	55.2	51.1	51.1
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	475	380	310	310
Cap. extração min. recirculação, m3/h	215	250	200	200
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	34.7570137898241	30.508573388203	31.4310364727608	31.4310364727608
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	A
Índice de eficiência de iluminação	48.8	45.8	53.6	53.6
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	75.1	85.1	65.1	65.1
Classe de filtragem de gorduras	C	Classe B	D	D
Capacidade extração mín. m3/h	285	285	270	270
Capacidade extração máx. m3/h	500	400	400	400
Capacidade extração intens. m3/h	750	700	700	700
Nível de ruído em modo intensivo	65 dB(A)	65 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)
Nível de ruído mínimo	46 dB(A)	44 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	530	480	425	425
Modo standby	0	0	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.49	0.49
Absorção do motor, W	260	260	260	260
Pressão Máxima, Pa	560	565	550	550
Altura máxima, mm	1150	1175	1265	1265
Altura, mm	850	758	915	915
Largura, mm	1000	898	898	898
Profundidade, mm	700	606	418	418
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mínima instalação placa elétrica, mm	50	50	50	50
Distância mínima instalação placa gás, mm	65	65	50	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design			Preto integral,Extensor preto	Vidro com barra em inox no topo,Extensor em inox
Nº de velocidades	3 + 2 Intensivas, Função Brisa, SilenceTech	3 + 1 Intensivo, Função Brisa	3 + 1 Intensivo, Função Brisa	3 + 1 Intensivo, Função Brisa
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 3	Sim, 3	Sim, 2	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	230-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.3	1.33	1	1
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

Exaustores - Especificações Técnicas

AEG Exaustor
DBE5961HG

AEG Exaustor
DBB5960HM

AEG Exaustor
DBB3951M

AEG Exaustor
DBE5761HG

PNC	942 051 315	942 150 526	942 022 490	942 051 344
EAN	7332543712038	7332543517596	7332543714360	7332543718030
Classe energética	A	A	C	A
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	55 dB(A)	68 dB(A)	54 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB58	MCFE01	ECFB01	MCFB58
Consumo anual de energia KWh/ano	51.5	57.7	96.4	51.5
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	380	302	415	380
Cap. extração min. recirculação, m3/h	250	127	250	250
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	30.508573388203	30.5	15.3	30.508573388203
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	D	A
Índice de eficiência de iluminação	48.8	29	46	48.8
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	85.1	76	75.1	85.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	C	C	Classe B
Capacidade extração mín. m3/h	285	175	295	285
Capacidade extração máx. m3/h	400	352	600	400
Capacidade extração intens. m3/h	700	779	N / A	700
Nível de ruído em modo intensivo	65 dB(A)	73 dB(A)		65 dB(A)
Nível de ruído mínimo	44 dB(A)	38 dB(A)	51 dB(A)	44 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	480	524	0	480
Modo standby	0	0.49	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.01	0.49
Absorção do motor, W	260	280	210	260
Pressão Máxima, Pa	565	556	435	565
Altura máxima, mm	1204	1155	1180	1204
Altura, mm	759	635	678	759
Largura, mm	898	898	898	700
Profundidade, mm	454.8	500	450	455
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mínima instalação placa elétrica, mm	50	50	50	50
Distância mínima instalação placa gás, mm	65	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design	Painel em vidro		Painel preto,Botões em inox,Controlo frontal	Painel em vidro
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivo, Função Brisa	3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech	3	3 + 1 Intensivo, Função Brisa
Hob2Hood	Sim	Sim	Não	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 3	Sim, 2	Sim, 3	Sim, 2
Tipo de filtro	Modular de Alumínio	Design Inox	Modular de Alumínio	Modular de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.3	1.5	1.35	1.3
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Não tem
Energy Class				

Exaustores - Especificações Técnicas

	AEG Exaustor DVE5671HG	AEG Exaustor DBE5661HG	AEG Exaustor DBB5660HM	AEG Exaustor DBB3651M
PNC	942 051 309	942 051 316	942 150 529	942 022 491
EAN	7332543711970	7332543712045	7332543517626	7332543714377
Classe energética	A	A	A	C
Cor	Preto / inox	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	54 dB(A)	55 dB(A)	68 dB(A)
Filtro de carvão	ECFB02	MCFB58	MCFE01	ECFB01
Consumo anual de energia KWh/ano	51.1	51.5	57.7	96.4
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	310	380	302	415
Cap. extração min. recirculação, m3/h	200	250	127	250
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	31.4310364727608	30.508573388203	30.5	15.3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	D
Índice de eficiência de iluminação	53.6	48.8	29	46
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	65.1	85.1	76	75.1
Classe de filtragem de gorduras	D	Classe B	C	C
Capacidade extração mín. m3/h	270	285	175	295
Capacidade extração máx. m3/h	400	400	352	600
Capacidade extração intens. m3/h	700	700	779	N / A
Nível de ruído em modo intensivo	64 dB(A)	65 dB(A)	73 dB(A)	0 dB(A)
Nível de ruído mínimo	42 dB(A)	44 dB(A)	38 dB(A)	51 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	425	480	524	0
Modo standby	0	0	0.49	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.49	0.01
Absorção do motor, W	260	260	265	210
Pressão Máxima, Pa	550	565	544	435
Altura máxima, mm	1265	1204	1155	1180
Altura, mm	915	759	635	678
Largura, mm	598	598	598	600
Profundidade, mm	418	455	500	450
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mínima instalação placa elétrica, mm	50	50	50	50
Distância mínima instalação placa gás, mm	50	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design	Barra superior em inox, Extensor em inox	Painel em vidro		Painel: Vidro preto,botões em inox,controlos em branco
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivo, Função Brisa	3 + 1 Intensivo, Função Brisa	3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech	3
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Não
Filtro de gorduras	Sim, 2	Sim, 2	Sim, 1	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Modular de Alumínio	Design Inox	Modular de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1	1.3	1.5	1.32
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

Exaustores - Especificações Técnicas

	AEG Exaustor DDE5960B	AEG Exaustor DPE4941M	AEG Exaustor DPB5950M	AEG Exaustor DPE4641M
PNC	942 051 322	942 022 113	942 150 550	942 022 112
EAN	7332543712106	7332543656660	7332543520534	7332543656653
Classe energética	A	C	A	C
Cor	Preto	Inox anti dedadas	Cinzento	Inox anti dedadas
Extensor	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno	Não	Não	Sim	Não
Nível de ruído	59 dB(A)	68 dB(A)	63 dB(A)	68 dB(A)
Filtro de carvão	Sim	ECFB02	MCFE18	ECFB02
Consumo anual de energia KWh/ano	54.7	86.5	39.7	86.5
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	460	415	448	415
Cap. extração min. recirculação, m3/h	260	230	205	230
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	30.212457337884	18.1	33.5	18.1
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	C	A	C
Índice de eficiência de iluminação	30.5555555555556	44	9	44
Classe de eficiência de iluminação	A	A	E	A
Índice de filtragem de gordura	45.1	65.1	66	65.1
Classe de filtragem de gorduras	F	D	D	D
Capacidade extração mín. m3/h	265	250	256	250
Capacidade extração máx. m3/h	470	600	537	600
Capacidade extração intens. m3/h	700		647	
Nível de ruído em modo intensivo	67 dB(A)		67 dB(A)	
Nível de ruído mínimo	48 dB(A)	49 dB(A)	46 dB(A)	49 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	690		490	
Modo standby	0	0	0.49	0
Modo desligado	0.49	0.01	0.49	0.01
Absorção do motor, W	240	250	200	250
Pressão Máxima, Pa	545	485	561	485
Altura máxima, mm	1155	339	395	339
Altura, mm	755	339		339
Largura, mm	880	861	898	561
Profundidade, mm	280	298	280	298
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mínima instalação placa elétrica, mm		50	43	50
Distância mínima instalação placa gás, mm		50	65	50
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design	Kit para controlo remoto (acessório)	Integrado oculto	Painel frontal integrado	Integrado oculto
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivo, Função Brisa	3	3 + 1 Intensivo	3
Hob2Hood	Não	Não	Não	Não
Filtro de gorduras	Sim, 2	Sim, 3	Sim, 4	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	230-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.4	1.6	1.5	1.6
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class	A	C	A	C

Exaustores - Especificações Técnicas

	AEG Exaustor DPB5652M	AEG Exaustor DPB3631S	AEG Exaustor DCK5280HG	AEG Exaustor DCK5281HG
PNC	942 150 893	942 022 049	942 051 318	942 051 319
EAN	7332543773503	7332543611638	7332543712069	7332543712076
Classe energética	A	C	A+	A+
Cor	Cinzento	Silver	Branco	Branco
Extensor	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Não	Sim
Nível de ruído	63 dB(A)	68 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Filtro de carvão	MCFE18	ECFB03		MCFB60
Consumo anual de energia KWh/ano	39.7	54.3	31.3	40.1
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	448	125	595	580
Cap. extração min. recirculação, m3/h	205	90	360	345
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	33.5	13.4	38.5085158150852	38.3509628424193
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	D	A	A
Índice de eficiência de iluminação	9	12	50.9	57.6111111111111
Classe de eficiência de iluminação	E	E	A	A
Índice de filtragem de gordura	66	65.1	55.1	65.1
Classe de filtragem de gorduras	D	D	E	D
Capacidade extração mín. m3/h	256	155	360	355
Capacidade extração máx. m3/h	537	370	600	590
Capacidade extração intens. m3/h	647		735	720
Nível de ruído em modo intensivo	67 dB(A)		75 dB(A)	75 dB(A)
Nível de ruído mínimo	46 dB(A)	48 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	490		715	700
Modo standby	0	0	0.49	0.49
Modo desligado	0.49	0.01	0	0
Absorção do motor, W	200	125	210	210
Pressão Máxima, Pa	561	350	515	550
Altura máxima, mm	395	179	289	273
Altura, mm		179	229	213
Largura, mm	598	598	1130	1200
Profundidade, mm	280	284	630	700
Diâmetro de saída, mm	150	120		0
Distância mínima instalação placa elétrica, mm	43	42		75
Distância mínima instalação placa gás, mm	65	65		75
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design			Controlo remoto + Kit de instalação de controlo remoto	Controlo remoto + Kit de instalação de controlo remoto
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivo	3, Micro-interruptor	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo
Hob2Hood	Não	Não	Sim	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 2	Sim, 2	Sim, 6	Sim, 6
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240	230-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.3	1.1	1.1
Ficha	Schuko	Euro Moulded	Não tem	Não tem
Energy Class	A	C	A	A

Exaustores - Especificações Técnicas

	AEG Exaustor DCE5960HM	AEG Exaustor DGE5861HM	AEG Exaustor DEK6280M	AEG Exaustor DEK6980M
PNC	942 051 321	942 022 567	942 051 363	942 051 362
EAN	7332543712090	7332543791644	7332543735716	7332543735709
Classe energética	A	A	A+	A+
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Não disponível	Não disponível	Incluído	Incluído
Válvula anti retorno	Não	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	63 dB(A)	67 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB60	ECFB01	MCFB68	MCFB68
Consumo anual de energia KWh/ano	55	54.7	39.1	39.1
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	580	430	440	440
Cap. extração min. recirculação, m3/h	300	295	230	230
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	32.5775261324042	29.2	34.9850196266923	34.9850196266923
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	A
Índice de eficiência de iluminação	59.7777777777778	44.2	29.6	29.6
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	65.1	65.1	65.1	65.1
Classe de filtragem de gorduras	D	D	D	D
Capacidade extração mín. m3/h	315	300	265	265
Capacidade extração máx. m3/h	590	580	455	455
Capacidade extração intens. m3/h	710	700	760	760
Nível de ruído em modo intensivo	67 dB(A)	68 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Nível de ruído mínimo	54 dB(A)	54 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	690	435	690	690
Modo standby	0.49	0.49	0	0
Modo desligado	0	0.49	0.49	0.49
Absorção do motor, W	265	250	260	260
Pressão Máxima, Pa	550	530	565	565
Altura máxima, mm	582	331	900	900
Altura, mm	382	331	626	625
Largura, mm	900	770	1200	900
Profundidade, mm	700	300	328	328
Diâmetro de saída, mm	0	150	150	150
Distância mínima instalação placa elétrica, mm	750	50	50	50
Distância mínima instalação placa gás, mm	750	57	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design	remote kit motor accessory M2CKRM02 902 980 239		Tátil sobre vidro,Função desconexão em 5 minutos	Tátil sobre vidro,Função desconexão em 5 minutos
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo
Hob2Hood	Sim	Sim	Não	Não
Filtro de gorduras	Sim, 6	Sim, 2	Sim, 2	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Design Inox	Design Inox
Voltagem, V	230-240	220-240	230-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.1	1.5	1.4	1.4
Ficha	Não tem	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

Exaustores - Especificações Técnicas

	AEG Exaustor DEK6680M	AEG Exaustor DGE5661HM	AEG Exaustor DGB2531M
PNC	942 051 361	942 022 568	942 022 066
EAN	7332543735693	7332543793624	7332543611683
Classe energética	A+	A	D
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Não
Nível de ruído	57 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB68	ECFB01	ECFB02
Consumo anual de energia KWh/ano	39.1	54.7	83.4
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	440	430	255
Cap. extração min. recirculação, m3/h	230	295	105
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	34.9850196266923	29.2	8.1
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	E
Índice de eficiência de iluminação	29.6	44.2	48.6
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	65.1	65.1	55.1
Classe de filtragem de gorduras	D	D	E
Capacidade extração mín. m3/h	265	300	195
Capacidade extração máx. m3/h	455	580	440
Capacidade extração intens. m3/h	760	700	
Nível de ruído em modo intensivo	70 dB(A)	70 dB(A)	
Nível de ruído mínimo	45 dB(A)	54 dB(A)	51 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	690	435	
Modo standby	0	0.49	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.01
Absorção do motor, W	260	250	155
Pressão Máxima, Pa	565	530	260
Altura máxima, mm	900	331	245
Altura, mm	626	331	245
Largura, mm	600	540	520
Profundidade, mm	328	300	285
Diâmetro de saída, mm	150	150	150
Distância mínima instalação placa elétrica, mm	50	50	50
Distância mínima instalação placa gás, mm	65	57	65
Nº de motores	1	1	1
Opções de design	Tátil sobre vidro,Função desconexão em 5 minutos		
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo	3
Hob2Hood	Não	Sim	Não
Filtro de gorduras	Sim, 1	Sim, 1	Sim, 1
Tipo de filtro	Design Inox	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	230-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.4	1.5	1.2
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class			

FRIO

O sabor está intimamente relacionado com a frescura e o armazenamento dos ingredientes – a humidade e a temperatura corretas são fundamentais. Mas de que forma quer o seu frigorífico organizado? A nossa solução permite-lhe decidir. Tudo encaixa na perfeição, para preservar o sabor dos alimentos.

Gestão de espaço
Adaptável ao seu gosto.

Sabor e textura
Frescura natural preservada.

Eficiência energética
Cuide do meio ambiente e do seu orçamento familiar.

FRIO ADAPTÁVEL AO SEU GOSTO

CUSTOMFLEX®

Organize o seu frigorífico ao seu gosto com o sistema de armazenamento CustomFlex®.
Este sistema de armazenamento do interior da porta exclusivo e prático permite organizar prateleiras, clipes e caixas de todas as formas e tamanhos em vários layouts diferentes. Por isso, há sempre um que funciona melhor para si, em cada momento.

ADAPTA-SE AO SEU GOSTO



CustomFlex®
O CustomFlex® permite mover e reorganizar os compartimentos da porta de forma rápida e fácil para maximizar o espaço de armazenamento.

Mova e reorganize as caixas de maneira rápida e fácil para maximizar o espaço de armazenamento.



TEMPERATURA ESTÁVEL HUMIDADE ÓTIMA

Porque queremos proporcionar a todos uma vida mais sustentável e saudável, oferecemos as melhores soluções para proteger a qualidade dos ingredientes, com especial enfoque em dois elementos chave: a temperatura e a humidade. A estabilidade da temperatura é a base da preservação de alimentos frescos. O nível de humidade certo evita que os alimentos sequem, mantendo-os em perfeitas condições. A tecnologia MultiFlow é ideal para controlar e manter condições estáveis de temperatura e humidade no interior do frigorífico.

A tecnologia MultiFlow garante um arrefecimento mais rápido e eficiente, bem como temperatura estável e humidade ótima em todo o compartimento do frigorífico. Protege os alimentos com circulação de ar ativa e ar limpo em todas as partes do compartimento, graças às ranhuras na parede anterior do frigorífico, que permitem que o ar circule.



Graças ao sistema Cooling 360°*, para além de fluxos de ar fresco chegarem a cada canto do frigorífico, a temperatura no compartimento recupera rapidamente após cada abertura de porta, graças à parede interior em inox. Assim, a conservação dos alimentos é perfeita, independentemente da zona do frigorífico onde estão.

*Presente em alguns modelos com tecnologia MultiFlow.

O interior do frigorífico em inox, caraterístico dos modelos com o sistema Cooling 360°, não só otimiza a performance do frigorífico, com confere uma imagem e um design mais sofisticados.

Destacamos o design do interior, mas também exterior, dos frigoríficos e combinados com sistema Cooling 360°, com materiais de qualidade e com mínimo impacto ambiental.

As linhas direitas e minimalistas que caraterizam os modelos com Design Line, com porta flat e puxador integrado, conferem um look contemporâneo à sua cozinha, contribuindo para que se integrem perfeitamente em sua casa.

FRESCURA PRESERVADA

Uma refeição fantástica começa com ingredientes impecáveis, cultivados com carinho e preparados com a frescura que tinham quando colhidos. O sistema Twintech® garante que os alimentos são armazenados nos níveis ótimos de temperatura e humidade, o que significa que frutos e legumes permanecem frescos e crocantes durante mais tempo, assegurando que os sabores da natureza se mantém a cada dentada.

Dois Sistemas de Refrigeração
Os combinados AEG mantêm seus vegetais frescos e crocantes por mais tempo graças à tecnologia TwinTech®. Esta tecnologia permite--lhe controlar perfeitamente o nível de humidade no interior do compartimento do frigorífico, contando com dois sistemas de frio independentes: um para o frigorífico, outro para a arca. Deste modo, impedimos que o ar seco da arca seque os legumes e frutas que conserva no frigorífico.

Nível Superior:
Vegetais frescos.

Nível Inferior:
Peixes e carnes, que necessitam de mais humidade e temperaturas mais baixas.

Porta:
Frascos de vidro, latas e bebidas.

Exceções:
Batatas e maçãs devem ser armazenadas fora do frigorífico.

Tecnologia TwinTech® AEG
Ao contrário dos combinados convencionais que têm um sistema de frio que usa o ar frio ultra-seco da arca para recircular e refrigerar também o compartimento do frigorífico, a tecnologia Twintech® tem dois sistemas de refrigeração independentes. O que garante a humidade ideal em cada compartimento, impedindo que os alimentos sequem no compartimento do frigorífico, mantendo o sistema frostfree no compartimento da arca.





SABOR E TEXTURA EXCECIONAIS

Frio de precisão para cozinhados excecionais. Ingredientes cuidadosamente selecionados necessitam de condições específicas e exatas de preservação. Os nossos compartimentos Zero Graus possibilitam a criação de diferentes ambientes de refrigeração em cada parte do frigorífico. Ajuste a temperatura de cada gaveta com um simples toque.

A Gaveta FreshBox, é ideal para conservar carne e peixe frescos durante mais tempo em ótimas condições. Nesta gaveta é possível conservar alimentos frescos a uma temperatura mais baixa que no restante compartimento do frigorífico.

Porta com fecho automático
Uma solução elegante, sem risco de bater. Fecha automaticamente de um ângulo de abertura de 25-30 graus.

A iluminação LED com elevada eficiência energética assegura uma boa propagação da luz, iluminando todo o compartimento do frigorífico. O ventilador inteligente evita áreas quentes na parte superior do frigorífico e promove uma temperatura uniforme em todos os níveis do frigorífico.

Prateleira inferior retrátil para armazenamento flexível.

Display
Controlos touch com dígitos brancos.

O VALOR DA SUSTENTABILIDADE

Enquanto desfruta de todos os benefícios que os nossos aparelhos de frio lhe proporcionam todos os dias, está também a cuidar do ambiente e das suas contas de eletricidade. Como poderá confirmar, observando as classificações energéticas da nossa gama de frio, a AEG é a melhor na sua classe no que se refere a performance energética.

BEST IN CLASS

A iluminação LED com elevada eficiência energética assegura uma boa propagação da luz, iluminando todo o compartimento do frigorífico.

Menor consumo de energia que uma lâmpada de 16W.

A INSTALAÇÃO MAIS RÁPIDA

Graças à chave PerfectFit Torx, os modelos de integrar da AEG são dos mais rápidos de instalar no mercado. Apenas uma chave é necessária para instalar todos os aparelhos.

PerfectFit Torx
Uma chave Torx é suficiente para montar cada parafuso e instalar os eletrodomésticos de encastre de uma cozinha AEG.



Melhor Posicionamento
Cada parafuso fica perfeitamente alinhado com chave Torx.

Sem esforço
Melhor transferência de força da chave para o parafuso.

Sem danos
Risco mínimo de danificar a ferramenta ou o parafuso.

13x

Dura 13x mais
Uma Torx T 20 é 13 vezes mais durável que uma chave Phillips.

Instalação rápida e perfeita
Não ter que trocar de ferramenta permite poupar tempo e facilita a instalação.

CONHEÇA A GAMA

FRIGORÍFICO AMERICANO

FRIGORÍFICO FRANCÊS

COMBINADOS

FRIGORÍFICOS 2 PORTAS

	Encastre				
	Livre instalação	•	•	•	•
	Design Line			•	•
	Cooling 360°			○	
	CustomFlex®			○	
	TwinTech®			•	
	MultiFlow			•	
	Ventilado	•	•	•	
	NoFrost	•	•	•	

• *Característica disponível.*
○ *Característica disponível em alguns modelos.*

FRIGORÍFICOS 1 PORTA

ARCAS VERTICAIS

ARCAS HORIZONTAIS

COMBINADOS

FRIGORÍFICO 2 PORTAS

FRIGORÍFICOS 1 PORTA

ARCAS VERTICAIS

GARRAFEIRA

			●	●	●	●	●
●	●	●					
●	●						
●			○				
			●				
●					○		
●			○		○		●
	●		○			○	

Frio
RMB76121NX

PT: € 1 935,00 | NOVO

- **Baixo consumo** – Mais eficiente em termos energéticos
- **Água filtrada fresca ou gelo sempre que quiser** – Distribuidor integrado de água filtrada e gelo
- **Controlos independentes para o frigorífico e congelador** – Para que possa ter as condições de armazenamento ideais em cada compartimento
- **Iluminação LED no interior** – Luz mais brilhante, que ilumina todo o espaço uniformemente
- **Armazenamento seguro para itens pesados em todos os níveis do seu frigorífico** – Prateleiras robustas feitas de vidro reforçado armazenar itens pesados

- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Eletrónico Tátil
- MaxiBox: gaveta de frutas e vegetais
- Iluminação: Interna. LED
- Puxador: Vertical
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 1780 x 912 x 738

PNC	925 993 181	**EAN**	7332543527458
Tipo	Frigorífico Americano	**Cor**	Silver+Porta Inox
Classe energética	F	**Volume total, litros**	570
Nº termóstatos	1	**Classe climática**	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	390	**Capacidade de congelação, kg/24h**	12
Autonomia sem corrente (h)	4	**Instalação**	Side by side

Energy Class

Frio
RMB86321NX

PT: € 2 395,00

- **Combinado tipo francês, para uma visão ampla do interior** – Para facilitar o planeamento de refeições e no momento de fazer a lista de compras
- **Baixo consumo** – Mais eficiente em termos energéticos
- **Controlo tátil, regule as configurações de forma fácil e precisa** – Controlo intuitivo na porta para ajustar a temperatura
- **Dispensador de água integrado** – Água fria diretamente do dispensador
- **Gaveta com temperatura regulável, conserve o sabor e textura** – Conservação perfeita graças à possibilidade de ajuste de temperatura na gaveta
- **Tecnologia No Frost, evita a formação de gelo** – Para que não se forme gelo e não tenha de descongelar

- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Eletrónico Tátil
- MaxiBox: gaveta de frutas e vegetais
- Iluminação: Interna. LED
- Puxador: Inox, Abaulado, Vertical
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, botão (3 seg); Função férias: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 1776 x 912 x 765

PNC	925 993 191	**EAN**	7332543527632
Tipo	Combinado	**Cor**	Silver+Porta Inox
Classe energética	F	**Volume total, litros**	577
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	390	**Capacidade de congelação, kg/24h**	10
Autonomia sem corrente (h)	16	**Instalação**	Livre instalação

Energy Class

Frio
RCB646E3MX

PT: € 1 051,00

- **Frigorífico MultiSpace, fornece capacidade adicional e mais flexibilidade** – Espaço de arrumação superior e o interior ajustável, permitem armazenar maior quantidade
- **MultiSpace, capacidade de outro nível** – Mais alto que os modelos habituais, oferece espaço e flexibilidade adicional
- **TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo** – Frescura dos ingredientes preservada
- **MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- **Design Premium, para cozinhas premium** – Linhas direitas e design minimalista para um look contemporâneo
- **Controlo eletrónico tátil, ajustes à distância de um toque** – Assuma o comando de todas as funções do seu combinado com um simples toque.

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED na porta
- Iluminação: Painel superior. LED
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 1920 x 700 x 712

PNC	925 993 286	**EAN**	7332543729883
Tipo	Combinado	**Cor**	Silver+Porta Inox
Classe energética	E	**Volume total, litros**	481
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	287	**Capacidade de congelação, kg/24h**	8
Autonomia sem corrente (h)	13.5	**Instalação**	Livre instalação

Energy Class

Combinado RCB736D5MX

PT: € 1 003,00

- Cooling 360°, frescura protegida – Proteção superior da qualidade dos alimentos em qualquer parte do compartimento
- Frio de precisão com Cooling 360° – Temperatura estável e que recupera rapidamente após cada abertura de porta
- Uma cozinha fora de série com Design Line – Linhas minimalistas e materiais de qualidade para um look elegante.
- CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico

- Tecnologia de frio: MultiFlow Metal
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED na porta
- Iluminação: Interna. LED, Lateral
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650

PNC	925 993 281	**EAN**	7332543729760
Tipo	Combinado	**Cor**	Silver+Porta Inox
Classe energética	D	**Volume total, litros**	366
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Combinado RCB736E4ML

PT: € 909,00

- Cooling 360°, frescura protegida – Proteção superior da qualidade dos alimentos em qualquer parte do compartimento
- Frio de precisão com Cooling 360° – Temperatura estável e que recupera rapidamente após cada abertura de porta
- Uma cozinha fora de série com Design Line – Linhas minimalistas e materiais de qualidade para um look elegante.
- TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo – Frescura dos ingredientes preservada

- Tecnologia de frio: MultiFlow Metal
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED Interior
- Iluminação: Interna. LED, Lateral
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 662

PNC	925 993 348	**EAN**	7332543743735
Tipo	Combinado	**Cor**	Vidro branco
Classe energética	E	**Volume total, litros**	366
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Combinado RCB736E4MK

PT: € 909,00

- Cooling 360°, frescura protegida – Proteção superior da qualidade dos alimentos em qualquer parte do compartimento
- Frio de precisão com Cooling 360° – Temperatura estável e que recupera rapidamente após cada abertura de porta
- Uma cozinha fora de série com Design Line – Linhas minimalistas e materiais de qualidade para um look elegante.
- TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo – Frescura dos ingredientes preservada

- Tecnologia de frio: MultiFlow Metal
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED Interior
- Iluminação: Interna. LED, Lateral
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 662

PNC	925 993 347	**EAN**	7332543743728
Tipo	Combinado	**Cor**	Preto+Vidro
Classe energética	E	**Volume total, litros**	366
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Combinado RCB736D3MX

PT: € 851,00

- Adaptável a todos os gostos – O CustomFlex® permite-lhe organizar a porta do frigorífico de forma personalizada
- CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo – Frescura dos ingredientes preservada
- MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED na porta
- Iluminação: Painel superior. LED
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650

PNC	925 993 358	**EAN**	7332543746255
Tipo	Combinado	**Cor**	Silver+Porta Inox
Classe energética	D	**Volume total, litros**	366
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Combinado RCB736E5MX

PT: € 822,00

- Cooling 360°, frescura protegida – Proteção superior da qualidade dos alimentos em qualquer parte do compartimento
- Frio de precisão com Cooling 360° – Temperatura estável e que recupera rapidamente após cada abertura de porta
- Uma cozinha fora de série com Design Line – Linhas minimalistas e materiais de qualidade para um look elegante.
- CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico

- Tecnologia de frio: MultiFlow Metal
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED na porta
- Iluminação: Interna. LED, Lateral
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650

PNC	925 993 280	**EAN**	7332543729753
Tipo	Combinado	**Cor**	Silver+Porta Inox
Classe energética	E	**Volume total, litros**	366
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Combinado RCB736D3MW

PT: € 803,00

- Adaptável a todos os gostos – O CustomFlex® permite-lhe organizar a porta do frigorífico de forma personalizada
- CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo – Frescura dos ingredientes preservada
- MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED na porta
- Iluminação: Painel superior. LED
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650

PNC	925 993 366	**EAN**	7332543748907
Tipo	Combinado	**Cor**	Branco
Classe energética	D	**Volume total, litros**	366
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Combinado RCB636E5MX

PT: € 794,00 | NOVO

- Adaptável a todos os gostos – O CustomFlex® permite-lhe organizar a porta do frigorífico de forma personalizada
- CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo – Frescura dos ingredientes preservada
- MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED na porta
- Iluminação: Painel superior. LED
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650

PNC	925 993 360	**EAN**	7332543747009
Tipo	Combinado	**Cor**	Silver+Porta Inox
Classe energética	E	**Volume total, litros**	366
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Combinado RCB636E5MW

PT: € 764,00

- Adaptável a todos os gostos – O CustomFlex® permite-lhe organizar a porta do frigorífico de forma personalizada
- CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo – Frescura dos ingredientes preservada
- MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED na porta
- Iluminação: Painel superior. LED
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650

PNC	925 993 277	**EAN**	7332543729739
Tipo	Combinado	**Cor**	Branco
Classe energética	E	**Volume total, litros**	366
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Combinado RCB636E4MX

PT: € 774,00

- Adaptável a todos os gostos – O CustomFlex® permite-lhe organizar a porta do frigorífico de forma personalizada
- CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo – Frescura dos ingredientes preservada
- MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED Interior
- Iluminação: Painel superior. LED
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650

PNC	925 993 279	**EAN**	7332543729746
Tipo	Combinado	**Cor**	Silver+Porta Inox
Classe energética	E	**Volume total, litros**	366
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Combinado RCB636E4MW

PT: € 726,00

- Adaptável a todos os gostos – O CustomFlex® permite-lhe organizar a porta do frigorífico de forma personalizada
- CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo – Frescura dos ingredientes preservada
- MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED Interior
- Iluminação: Painel superior. LED
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650

PNC	925 993 278	**EAN**	7332543732968
Tipo	Combinado	**Cor**	Branco
Classe energética	E	**Volume total, litros**	366
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Combinado RCB632E5MX

PT: € 755,00

- Adaptável a todos os gostos – O CustomFlex® permite-lhe organizar a porta do frigorífico de forma personalizada
- CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo – Frescura dos ingredientes preservada
- MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Eletrónico Tátil
- Iluminação: Painel superior. LED
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC	925 993 269	**EAN**	7332543731879
Tipo	Combinado	**Cor**	Silver+Porta Inox
Classe energética	E	**Volume total, litros**	330
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Combinado RCB632E5MW

PT: € 726,00

- Adaptável a todos os gostos – O CustomFlex® permite-lhe organizar a porta do frigorífico de forma personalizada
- CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo – Frescura dos ingredientes preservada
- MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED na porta
- Iluminação: Painel superior. LED
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC	925 993 268	**EAN**	7332543728763
Tipo	Combinado	**Cor**	Branco
Classe energética	E	**Volume total, litros**	330
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Combinado RCB632E4MX

PT: € 707,00

- Adaptável a todos os gostos – O CustomFlex® permite-lhe organizar a porta do frigorífico de forma personalizada
- CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo – Frescura dos ingredientes preservada
- MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED Interior
- Iluminação: Painel superior. LED
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC	925 993 272	**EAN**	7332543729432
Tipo	Combinado	**Cor**	Silver+Porta Inox
Classe energética	E	**Volume total, litros**	330
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Combinado RCB632E4MW

PT: € 678,00

- Adaptável a todos os gostos – O CustomFlex® permite-lhe organizar a porta do frigorífico de forma personalizada
- CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo – Frescura dos ingredientes preservada
- MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED Interior
- Iluminação: Painel superior. LED
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC	925 993 271	**EAN**	7332543731886
Tipo	Combinado	**Cor**	Branco
Classe energética	E	**Volume total, litros**	330
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Combinado RDB428E1AX

PT: € 565,00

- Menos gelo, menor necessidade de descongelar – Nos combinados LowFrost de descongelação é mais fácil e rápida
- LowFrost, descongelação mais rápida e menos frequente – Minimize a necessidade de descongelar com a tecnologia LowFrost
- 5 anos de garantia no compressor – Desfrute de 5 anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor
- Controlo eletrónico para gestão eficaz de funções e temperatura – Personalize as configuração do combinado no painel tátil

- Tecnologia de frio: Estático
- Tecnologia de congelação: Estática
- Controlo: LEDTátil
- Iluminação: 1, Interna. LED
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Não; Frostmatic: Não; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 1610 x 550 x 547

PNC	925 992 236	**EAN**	7332543738434
Tipo	Frigorífico 2 Portas	**Cor**	Silver+Porta Inox
Classe energética	E	**Volume total, litros**	244
Nº termóstatos	1	**Classe climática**	SN-N-ST

Energy Class

Combinado RDB428E1AW

PT: € 513,00

- Menos gelo, menor necessidade de descongelar – Nos combinados LowFrost de descongelação é mais fácil e rápida
- LowFrost, descongelação mais rápida e menos frequente – Minimize a necessidade de descongelar com a tecnologia LowFrost
- 5 anos de garantia no compressor – Desfrute de 5 anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor
- Controlo eletrónico para gestão eficaz de funções e temperatura – Personalize as configuração do combinado no painel tátil

- Tecnologia de frio: Estático
- Tecnologia de congelação: Estática
- Controlo: LEDTátil
- Iluminação: 1, Interna. LED
- Puxador: Integrado
- Coolmatic: Não; Frostmatic: Não; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 1610 x 550 x 547

PNC	925 992 237	**EAN**	7332543738441
Tipo	Frigorífico 2 Portas	**Cor**	Branco
Classe energética	E	**Volume total, litros**	244
Nº termóstatos	1	**Classe climática**	SN-N-ST

Energy Class

Frigorífico RKB638E5MX

PT: € 870,00

- Adaptável a todos os gostos – O CustomFlex® permite-lhe organizar a porta do frigorífico ao seu gosto.
- CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do seu frigorífico.
- MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Para alimentos perfeitamente preservados
- Gaveta Extra Chill. Ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico.

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED na porta
- Lampadas: Painel superior. LED
- Porta com abertura à direita e reversível
- Pega: Cologne
- Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC	923 421 214	**EAN**	7332543745937
Tipo	Frigorífico	**Cor**	Silver+Porta Inox
Prateleira para garrafas	2	**Classe energética**	E
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	390	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Frigorífico RKB638E5MW

PT: € 822,00

- Adaptável a todos os gostos – O CustomFlex® permite-lhe organizar a porta do frigorífico ao seu gosto.
- CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do seu frigorífico.
- MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Para alimentos perfeitamente preservados
- Gaveta Extra Chill. Ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico.

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Display LED na porta
- Lampadas: Painel superior. LED
- Porta com abertura à direita e reversível
- Pega: Cologne
- Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC	923 421 137	**EAN**	7332543741991
Tipo	Frigorífico	**Cor**	Branco
Prateleira para garrafas	2	**Classe energética**	E
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	390	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Arca vertical AGB728E3NX

PT: € 918,00

- Design Line - premium, por dentro e por fora – Concebido a pensar numa cozinha moderna, com um design discreto
- Uma cozinha fora de série com Design Line – Linhas minimalistas e materiais de qualidade para um look elegante
- Mantenha a sua arca sem gelo – NoFrost, evita a formação de gelo
- Luz interior LED que ilumina cada canto – Uma luz suave e discreta, que ilumina uniformemente o compartimento
- Dez anos de garantia no compressor – Desfrute de dez anos de tranquilidade com a nova garantia do compressor.

- Tipo de porta: Flat
- Controlo: Display LED na porta
- Tecnologia de congelação; No Frost
- Gavetas congelador: 5 Plástico transparente
- Iluminação interior
- Porta com abertura à à esquerda reversível
- Congelação rápida: Sim, botão
- Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC	922 717 138	**EAN**	7332543745913
Tipo	Arca	**Cor**	Silver+Porta Inox
Classe energética	E	**Volume total, litros**	279
Capacidade de congelação, kg/24h	14	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Arca vertical AGB728E6NW

PT: € 867,00

- Design Line - premium, por dentro e por fora – Concebido a pensar numa cozinha moderna, com um design discreto
- Uma cozinha fora de série com Design Line – Linhas minimalistas e materiais de qualidade para um look elegante
- Mantenha a sua arca sem gelo – NoFrost, evita a formação de gelo
- Luz interior LED que ilumina cada canto – Uma luz suave e discreta, que ilumina uniformemente o compartimento
- Dez anos de garantia no compressor – Desfrute de dez anos de tranquilidade com a nova garantia do compressor.

- Tipo de porta: Flat
- Controlo: Display LED na porta
- Tecnologia de congelação; No Frost
- Gavetas congelador: 5 Plástico transparente
- Iluminação interior
- Porta com abertura à à esquerda reversível
- Congelação rápida: Sim, botão
- Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC	922 717 117	**EAN**	7332543740932
Tipo	Arca	**Cor**	Branco
Classe energética	E	**Volume total, litros**	279
Capacidade de congelação, kg/24h	14	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Frio
AHB538E1LW

PT: € 615,00

- **Arca LowFrost** – Menos acumulação de gelo, descongelação menos frequente
- **Descongelação mais fácil e menos frequente** – A tecnologia LowFrost minimiza a formação de gelo e facilita o processo de descongelação
- **Compressor Inverter: mais eficiente, mais silencioso, mais estável** – Para otimização da performance da arca em termos de temperatura, ruído e consumo
- **O controlo eletrónico permite gerir as funções e a temperatura** – Oferece também feedback imediato no painel de controlo digital
- **Iluminação interior LED que ilumina cada canto** – Luz suave e discreta, que ilumina uniformemente o compartimento do frigorífico
- **5 anos de garantia no compressor, máxima tranquilidade** – Usufrua de cinco anos de tranquilidade com a garantia do compressor

- Display LCD na tampa
- Controlo: Eletrónico
- LowFrost
- Frostmatic - Função congelação rápida, com retorno automático
- Indicador sonoro e luminoso de temperatura elevada
- Iluminação interior
- Cesto(s) interior(es):3 cestos
- Pés / Rodas: 4
- Evaporador oculto

PNC	922 718 144	**EAN**	7332543721955
Posição controlo	Botão	**Volume total, litros**	371
Classe climática	SN-N-ST-T	**Classe energética**	E
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	255	**Capacidade de congelação, kg/24h**	18
Tipo de controlo	Eletrónico	**Cesto**	3 cestos
Iluminação congelador	Interior. LED	**LowFrost**	Sim

Energy Class

PSGBFZ200DE00001





Arca horizontal AHB531E1LW

PT: € 520,00

- Arca LowFrost – Menos acumulação de gelo, descongelação menos frequente
- Descongelação mais fácil e menos frequente – A tecnologia LowFrost minimiza a formação de gelo e facilita o processo de descongelação
- Compressor Inverter: mais eficiente, mais silencioso, mais estável – Para otimização da performance da arca em termos de temperatura, ruído e consumo
- 5 anos de garantia no compressor, máxima tranquilidade – Usufrua de cinco anos de tranquilidade com a garantia do compressor
- O controlo eletrónico permite gerir as funções e a temperatura – Oferece também feedback imediato no painel de controlo digital

- Display LCD na tampa
- Controlo: Eletrónico
- LowFrost
- Frostmatic - Função congelação rápida, com retorno automático
- Indicador sonoro e luminoso de temperatura elevada
- Iluminação interior
- Cesto(s) interior(es):3 cestos
- Pés / Rodas: 4
- Evaporador oculto

PNC	922 718 142	**EAN**	7332543721740
Posição controlo	Botão	**Volume total, litros**	308
Classe climática	SN-N-ST-T	**Classe energética**	E
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	235	**Capacidade de congelação, kg/24h**	15

Energy Class



Arca horizontal AHB526D1LW

PT: € 615,00

- Arca LowFrost – Menos acumulação de gelo, descongelação menos frequente
- Descongelação mais fácil e menos frequente – A tecnologia LowFrost minimiza a formação de gelo e facilita o processo de descongelação
- 5 anos de garantia no compressor, máxima tranquilidade – Usufrua de cinco anos de tranquilidade com a garantia do compressor
- O controlo eletrónico permite gerir as funções e a temperatura – Oferece também feedback imediato no painel de controlo digital
- Iluminação interior LED que ilumina cada canto – Luz suave e discreta, que ilumina uniformemente o compartimento do frigorífico

- Display LCD na tampa
- Controlo: Eletrónico
- LowFrost
- Frostmatic - Função congelação rápida, com retorno automático
- Indicador sonoro e luminoso de temperatura elevada
- Iluminação interior
- Cesto(s) interior(es):2 cestos
- Pés / Rodas: 4
- Evaporador oculto

PNC	922 718 139	**EAN**	7332543722600
Posição controlo	Botão	**Volume total, litros**	254
Classe climática	SN-N-ST-T	**Classe energética**	D
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	174	**Capacidade de congelação, kg/24h**	15

Energy Class

Frio
SCE819E5TS

PT: € 1 263,00

- **Capacidade de armazenamento a outro nível** – O frigorífico MultiSpace oferece capacidade adicional e mais flexibilidade
- **MultiSpace, a forma mais versátil de preservar os seus ingredientes** – Mais capacidade no compartimento do frigorífico e arrumação flexível
- **CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto** – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- **TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo** – Frescura dos ingredientes preservada
- **Dez anos de garantia no compressor** – Desfrute de dez anos de tranquilidade com a nova garantia do compressor.
- **Controlo eletrónico tátil, ajustes à distância de um toque** – Assuma o comando de todas as funções do seu combinado com um simples toque.

- Tecnologia de frio: HighFan
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: Eletrónico Digital
- Controlo: Eletrónico tátil
- MaxiBox: gaveta de frutas e vegetais
- Iluminação: 1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual
- Coolmatic: Coolmatic; Frostmatic: Frostmatic; Função férias: Sim
- Calhas deslizantes
- Dimensões AxLxP (mm): 1884 x 548 x 549
- Dimensões encastre AxLxP (mm): 1894 x 560 x 550

PNC	925 561 036	**EAN**	7332543748426
Tipo	Combinado	**Cor**	Branco
Classe energética	E	**Volume total, litros**	269
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	214	**Capacidade de congelação, kg/24h**	5
Autonomia sem corrente (h)	9.5	**Instalação**	Calhas deslizantes

Energy Class



Frio
SCE818E6TF

PT: € 1 217,00

- **TwinTech® No Frost mantém os sabores inalterados sem formar gelo** – Preservação superior da qualidade dos alimentos
- **TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo** – Frescura dos ingredientes preservada
- **Todas as prateleiras igualmente frias, com DynamicAir** – Garante uma temperatura estável e ar fresco em cada prateleira
- **Dez anos de garantia no compressor** – Desfrute de dez anos de tranquilidade com a nova garantia para o compressor
- **Controlo eletrónico tátil, ajustes à distância de um toque** – Assuma o comando de todas as funções do seu combinado com um simples toque.
- **Espaço adaptável com FlexiShelf** – Esta prateleira retrátil permite flexibilidade para armazenar em altura

- Tecnologia de frio: HighFan
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: Eletrónico Digital
- Controlo: Eletrónico Tátil
- MaxiBox: gaveta de frutas e vegetais
- Iluminação: 1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual
- Coolmatic: Coolmatic; Frostmatic: Frostmatic; Função férias: Sim
- Porta sobre porta
- Dimensões AxLxP (mm): 1769 x 556 x 549
- Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550

PNC	925 516 102	**EAN**	7332543737543
Tipo	Combinado	**Cor**	Branco
Classe energética	E	**Volume total, litros**	248
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	214	**Capacidade de congelação, kg/24h**	4.5
Autonomia sem corrente (h)	11	**Instalação**	Porta sobre porta

Energy Class





Combinado de encastre SCB818E6TS

PT: € 1 112,00

- Adaptável a todos os gostos – O CustomFlex® permite-lhe organizar a porta do frigorífico de forma personalizada
- CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo – Frescura dos ingredientes preservada
- Dez anos de garantia no compressor – Desfrute de dez anos de tranquilidade com a nova garantia do compressor.

- Tecnologia de frio: HighFan
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: Eletrónico Digital
- Controlo: Eletrónico tátil
- MaxiBox: gaveta de frutas e vegetais
- Iluminação: 1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual
- Coolmatic: Coolmatic; Frostmatic: Frostmatic; Função férias: Sim
- Calhas deslizantes
- Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 548 x 549

PNC	925 501 096	**EAN**	7332543738861
Tipo	Combinado	**Cor**	Branco
Classe energética	E	**Volume total, litros**	254
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class



Combinado de encastre SCE818F6TS

PT: € 1 079,00 | NOVO

- TwinTech® No Frost mantém os sabores inalterados sem formar gelo – Preservação superior da qualidade dos alimentos
- TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo – Frescura dos ingredientes preservada
- Todas as prateleiras igualmente frias, com DynamicAir – Garante uma temperatura estável e ar fresco em cada prateleira
- Controlo eletrónico tátil, ajustes à distância de um toque – Assuma o comando de todas as funções do seu combinado com um simples toque.

- Tecnologia de frio: DynamicAir
- Tecnologia de congelação: No Frost
- Display: Eletrónico Digital
- Controlo: Eletrónico tátil
- MaxiBox: gaveta de frutas e vegetais
- Iluminação: 1, Interna. LED, Lateral, Intens. gradual
- Coolmatic: Coolmatic; Frostmatic: Frostmatic; Função férias: Sim
- Calhas deslizantes
- Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 548 x 549

PNC	925 501 100	**EAN**	7332543742493
Tipo	Combinado	**Cor**	Branco
Classe energética	F	**Volume total, litros**	254
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class



Combinado de encastre SCB418F3LS

PT: € 724,00

- Tecnologia ColdSense: temperatura adaptável, proteção total dos alimentos – Mantém a temperatura estável graças aos sensores de frio
- Mantenha a frescura da natureza, com ColdSense – A temperatura recupera rapidamente após cada abertura da porta
- Controlo eletrónico para gestão eficaz de funções e temperatura – Personalize as configuração do combinado no painel tátil
- Gaveta de largura completa ideal para vegetais – Para armazenamento eficiente de vegetais longos e de diferentes formatos

- Tecnologia de frio: Estático
- Tecnologia de congelação: Low Frost
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Eletrónico interno
- MaxiBox: gaveta de frutas e vegetais
- Iluminação: 1, Interna. LED, Lateral, Intens. gradual
- Coolmatic: Não; Frostmatic: Frostmatic; Função férias: Não
- Calhas deslizantes
- Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 548 x 549

PNC	925 503 170	**EAN**	7332543735778
Tipo	Combinado	**Cor**	Branco
Classe energética	F	**Volume total, litros**	268
Nº termóstatos	1	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class



Combinado de encastre SDB416E1AS

PT: € 603,00 | NOVO

- Menos gelo, menor necessidade de descongelar – Nos combinados LowFrost de descongelação é mais fácil e rápida
- LowFrost, descongelação mais rápida e menos frequente – Minimize a necessidade de descongelar com a tecnologia LowFrost
- Dez anos de garantia no compressor – Desfrute de dez anos de tranquilidade com a nova garantia do compressor.
- Controlo eletrónico para gestão eficaz de funções e temperatura – Personalize as configuração do combinado no painel tátil

- Tecnologia de frio: Estático
- Tecnologia de congelação: Estática
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Eletrónico interno
- Iluminação: 1, Interna. LED, Lateral, Intens. gradual
- Coolmatic: Não; Frostmatic: Frostmatic; Função férias: Não
- Calhas deslizantes
- Dimensões AxLxP (mm): 1575 x 540 x 549
- Dimensões encastre AxLxP (mm): 1580 x 560 x 550

PNC	925 632 630	**EAN**	7332543774104
Tipo	Frigorífico 2 Portas	**Cor**	Branco
Classe energética	E	**Volume total, litros**	259
Nº termóstatos	2	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

PSGBRE140D002003



Frigorífico de encastre SKE818E9ZC

PT: € 1 024,00

- Gaveta 0°C, máxima proteção para os alimentos mais sensíveis – Compartimento com temperatura mais baixa do que no resto do frigorífico
- LongFresh 0°C, ideal para conservar carne e peixe frescos – Protege a qualidade dos ingredientes e evita que sequem, graças ao controlo de humidade
- MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Para alimentos perfeitamente preservados
- Frigorífico sem cheiros, graças ao filtro CleanAir – Filtro de carvão que purifica o ar e absorve maus odores

- Tecnologia de frio: MultiFlow
- Display: Eletrónico Digital
- Controlo: Eletrónico tátil
- 3 gavetas 0° C com calhas telescópicas e controlo de humidade
- Lampadas: 1, Interna. LED, Intens. gradual
- Porta com abertura à direita e reversível
- Arrefecimento rápido: Coolmatic; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 1769 x 556 x 549
- Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550

PNC	923 586 024	**EAN**	7332543720415
Tipo	Frigorífico	**Cor**	Branco
Prateleira para garrafas	1, Com orla	**Classe energética**	E
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	276	**Classe climática**	SN-N-ST

Energy Class

PSGBRE140D002003



Frigorífico de encastre SKE818E1DC

PT: € 946,00

- DynamicAir, temperatura uniforme em todo o frigorífico – O fluxo de ar constante e a temperatura estável garantem a refrigeração uniforme
- Prateleiras uniformemente refrigeradas, sem zonas quentes – O sistema DinamicAir garante que a temperatura estável e constante em cada prateleira
- Controlo eletrónico tátil, à distância de um toque – Configurações personalizadas do frigorífico com um simples toque
- Espaço perfeitamente adaptável com FlexiShelf – A prateleira retrátil oferece a possibilidade de armazenamento flexível

- Tecnologia de frio: HighFan
- Display: Eletrónico Digital
- Controlo: Eletrónico tátil
- Lampadas: 1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual
- Porta com abertura à direita e reversível
- Arrefecimento rápido: Coolmatic; Função férias: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 1769 x 556 x 549
- Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550

PNC	923 584 054	**EAN**	7332543737192
Tipo	Frigorífico	**Cor**	Branco
Prateleira para garrafas	1, Com orla	**Classe energética**	E
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	311	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class



Frigorífico de encastre SKE818E1DS

PT: € 897,00

- DynamicAir, temperatura uniforme em todo o frigorífico – O fluxo de ar constante e a temperatura estável garantem a refrigeração uniforme
- Prateleiras uniformemente refrigeradas, sem zonas quentes – O sistema DinamicAir garante que a temperatura estável e constante em cada prateleira
- Dez anos de garantia no compressor – Desfrute de dez anos de tranquilidade com a nova garantia do compressor.
- Ajustes precisos com o controlo eletrónico tátil – Personalize as definições do frigorífico

- Tecnologia de frio: HighFan
- Display: Eletrónico Digital
- Controlo: Eletrónico tátil
- Lampadas: 1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual
- Porta com abertura à direita e reversível
- Arrefecimento rápido: Coolmatic; Função férias: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 548 x 549
- Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550

PNC	923 581 064	**EAN**	7332543730391
Tipo	Frigorífico	**Cor**	Branco
Prateleira para garrafas	1, Com orla	**Classe energética**	E
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	311	**Classe climática**	SN-N-ST

Energy Class

Frigorífico de encastre SFB682E1AF

PT: € 607,00 | NOVO

- Frigorífico OptiSpace – Oferece a capacidade de armazenamento ideal
- Armazene mais de uma só vez com OptiSpace – Desfrute da elevada capacidade e do armazenamento flexível
- Espaço no congelador, no frigorífico – O compartimento de congelação congela a -18ºC, mesmo dentro do frigorífico
- Controlo eletrónico de funções e temperatura – Permite controlar de forma fácil as funções de armazenamento e conservação
- Gaveta de largura completa ideal para vegetais – Para armazenamento eficiente de vegetais longos e de diferentes formatos

- Tecnologia de frio: Estático
- Display: LED Eletrónico
- Controlo: Eletrónico interno
- Lampadas: 1, Interna. LED, Lateral
- Porta com abertura à direita e reversível
- Arrefecimento rápido: Não; Função férias: Não
- Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 547
- Dimensões encastre AxLxP (mm): 820 x 600 x 550

PNC	933 025 090	**EAN**	7332543760763
Tipo	Frigorífico	**Cor**	Branco
Prateleira para garrafas	1, Com orla	**Classe energética**	E
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	94	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

PSGBRE140D002003



Arca vertical de encastre ABE818E6NC

PT: € 1 036,00

- No Frost, não precisa descongelar – Garanta que não se forma gelo no congelador e que a performance nunca é comprometida
- Mantenha a sua arca sem gelo – NoFrost, evita a formação de gelo
- Dez anos de garantia no compressor – Desfrute de dez anos de tranquilidade com a nova garantia do compressor.
- Definições ajustadas com o display tátil eletrónico – Personalize as definições da arca com um simples toque
- Congelação rápida com Frostmatic – Função que permite arrefecer os alimentos de forma rápida, preservando os nutrientes.

- Instalação Porta sobre porta
- Controlo: Eletrónico tátil
- Tecnologia de congelação; No Frost
- Gavetas congelador: 5 Plástico transparente
- Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- Porta com abertura à à direita e reversível
- Congelação rápida: Frostmatic
- Dimensões AxLxP (mm): 1769 x 556 x 549
- Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550

PNC	922 784 045	**EAN**	7332543715589
Tipo	Arca	**Cor**	Branco
Classe energética	E	**Volume total, litros**	204
Capacidade de congelação, kg/24h	16.5	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

PSGBRE180DE00002



Arca vertical de encastre ABE818F6NS

PT: € 1 024,00

- No Frost, não precisa descongelar – Garanta que não se forma gelo no congelador e que a performance nunca é comprometida
- Mantenha a sua arca sem gelo – NoFrost, evita a formação de gelo
- Dez anos de garantia no compressor – Desfrute de dez anos de tranquilidade com a nova garantia do compressor.
- Definições ajustadas com o display tátil eletrónico – Personalize as definições da arca com um simples toque
- Congelação rápida com Frostmatic – Função que permite arrefecer os alimentos de forma rápida, preservando os nutrientes.

- Instalação Calhas deslizantes
- Controlo: Eletrónico tátil
- Tecnologia de congelação; No Frost
- Gavetas congelador: 5 Plástico transparente
- Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- Porta com abertura à à direita e reversível
- Congelação rápida: Frostmatic
- Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 540 x 549
- Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550

PNC	922 782 038	**EAN**	7332543737581
Tipo	Arca	**Cor**	Branco
Classe energética	F	**Volume total, litros**	204
Capacidade de congelação, kg/24h	15.7	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

PSGBRE180DE00001



Arca vertical de encastre ABE812E6NF

PT: € 950,00

- No Frost, não precisa descongelar – Garanta que não se forma gelo no congelador e que a performance nunca é comprometida
- Mantenha a sua arca sem gelo – NoFrost, evita a formação de gelo
- Dez anos de garantia no compressor – Desfrute de dez anos de tranquilidade com a nova garantia do compressor.
- Definições ajustadas com o display tátil eletrónico – Personalize as definições da arca com um simples toque
- Congelação rápida com Frostmatic – Função que permite arrefecer os alimentos de forma rápida, preservando os nutrientes.

- Instalação Porta sobre porta
- Controlo: Eletrónico tátil
- Tecnologia de congelação; No Frost
- Gavetas congelador: 4 Plástico transparente
- Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- Porta com abertura à à direita e reversível
- Congelação rápida: Frostmatic
- Dimensões AxLxP (mm): 1224 x 556 x 549
- Dimensões encastre AxLxP (mm): 1225 x 560 x 550

PNC	933 033 420	**EAN**	7332543724352
Tipo	Arca	**Cor**	Branco
Classe energética	E	**Volume total, litros**	122
Capacidade de congelação, kg/24h	11.5	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Arca vertical de encastre ABB682F1AF

PT: € 603,00

- Estreita, compacta e ideal para poupar espaço – Aproveite da melhor forma o espaço da sua cozinha com a arca compacta
- Arca compacta que cabe em qualquer sítio – O design compacto desta arca permite aproveitar melhor o espaço da sua cozinha
- Controle a temperatura e restantes funções com os controlos eletrónicos – Permitem ajustar as funções da arca de forma fácil e intuitiva
- Congelação rápida com Frostmatic – Função que permite arrefecer os alimentos de forma rápida, preservando os nutrientes.

- Controlo: Controlo eletrónico
- Tecnologia de congelação; Estática
- Gavetas congelador: 3 Plástico transparente
- Indicador sonoro e luminoso de porta aberta
- Porta com abertura à à direita e reversível
- Congelação rápida: Sim, botão (3 seg)
- Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 547
- Dimensões encastre AxLxP (mm): 820 x 600 x 550

PNC	933 027 087	**EAN**	7332543788040
Tipo	Arca	**Cor**	Branco
Classe energética	F	**Volume total, litros**	95
Capacidade de congelação, kg/24h	7.1	**Classe climática**	SN-N-ST-T

Energy Class

Frio
SWB66001DG

PT: € 935,00

- **Garrafeira, para oferecer ao seu vinho as melhores condições de conservação** – Tecnologia especifica para manter e servir garrafas de vinho na temperatura certa
- **Porta de vidro que filtra os raios UV** – Proteção das suas garrafas de vinho dos efeitos nocivos da luz graças à proteção UV
- **Iluminação LED no interior** – A iluminação premium e discreta dos seus vinhos graças à moderna luz LED
- **Cada garrafa armazenada na posição ideal** – Prateleiras de madeira ajustáveis para armazenamento horizontal de garrafas
- **Proteja o seu vinho contra vibrações prejudiciais** – Limita as vibrações do compressor que podem deteriorar o vinho

- Display: Eletrónico Digital
- Controlo: Eletrónico
- Lampadas: Interna. LED
- Porta com abertura à direita e reversível
- Pega: Abaulado, Vertical
- Dimensões AxLxP (mm): 820 x 595 x 565
- Dimensões encastre AxLxP (mm): 822 x 600 x 550

PNC	923 421 081	**EAN**	7332543491407
Tipo	Frigorífico	**Cor**	Preto+Vidro
Prateleira para garrafas		**Classe energética**	G
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	145	**Classe climática**	N-ST
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	148	**Tipo descongelação frigorífico**	
Nº de prateleiras do frigorífico	6 largura completa	**Prateleira porta**	

Energy Class

Garrafeira - Especificações Técnicas

AEG Garrafeira de encastre
SWB66001DG

PNC	923 421 081
EAN	7332543491407
Tipo	Frigorífico
Cor	Preto+Vidro
Classe energética	G
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	145
Classe climática	N-ST
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	148
Nº de prateleiras do frigorífico	6 largura completa
Nº de tampas	1
Tipo de gavetas do frigorífico	Nenhum
Gavetas especiais do frigorífico	Nenhum
Iluminação	Interna. LED
Índice de eficiência energética	170
Classe de ruído ambiente	D
Nível de ruído, dB(A)	42
Temperatura ambiente mínima °C	16
Temperatura ambiente máxima °C	38
Instalação	Encastre
Tipo de porta	Flat
N.º Portas	1
Porta reversível	Sim
Dobradiças das portas	à direita e reversível
Tipo de controlo	Eletrónico
Dimensões (AxLxP), mm	820x595x565
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	822x600x550
Tipo de frio	Ventilado
Segurança para crianças	Não
Iluminação LED	Sim
Porta sobre porta	Não
Porta deslizante	Não
Voltagem, V	220-240
Frequência, Hz	50
Potência (W)	90
Comprimento do cabo, (m)	1.8

Energy Class

Frio - Especificações Técnicas de Livre Instalação | Combinados e Frigoríficos

	AEG Side by Side RMB76121NX	AEG Combinado RMB86321NX	AEG Combinado RCB646E3MX	AEG Combinado RCB736D5MX
PNC	925 993 181	925 993 191	925 993 286	925 993 281
EAN	7332543527458	7332543527632	7332543729883	7332543729760
Tipo	Frigorífico Americano	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Silver+Porta Inox	Silver+Porta Inox	Silver+Porta Inox	Silver+Porta Inox
Classe energética	F	F	E	D
Volume total, litros	570	577	481	366
Nº termóstatos	1	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	390	390	287	200
Capacidade de congelação, kg/24h	12	10	8	8
Autonomia sem corrente (h)	4	16	13.5	10
Instalação	Side by side	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	196	162	137	101
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	374	415	344	266
Temperatura ambiente mínima °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	D	D	D	C
Nível de ruído, dB(A)	44	44	43	39
Índice de eficiência energética	119	125	100	80
Tipo de controlo	Eletrónico Tátil	Eletrónico Tátil	Display LED na porta	Display LED na porta
Tipo de porta	Flat	Arqueada	Flat	Flat
Dobradiças das portas	à esquerda e direita	à esquerda e direita	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	Interna. LED	Interna. LED	Painel superior. LED	Interna. LED, Lateral
Dimensões (AxLxP), mm	1780x912x738	1776x912x765	1920x700x712	2010x595x650
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-	-
Tipo de frio	Ventilado	Ventilado	MultiFlow	MultiFlow Metal
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Não	Não	Sim	Sim
Dispensador de bebidas	1, Na porta	1, Na porta		
Dispensador de água e gelo	Sim	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios	1 largura total, Transparente	2 Largura total transparente, Com tampa	1 largura total transparente, Com orla	Não
Prateleira porta	3, Largura total, transparentes	2, Largura total, transparentes	2, Largura total, transparentes, Com orla	5, CustomFlex
Gavetas especiais do frigorífico	Nenhum	1 Gaveta amovível transparente à frente	Extra Chill	Extra Chill
Nº de gavetas do congelador	2 de largura completa	2 prateleiras deslizantes + gaveta deslizante	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	1 gaveta (porta); French Door	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	280	290		162
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.9	2	2.5	2.5
Energy Class				

Frio - Especificações Técnicas de Livre Instalação | Combinados e Frigoríficos

	AEG Combinado RCB736E4ML	AEG Combinado RCB736E4MK	AEG Combinado RCB736D3MX	AEG Combinado RCB736E5MX
PNC	925 993 348	925 993 347	925 993 358	925 993 280
EAN	7332543743735	7332543743728	7332543746255	7332543729753
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Vidro branco	Preto+Vidro	Silver+Porta Inox	Silver+Porta Inox
Classe energética	E	E	D	E
Volume total, litros	366	366	366	366
Nº termóstatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	250	250	200	250
Capacidade de congelação, kg/24h	8	8	8	8
Autonomia sem corrente (h)	10	10	10	10
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	101	101	101	101
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	266	266	266	266
Temperatura ambiente mínima °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	D	D	C	D
Nível de ruído, dB(A)	42	42	39	42
Índice de eficiência energética	100	100	80	100
Tipo de controlo	Display LED Interior	Display LED Interior	Display LED na porta	Display LED na porta
Tipo de porta	Flat	Flat	Flat	Flat
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	Interna. LED, Lateral	Interna. LED, Lateral	Painel superior. LED	Interna. LED, Lateral
Dimensões (AxLxP), mm	2010x595x662	2010x595x662	2010x595x650	2010x595x650
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-	-
Tipo de frio	MultiFlow Metal	MultiFlow Metal	MultiFlow	MultiFlow Metal
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios	1 largura total transparente, Com orla	1 largura total transparente, Com orla	Não	Não
Prateleira porta	2, Largura total, transparentes, Com orla	2, Largura total, transparentes, Com orla	5, CustomFlex	5, CustomFlex
Gavetas especiais do frigorífico	Extra Chill	Extra Chill	Extra Chill	Extra Chill
Nº de gavetas do congelador	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	162	162	162	162
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Energy Class				

Frio - Especificações Técnicas de Livre Instalação | Combinados e Frigoríficos

	AEG Combinado RCB736D3MW	AEG Combinado RCB636E5MX	AEG Combinado RCB636E5MW	AEG Combinado RCB636E4MX
PNC	925 993 366	925 993 360	925 993 277	925 993 279
EAN	7332543748907	7332543747009	7332543729739	7332543729746
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Branco	Silver+Porta Inox	Branco	Silver+Porta Inox
Classe energética	D	E	E	E
Volume total, litros	366	366	366	366
Nº termóstatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	200	250	250	250
Capacidade de congelação, kg/24h	8	8	8	8
Autonomia sem corrente (h)	10	10	10	10
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	101	101	101	101
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	266	266	266	266
Temperatura ambiente mínima °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	C	D	D	D
Nível de ruído, dB(A)	39	42	42	42
Índice de eficiência energética	80	100	100	100
Tipo de controlo	Display LED na porta	Display LED na porta	Display LED na porta	Display LED Interior
Tipo de porta	Flat	Flat	Flat	Flat
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	Painel superior. LED	Painel superior. LED	Painel superior. LED	Painel superior. LED
Dimensões (AxLxP), mm	2010x595x650	2010x595x650	2010x595x650	2010x595x650
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-	-
Tipo de frio	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios	Não	Não	Não	Não
Prateleira porta	5, CustomFlex	5, CustomFlex	5, CustomFlex	5, CustomFlex
Gavetas especiais do frigorífico	Extra Chill	Extra Chill	Extra Chill	Extra Chill
Nº de gavetas do congelador	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	162	162	162	162
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Energy Class	A ↑ G D	A ↑ G E	A ↑ G E	A ↑ G E

Frio - Especificações Técnicas de Livre Instalação | Combinados e Frigoríficos

	AEG Combinado RCB636E4MW	AEG Combinado RCB632E5MX	AEG Combinado RCB632E5MW	AEG Combinado RCB632E4MX
PNC	925 993 278	925 993 269	925 993 268	925 993 272
EAN	7332543732968	7332543731879	7332543728763	7332543729432
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Branco	Silver+Porta Inox	Branco	Silver+Porta Inox
Classe energética	E	E	E	E
Volume total, litros	366	330	330	330
Nº termóstatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	250	250	250	250
Capacidade de congelação, kg/24h	8	8	8	8
Autonomia sem corrente (h)	10	10	10	10
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	101	101	101	101
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	266	230	230	230
Temperatura ambiente mínima °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	D	D	D	D
Nível de ruído, dB(A)	42	42	42	42
Índice de eficiência energética	100	100	100	100
Tipo de controlo	Display LED Interior	Eletrónico Tátil	Display LED na porta	Display LED Interior
Tipo de porta	Flat	Flat	Flat	Flat
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	Painel superior. LED	Painel superior. LED	Painel superior. LED	Painel superior. LED
Dimensões (AxLxP), mm	2010x595x650	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-	-
Tipo de frio	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios	Não	Não	Não	Não
Prateleira porta	5, CustomFlex	4, CustomFlex	4, CustomFlex	4, CustomFlex
Gavetas especiais do frigorífico	Extra Chill	Extra Chill	Extra Chill	Extra Chill
Nº de gavetas do congelador	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	162	197	197	197
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Energy Class				

Frio - Especificações Técnicas de Livre Instalação | Combinados e Frigoríficos

	AEG Combinado RCB632E4MW	AEG Combinado RDB428E1AX	AEG Combinado RDB428E1AW	AEG Frigorífico RKB638E5MX
PNC	925 993 271	925 992 236	925 992 237	923 421 214
EAN	7332543731886	7332543738434	7332543738441	7332543745937
Tipo	Combinado	Frigorífico 2 Portas	Frigorífico 2 Portas	Frigorífico
Cor	Branco	Silver+Porta Inox	Branco	Silver+Porta Inox
Classe energética	E	E	E	E
Volume total, litros	330	244	244	
Nº termóstatos	2	1	1	
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	250	178	178	121
Capacidade de congelação, kg/24h	8	2.7	2.7	
Autonomia sem corrente (h)	10	12	12	
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	Estática	Estática	
Vol. total comp. frigorífico, l	101	41	41	
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	230	203	203	390
Temperatura ambiente mínima °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	D	C	C	C
Nível de ruído, dB(A)	42	40	40	40
Índice de eficiência energética	100	100	100	99
Tipo de controlo	Display LED Interior	LEDTátil	LEDTátil	Display LED na porta
Tipo de porta	Flat	Flat	Flat	Flat
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	Painel superior. LED	1, Interna. LED	1, Interna. LED	Painel superior. LED
Dimensões (AxLxP), mm	1860x595x650	1610x550x547	1610x550x547	1860x595x650
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-	-
Tipo de frio	MultiFlow	Estático	Estático	MultiFlow
Descongelação automática	Sim	Não	Não	
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de bebidas		Não	Não	
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	
LowFrost	Não	Não	Não	
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios	Não	1 largura total transparente	1 largura total transparente	Não
Prateleira porta	4, CustomFlex	3, Largura total, transparentes	3, Largura total, transparentes	6 caixas Customflex meia largura
Gavetas especiais do frigorífico	Extra Chill	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Nº de gavetas do congelador	2 + 1 Meia Gaveta	Nenhuna	Nenhuna	
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Não	Não	
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	
Potência (W)	197	110	110	
Voltagem, V	220-240	230	230	
Frequência, Hz	50	50	50	
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Energy Class	A ↑ G E	A ↑ G E	A ↑ G E	A ↑ G E

Frio - Especificações Técnicas de Livre Instalação | Combinados e Frigoríficos

AEG Frigorífico
RKB638E5MW

PNC	923 421 137
EAN	7332543741991
Tipo	Frigorífico
Cor	Branco
Prateleira para garrafas	2
Classe energética	E
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	390
Classe climática	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	121
Tipo descongelação frigorífico	Auto
Nº de prateleiras do frigorífico	4 largura completa
Prateleira porta	6 caixas Customflex meia largura
Prateleira laticínios	Não
Suportes para ovos	2 para 8
Nº de tampas	1
Tipo de gavetas do frigorífico	Plástico transparente
Gavetas especiais do frigorífico	Nenhum
Iluminação	Painel superior. LED
Índice de eficiência energética	99
Classe de ruído ambiente	C
Nível de ruído, dB(A)	40
Temperatura ambiente mínima °C	10
Temperatura ambiente máxima °C	43
Temperatura recomendada frigorífico C	4
Instalação	Livre instalação
Tipo de porta	Flat
N.º Portas	1
Porta reversível	Sim
Dobradiças das portas	à direita e reversível
Calhas telescópicas	Não
Tipo de controlo	Display LED na porta
Dimensões (AxLxP), mm	1860x595x650
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-
Tipo de frio	MultiFlow
Segurança para crianças	Não
Iluminação LED	Sim
Porta sobre porta	Não
Porta deslizante	Não
Voltagem, V	220-240
Frequência, Hz	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5

Energy Class

Frio - Especificações Técnicas de Livre Instalação | Arcas Verticais

	AEG Arca vertical AGB728E3NX	AEG Arca vertical AGB728E6NW
PNC	922 717 138	922 717 117
EAN	7332543745913	7332543740932
Tipo	Arca	Arca
Cor	Silver+Porta Inox	Branco
Classe energética	E	E
Volume total, litros	279	279
Capacidade de congelação, kg/24h	14	14
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	248	248
Classe de ruído ambiente	D	D
Nível de ruído, dB(A)	42	42
Dimensões (AxLxP), mm	1860x595x650	1860x595x650
Porta reversível	Sim	Sim
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost
Iluminação congelador	Topo Painel. LED	Topo Painel. LED
Tipo de porta	Flat	Flat
Condensador	Estático	Estático
Volume do compartimento, litros	279.9	279.9
Vol. total comp. frigorífico, l	280	280
Iluminação LED	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não
Descongelação automática	Sim	Sim
Abertura Pedal	-	-
Fecho automático da porta	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não
Tipo de controlo	Display LED na porta	Display LED na porta
Tipo de função controlo de congelação rápida	Sim, botão	Sim, botão
Autonomia sem corrente (h)	15	15
Temperatura ambiente máxima °C	43	43
Temperatura ambiente mínima °C	10	10
Prateleiras do congelador	0	0
Gavetas do congelador 1	1, Plástico transparente	1, Plástico transparente
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente
Abas	2, Plastico transparente	2, Plastico transparente
Descongelação necessária	Não	Não
Altura, mm	1860	1860
Largura, mm	595	595
Profundidade, mm	650	650
Altura encastre, mm	0	0
Largura encastre, mm	0	0
Profundidade encastre, mm	0	0
Voltagem, V	230	220-240
Frequência, Hz	50	50
Potência (W)	183	183
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5
Energy Class		

Frio - Especificações Técnicas de Livre Instalação | Arcas Horizontais

AEG Arca horizontal
AHB538E1LW

AEG Arca horizontal
AHB531E1LW

AEG Arca horizontal
AHB526D1LW

PNC	922 718 144	922 718 142	922 718 139
EAN	7332543721955	7332543721740	7332543722600
Posição controlo	Botão	Botão	Botão
Volume total, litros	371	308	254
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Classe energética	E	E	D
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	255	235	174
Capacidade de congelação, kg/24h	18	15	15
Tipo de controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Cesto	3 cestos	3 cestos	2 cestos
Iluminação congelador	Interior. LED	Interior. LED	Interior. LED
LowFrost	Sim	Sim	Sim
Tipo de função controlo de congelação rápida	Sim, botão (3 seg)	Sim, botão (3 seg)	Sim, botão (3 seg)
Classe de ruído ambiente	D	D	C
Nível de ruído, dB(A)	45	42	39
Autonomia sem corrente (h)	36	36	32
Índice de eficiência energética	100	100	80
Temperatura ambiente mínima °C	10	10	10
Indicador de alta temperatura	Sonoro e gráfico no LCD	Sonoro e gráfico no LCD	Sonoro e gráfico no LCD
Tipo de compressor	Alta eficiência	Alta eficiência	Alta eficiência
Cor	Branco	Branco	Branco
Tipo de tampa	Sólida	Sólida	Sólida
Rodas	4	4	4
Refrigerante	R600a	R600a	R600a
Dimensões (AxLxP), mm	845x1300x700	845x1120x700	845x960x700
Potência (W)	180	155	111
Frequência, Hz	50	50	
Voltagem, V	220-240	220-240	230-240
Comprimento do cabo, (m)	2	2	2
Energy Class			

Frio - Especificações Técnicas de Encastre | Combinados

	AEG Combinado de encastre SCE819E5TS	AEG Combinado de encastre SCE818E6TF	AEG Combinado de encastre SCB818E6TS	AEG Combinado de encastre SCE818F6TS
PNC	925 561 036	925 516 102	925 501 096	925 501 100
EAN	7332543748426	7332543737543	7332543738861	7332543742493
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Classe energética	E	E	E	F
Volume total, litros	269	248	254	254
Nº termóstatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	214	214	214	268
Capacidade de congelação, kg/24h	5	4.5	5	5
Autonomia sem corrente (h)	9.5	11	9.5	9.5
Instalação	Calhas deslizantes	Porta sobre porta	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	61	61	61	61
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	208	187	193	193
Temperatura ambiente mínima °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	C	C	B	C
Nível de ruído, dB(A)	36	37	35	38
Índice de eficiência energética	100	100	100	125
Tipo de controlo	Eletrónico tátil	Eletrónico Tátil	Eletrónico tátil	Eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat	Flat	Flat	Flat
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual	1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual	1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual	1, Interna. LED, Lateral, Intens. gradual
Dimensões (AxLxP), mm	1884x548x549	1769x556x549	1772x548x549	1772x548x549
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	1894x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Tipo de frio	HighFan	HighFan	HighFan	DynamicAir
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de bebidas	Não	Não	Não	Não
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Sim	Não	Não
Porta deslizante	Sim	Não	Sim	Sim
Prateleira laticínios	1, CustomFlex 1 / 3 largura, 1, CustomFlex 2 / 3 largura, 2 Clips CustomFlex	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla
Prateleira porta	1 CustomFlex 2 / 3 largura + 1 CustomFlex alta	2, Largura total, transparentes, Com orla	2, Largura total, transparentes, Com orla	2, Largura total, transparentes, Com orla
Gavetas especiais do frigorífico	1 Gaveta amovível transparente à frente, 1 extensível	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Nº de gavetas do congelador	3	3	3	3
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Inclui	1 divisória gaveta			
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	140	140	140	140
Voltagem, V	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Energy Class				

Frio - Especificações Técnicas de Encastre | Combinados

AEG Combinado de encastre
SCB418F3LS

AEG Combinado de encastre
SDB416E1AS

PNC	925 503 170	925 632 630
EAN	7332543735778	7332543774104
Tipo	Combinado	Frigorífico 2 Portas
Cor	Branco	Branco
Classe energética	F	E
Volume total, litros	268	259
Nº termóstatos	1	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	272	193
Capacidade de congelação, kg/24h	3.9	6.3
Autonomia sem corrente (h)	11.5	15.3
Instalação	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes
Tecnologia de congelação	Low Frost	Estática
Vol. total comp. frigorífico, l	72	50
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	196	209
Temperatura ambiente mínima °C	10	10
Classe de ruído ambiente	B	B
Nível de ruído, dB(A)	35	34
Índice de eficiência energética	125	100
Tipo de controlo	Eletrónico interno	Eletrónico interno
Tipo de porta	Flat	Flat
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	1, Interna. LED, Lateral, Intens. gradual	1, Interna. LED, Lateral, Intens. gradual
Dimensões (AxLxP), mm	1772x548x549	1575x540x549
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	1780x560x550	1580x560x550
Tipo de frio	Estático	Estático
Descongelação automática	Não	Não
Segurança para crianças	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Sim
Dispensador de bebidas	Não	Não
Dispensador de água e gelo	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não
LowFrost	Sim	Não
Porta sobre porta	Não	Não
Porta deslizante	Sim	Sim
Prateleira laticínios	1 largura total transparente	1 largura total transparente
Prateleira porta	2, Largura total, transparentes	2, Largura total, transparentes
Gavetas especiais do frigorífico	Nenhum	Nenhum
Nº de gavetas do congelador	3	Nenhuna
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Não
Refrigerante	R600a	R600a
Potência (W)	140	200
Voltagem, V	230-240	230-240
Frequência, Hz	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4
Energy Class		

Frio - Especificações Técnicas de Encastre | Frigoríficos

	AEG Frigorífico de encastre SKE818E9ZC	AEG Frigorífico de encastre SKE818E1DC	AEG Frigorífico de encastre SKE818E1DS	AEG Frigorífico de encastre SFB682E1AF
PNC	923 586 024	923 584 054	923 581 064	933 025 090
EAN	7332543720415	7332543737192	7332543730391	7332543760763
Tipo	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Prateleira para garrafas	1, Com orla	1, Com orla	1, Com orla	1, Com orla
Classe energética	E	E	E	E
Volume total de compartimentos de refrigeração, litros	276	311	311	94
Classe climática	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	148	114	114	148
Tipo descongelação frigorífico	Auto	Auto	Auto	Auto
Nº de prateleiras do frigorífico	3 largura completa + 1 flexíveis	4 de largura completa + 1 flexível	4 de largura completa + 1 flexível	2 largura completa
Prateleira porta	2, Largura total, transparentes, Com orla	3, Largura total, transparentes, Com orla	3, Largura total, transparentes, Com orla	
Prateleira laticínios	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total transparente, Com tampa
Suportes para ovos	2 para 6	2 para 6	2 para 6	1 para 6
Nº de tampas	1	1	1	1
Tipo de gavetas do frigorífico	Nenhum	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Gavetas especiais do frigorífico	Nenhum	1 extensível	1 Gaveta amovível, 1 extensível	Nenhum
Iluminação	1, Interna. LED, Intens. gradual	1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual	1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual	1, Interna. LED, Lateral
Índice de eficiência energética	100	100	100	100
Classe de ruído ambiente	C	B	B	C
Nível de ruído, dB(A)	37	35	34	38
Temperatura ambiente mínima °C	10	10	10	10
Temperatura ambiente máxima °C	38	43	38	43
Temperatura recomendada frigorífico C	4	4	4	4
Instalação	Porta sobre porta	Porta sobre porta	Calhas deslizantes	Porta sobre porta
Tipo de porta	Flat	Flat	Flat	Flat
N.º Portas	1	1	1	1
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Calhas telescópicas	3, Sim	Sim	Sim	
Tipo de controlo	Eletrónico tátil	Eletrónico tátil	Eletrónico tátil	Eletrónico interno
Dimensões (AxLxP), mm	1769x556x549	1769x556x549	1772x548x549	819x596x547
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	820x600x550
Tipo de frio	MultiFlow	HighFan	HighFan	Estático
Segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta sobre porta	Sim	Sim	Não	Sim
Porta deslizante	Não	Não	Sim	Não
Dispensador de bebidas	Não	Não	Não	Não
Inclui	-	1 divisória gaveta	1 divisória gaveta	
Voltagem, V	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Potência (W)	120	100	100	110
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Energy Class				

Frio - Especificações Técnicas de Encastre | Arcas verticais

	AEG Arca vertical de encastre ABE818E6NC	AEG Arca vertical de encastre ABE818F6NS	AEG Arca vertical de encastre ABE812E6NF	AEG Arca vertical de encastre ABB682F1AF
PNC	922 784 045	922 782 038	933 033 420	933 027 087
EAN	7332543715589	7332543737581	7332543724352	7332543788040
Tipo	Arca	Arca	Arca	Arca
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Classe energética	E	F	E	F
Volume total, litros	204	204	122	95
Capacidade de congelação, kg/24h	16.5	15.7	11.5	7.1
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energia (kWh/a)	233	292	203	220
Classe de ruído ambiente	C	C	C	C
Nível de ruído, dB(A)	39	39	40	39
Dimensões (AxLxP), mm	1769x556x549	1772x540x549	1224x556x549	819x596x547
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	Estática
Iluminação congelador	Não	Não	Não	Não
Tipo de porta	Flat	Flat	Flat	Flat
Condensador	Estático	Estático	Estático	Dinâmico
Volume do compartimento, litros	204	204	122	95
Vol. total comp. frigorífico, l	204	204	122	95
Iluminação LED	Não	Não	Não	Não
Segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Não
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Não
Abertura Pedal	-	-	-	-
Fecho automático da porta	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Sim	Não	Sim	Sim
Porta deslizante	Não	Sim	Não	Não
Tipo de controlo	Eletrónico tátil	Eletrónico tátil	Eletrónico tátil	Controlo eletrónico
Tipo de função controlo de congelação rápida	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic	Sim, botão (3 seg)
Autonomia sem corrente (h)	8.5	7.9	10.9	13.5
Temperatura ambiente máxima °C	43	43	43	43
Temperatura ambiente mínima °C	10	10	10	10
Prateleiras do congelador	6, Largura total, Vidro	6, Largura total, Vidro	4, Largura total, Vidro	
Gavetas do congelador 1	4, transparentes	4, transparentes	4, transparentes	3, transparentes
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Abas	2, Plastico transparente	2, Plastico transparente	1, Plastico transparente	Não
Descongelação necessária	Não	Não	Não	No congelador
Altura, mm	1769	1772	1224	819
Largura, mm	556	540	556	596
Profundidade, mm	549	549	549	547
Altura encastre, mm	1780	1780	1225	820
Largura encastre, mm	560	560	560	600
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Potência (W)	140	150	120	120
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Energy Class				

CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS

SPRAY DE LIMPEZA

Cuidado excecional do frigorífico
Mantenha o seu frigorífico impecavelmente limpo graças ao spray de limpeza. A fórmula fácil de enxaguar neutraliza odores e limpa profundamente para um ambiente mais fresco no interior do aparelho. Elimina manchas deixando as superfícies perfeitas.

Pode ser usado em qualquer frigorífico.

Volume do Spray 500ml	
12 Unidades por Caixa - preço unitário	
Modelo	M3RCS200
PNC	902 979 939
EAN	7332543658992
PT	**€ 9,75**

SPRAY LIMPA INOX

O seu frigorífico estará sempre limpo
Mantenha os seus eletrodomésticos em inox realmente limpos e brilhantes com o spray de limpeza. Fórmula que não requer enxaguamento. Limpa e deixa uma camada protetora na superfície dos aparelhos, para um acabamento brilhante.

Pode ser usado em qualquer superfície de Inox	
Volume: 500ml	
12 Unidades por Caixa - preço unitário	
Modelo	M3SCS200
PNC	902 979 944
EAN	7332543659388
PT	**€ 9,75**

CREME LIMPA INOX

O seu frigorífico estará sempre limpo
Com o creme de limpa inox concentrado, uma pequena quantidade é suficiente para um grande resultado. Fórmula que não requer enxaguamento. Limpa e deixa uma camada protetora na superfície dos aparelhos, para um acabamento brilhante.

Volume: 300ml	
12 Unidades por Caixa - preço unitário	
Modelo	M3SCC200
PNC	902 979 953
EAN	7332543659531
PT	**€ 8,56**

LOIÇA

Não importam apenas os ingredientes – o tipo de talheres e pratos que usamos afetam a nossa perceção do que comemos. Uma sobremesa de chocolate preto parece melhor quando servida num prato quadrado, enquanto um prato redondo é mais adequado para cheesecake. Por isso, é fundamental dispor de uma ampla gama de utensílios de cozinha para servir cada prato da melhor forma, desafiamos as suas mais elavadas expetativas.

Limpeza e secagem superiores
Cobertura inigualável, limpeza
e cuidado absolutos.

Tecnologia Air Dry
Loiça sempre seca.

Conforto
Elevação suave para um novo nível.

LOIÇA A DESTACAR

CONFORTO A OUTRO NÍVEL

A máquina de lavar loiça ComfortLift® é a primeira máquina de lavar loiça do mundo que permite deslizar suavemente e elevar o cesto inferior. A sua loiça é elevada suavemente até um nível conveniente e confortável. Permite-lhe descarregar e carregar a máquina mais facilmente, desafiando as suas expetativas. Com a ComfortLift® elevamos o conforto a outro nível.

ComfortLift®

- Mecanismo de elevação do cesto inferior, para que não tenha de se curvar para carregar e descarregar a máquina.
- Elevação de 25cm do cesto inferior em comparação com uma máquina de lavar loiça convencional.*
- Testado para 20.000 ciclos com cargas standard completas (18kg).



Iluminação interior LED
Luz que oferece melhor visibilidade ao carregar e descarregar a loiça, com baixo consumo de energia.

GOLD AWARD 2017

reddot award 2017
best of the best

1 PRIMEIRA NO MUNDO

*Excluindo a altura do chão

ABERTURA AUTOMÁTICA DA PORTA

A sua loiça ficará completamente seca graças à Tecnologia AirDry da AEG. A porta abre-se automaticamente no fim da fase de secagem. A circulação de ar promove a secagem natural da loiça. A porta mantém-se entreaberta após o fim do ciclo – sem gotas de água, sem ter de secar a loiça manualmente. Secagem eficaz e natural, sem químicos, com um consumo de energia mínimo, amiga do ambiente.

Tecnologia AirDry
O sistema de secagem AirDry oferece excelentes resultados na secagem da loiça, obtidos de forma natural e sustentável, graças ao sistema de abertura automática da porta.

CICLOS À MEDIDA SEM ESFORÇO COM QUICKSELECT

Ciclos de lavagem personalizados com um simples toque graças ao sistema QuickSelect. O sistema QuickSelect oferece o controlo ideal sobre a máquina de lavar loiça. Escolha a duração do ciclo com o controlo deslizante e adicione as opções de cuidado extra que pretende com um simples toque. A máquina fará o resto por si. Desfrute de uma lavagem da loiça totalmente personalizada e de loiça lavada à hora que quer. Os resultados, impecáveis. Alguns modelos QuickSelect com conetividade, oferecem a possibilidade de monitorização remota da máquina de loiça através da app My AEG Kitchen. Adicionalmente, receba notificações de manutenção e guias passo a passo diretamente no seu smartphone, através da aplicação My AEG Kitchen, que contribuirão para que a boa performance da máquina de lavar loiça se mantenha durante mais tempo.

LOIÇA
O IMPRESCINDÍVEL

COBERTURA INCOMPARÁVEL
LIMPEZA ABSOLUTA

As máquinas de lavar loiça AEG oferecem uma lavagem de canto a canto, graças à performance de aspersão do braço satélite que alcança cada canto. Esta tecnologia pioneira é sinónimo de que a água atinge todas as zonas da cuba da máquina de lavar loiça e a carga. Com um fluxo de água completo, mesmo os itens mais próximos ou empilhados ficam bem lavados. Sem exceções. Sem resíduos. Resultados incomparáveis.

BRAÇO SATÉLITE

A múltipla rotação dupla do braço aspersor satélite permite chegar a vários ângulos de forma contínua, deixando a sua loiça a brilhar.

UM NOVO NÍVEL DE CUIDADO DOS COPOS

O sistema GlassCare 2G oferece proteção especializada e limpeza para todos os copos. Os SoftGrips superiores exclusivos mantêm os pés dos copos delicada e exatamente na posição certa durante o ciclo de lavagem. Previnem vibrações e eliminam o risco de quebras. Os novos SoftSpikes posicionados na zona inferior garantem a proteção de todos os tipos de copos, mesmo dos mais altos. Sem marcas de água, sem ter de lavar à mão. Resultados simplesmente perfeitos.

ZONA DEDICADA PARA LIMPEZA IMPECÁVEL

A SprayZone é uma zona especial da máquina de lavar loiça dedicada à limpeza completa e intensiva. Use o programa indicado para retirar partido desta função. Quando ativo, o braços mantém-se durante mais tempo nesta zona, para garantir que, mesmo a loiça com sujidade mais incrustada, fica impecável após cada ciclo.

ESPAÇO ADAPTÁVEL, LAVAGEM CONVENIENTE COM MAXIFLEX

A gaveta MaxiFlex acomoda tudo. Desde vários conjuntos de talheres a utensílios de grandes dimensões. Divisores flexíveis permitem personalizar cada carga. Os talheres são mantidos separados dos itens maiores e a profundidade adicionada aumenta a capacidade da máquina no ciclo. Oferecendo uma lavagem eficiente e conveniente.

INSTALAÇÃO PERFECTFIT

Graças ao sistema de instalação de porta deslizante, não é necessário cortar o rodapé do móvel para integrar a máquina de lavar loiça de encastre.

O painel da porta do móvel está perfeitamente alinhado com a porta da máquina de lavar loiça e com o espaço abaixo.

O painel da porta do móvel é fixado à porta da porta da máquina de lavar loiça através de placas, que deslizam sobre carris, sempre que a porta se move.

NÃO É NECESSÁRIO CORTAR O RODAPÉ
A porta pode abrir-se completamente sem que haja atrito com o rodapé.







Manter o espaço habitual de 2 mm não exige modificação da zona inferior do painel de madeira do móvel.

Quando a porta se abre, o mecanismo deslizante integrado move-se para cima. Quando se fecha, a distância entre a porta da máquina e o painel da porta do móvel é mínima, conferindo uma sensação de suavidade a cada movimento.

Não requere adaptação do móvel

Painel entre os 0 mm e os 140 mm no caso dos modelos ProClean.

Restantes modelos: painel entre os 40 mm e os 170 mm.

Máxima Flexibilidade
A altura da porta do móvel pode oscilar entre os 670 mm e os 825 mm para os modelos ProClean.

Nos restantes modelos pode oscilar entre os 650 mm e os 780 mm.

Adaptação da altura dos pés
Os pés podem ser ajustados até 5 mm* sobre o chão.

*Medida válida para todos os modelos de máquinas de lavar loiça.

Fácil instalação
A instalação PerfectFit™ é uma das soluções mais simples e rápidas do mercado.

Máquinas que se adaptam a qualquer nicho
Possível instalação em altura, em nichos que oscilem 820 mm e 900 mm*.

*Intervalo de medidas válido para qualquer modelo AEG.

Time Beam e Beam on Floor
Tempo remanescente e status de funcionamento projetados no chão.

Início Diferido
Permite que selecione a hora em que a máquina deve começar a funcionar.

Time Saver
50% menos tempo graças ao aumento da temperatura e da pressão da água.

GlassCare 2G
Uma nova geração de suportes e fixadores, para um cuidar dos copos delicados de forma ainda mais segura.

Secagem reforçada
A função XtraDry potencia os resultados de secagem através de um aumento de temperatura e do prolongamento da última fase do ciclo.



Dobradiças deslizantes
Permite que instale a máquina de lavar loiça independentemente do comprimento de porta, sem que haja necessidade de cortar o rodapé do móvel de cozinha. A melhor solução do mercado – patenteada pela AEG.

COMPARE A GAMA

		MELHOR NA CATEGORIA		
		9000 COMFORTLIFT	7000 MAXIFLEX	6000 SATELLITECLEAN®
	Livre instalação	•	•	•
	Encastre			
	ComfortLift®	•		
	QuickSelect			
	SatelliteClean®	•	•	•
	SprayZone			
	AirDry	•	•	•
	MaxiFlex		•	
	PerfectFit			
	Internal Light	•		
	Conetividade WiFi			

- • *Característica disponível.*
- ○ *Característica disponível em alguns modelos.*

MELHOR NA CATEGORIA

3000
AIRDRY

9000
COMFORTLIFT®

8000
SPRAYZONE

7000
MAXIFLEX

6000
SATELLITECLEAN®

3000
AIRDRY

●					
	●	●	●	●	●
	●				
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	
		●			
●	●	●	●	●	●
			●		
	●	●	●	●	●
	●				
	●	●	○	○	

Loiça
FFB83806PM

PT: € 1 027,00

- **ComfortLift®, conforto a outro nível** – Permite deslizar suavemente e elevar o cesto inferior até uma altura confortável
- **Cesto de talheres superior amovível** – Para otimizar o espaço e a funcionalidade, facilitando a lavagem
- **SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança** – Lavagem superior com a melhor proteção
- **Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a lavagem** – Feedback imediato do status do ciclo: vermelho quando está a lavar, verde quando termina

- Motor: Inverter
- 5 níveis de aspersão
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- SoftGrips, estabilizadores para copos
- Cuba inox XXL
- Beam on Floor: Vermelho&Verde
- ExtraHygiene, Favoritos, Time Saver, XtraDry
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 610

PNC	911 417 368	**EAN**	7332543788439
Instalação	Livre instalação	**Talheres (IEC)**	13
Classe energética	D	**Nível de ruído dB(A)**	45
Nº de Programas	10	**Nº de temperaturas**	5
Programas de lavagem	Intensivo 70º, Ciclo de manutenção, PRO ZONE, Pré-lavagem, 30 MIN 60°, 89 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, ECO, Extra Silencioso, Glass 45º	**Funções**	Início diferido, ExtraHygiene, Favoritos, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Time Save, XtraDry
QuickSelect	Não	**Tipo de cesto superior**	Ajustável com carga total

Energy Class



PSGBDW180DE00003



Livre instalação FFB63700PM

PT: € 670,00

- Braço satélite aspersor cobertura total, de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto deixando a loiça impecável
- SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança – Lavagem superior com a melhor proteção
- Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- Programa Glass 45º, limpa os seus copos com especial cuidado – Programa especial para lavagem segura e eficiente de copos delicados

- Motor: Inverter
- 5 níveis de aspersão
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- SoftGrips, estabilizadores para copos
- Cuba inox XXL
- ExtraHygiene, Time Saver, XtraDry
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 610
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570

PNC	911 414 377	**EAN**	7332543539956
Instalação	Livre instalação	**Talheres (IEC)**	15
Classe energética	D	**Nível de ruído dB(A)**	48
Nº de Programas	7	**Nº de temperaturas**	5

Energy Class

PSGBDW180DE00003



Livre instalação FFB63700PW

PT: € 605,00

- Braço satélite aspersor cobertura total, de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto deixando a loiça impecável
- SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança – Lavagem superior com a melhor proteção
- Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- Programa Glass 45º, limpa os seus copos com especial cuidado – Programa especial para lavagem segura e eficiente de copos delicados

- Motor: Inverter
- 5 níveis de aspersão
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- SoftGrips, estabilizadores para copos
- Cuba inox XXL
- ExtraHygiene, Time Saver, XtraDry
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 610
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570

PNC	911 414 376	**EAN**	7332543539949
Instalação	Livre instalação	**Talheres (IEC)**	15
Classe energética	D	**Nível de ruído dB(A)**	48
Nº de Programas	7	**Nº de temperaturas**	5

Energy Class

PSGBDW210DE00005



Livre instalação FFB53900ZM

PT: € 599,00

- Gaveta talheres MaxiFlex, espaço adaptável e lavagem conveniente – De conjuntos de talheres a utensílios de diferentes formas e dimensões
- Espaço personalizável, lavagem eficaz – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

- Motor: Inverter
- 5 níveis de aspersão
- Braço aspersor: Braço Satélite
- Time Saver, XtraDry
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 600 x 625

PNC	911 514 049	**EAN**	7332543658305
Instalação	Livre instalação	**Talheres (IEC)**	14
Classe energética	D	**Nível de ruído dB(A)**	49
Nº de Programas	5	**Nº de temperaturas**	4

Energy Class

PSGBDW210DE00005



Livre instalação FFB53900ZW

PT: € 560,00

- Gaveta talheres MaxiFlex, espaço adaptável e lavagem conveniente – De conjuntos de talheres a utensílios de diferentes formas e dimensões
- Espaço personalizável, lavagem eficaz – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

- Motor: Inverter
- 5 níveis de aspersão
- Braço aspersor: Braço Satélite
- Time Saver, XtraDry
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 600 x 625

PNC	911 514 050	**EAN**	7332543658312
Instalação	Livre instalação	**Talheres (IEC)**	14
Classe energética	D	**Nível de ruído dB(A)**	49
Nº de Programas	5	**Nº de temperaturas**	4

Energy Class

PSGBDW210DE00005



Livre instalação FFB53620ZM

PT: € 556,00

- Carregue a sua máquina de lavar loiça como quiser – Graças à flexibilidade das divisórias dobráveis e ao cesto ajustável em altura
- Lavagem rápida e eficiente em apenas 30 min – Programa de meia hora para uma lavagem rápida e eficaz a 60 graus
- Início diferido, programe o ciclo para iniciar quando lhe convém – Pode atrasar o início do ciclo até 24 horas
- AutoSense, adapta o ciclo para um consumo eficiente – Ajusta automaticamente o tempo, a temperatura e o consumo a água de acordo com a carga

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Standard
- Time Saver, XtraDry
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 600 x 625

PNC	911 514 027	**EAN**	7332543571314
Instalação	Livre instalação	**Talheres (IEC)**	13
Classe energética	D	**Nível de ruído dB(A)**	49
Nº de Programas	5	**Nº de temperaturas**	4

Energy Class

PSGBDW210DE00005



Livre instalação FFB53620ZW

PT: € 510,00

- Carregue a sua máquina de lavar loiça como quiser – Graças à flexibilidade das divisórias dobráveis e ao cesto ajustável em altura
- Lavagem rápida e eficiente em apenas 30 min – Programa de meia hora para uma lavagem rápida e eficaz a 60 graus
- Início diferido, programe o ciclo para iniciar quando lhe convém – Pode atrasar o início do ciclo até 24 horas
- AutoSense, adapta o ciclo para um consumo eficiente – Ajusta automaticamente o tempo, a temperatura e o consumo a água de acordo com a carga

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Standard
- Time Saver, XtraDry
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 600 x 625

PNC	911 514 026	**EAN**	7332543571307
Instalação	Livre instalação	**Talheres (IEC)**	13
Classe energética	D	**Nível de ruído dB(A)**	49
Nº de Programas	5	**Nº de temperaturas**	4

Energy Class

PSGBDW210DE00005



Livre instalação FFB52601ZM

PT: € 552,00

- Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- AutoSense, adapta o ciclo para um consumo eficiente – Ajusta automaticamente o tempo, a temperatura e o consumo a água de acordo com a carga
- Início diferido, programe o ciclo para iniciar quando lhe convém – Pode atrasar o início do ciclo até 24 horas
- Programa Glass 45º, limpa os seus copos com especial cuidado – Programa especial para lavagem segura e eficiente de copos delicados

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Standard
- Time Saver, XtraDry
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 600 x 625

PNC	911 514 037	**EAN**	7332543616183
Instalação	Livre instalação	**Talheres (IEC)**	13
Classe energética	E	**Nível de ruído dB(A)**	49
Nº de Programas	5	**Nº de temperaturas**	4

Energy Class

PSGBDW210DE00005



Livre instalação FFB52601ZW

PT: € 511,00

- Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- AutoSense, adapta o ciclo para um consumo eficiente – Ajusta automaticamente o tempo, a temperatura e o consumo a água de acordo com a carga
- Início diferido, programe o ciclo para iniciar quando lhe convém – Pode atrasar o início do ciclo até 24 horas
- Programa Glass 45º, limpa os seus copos com especial cuidado – Programa especial para lavagem segura e eficiente de copos delicados

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Standard
- Time Saver, XtraDry
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 600 x 625

PNC	911 514 036	**EAN**	7332543616176
Instalação	Livre instalação	**Talheres (IEC)**	13
Classe energética	E	**Nível de ruído dB(A)**	49
Nº de Programas	5	**Nº de temperaturas**	4

Energy Class

PSGBDW210DE00002



Livre instalação FFB62407ZM

PT: € 572,00

- Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- A água chega a todos os cantos graças ao duplo braço aspersor – Para lavagem da loiça mais eficaz e eficiente
- QuickLift, ajuste em altura com carga – Cesto superior que se ajusta em altura para facilitar a carga e descarga da loiça
- Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 446 x 615
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 450 x 570

PNC	911 054 056	**EAN**	7332543735631
Instalação	Livre instalação	**Talheres (IEC)**	9
Classe energética	E	**Nível de ruído dB(A)**	49
Nº de Programas	9	**Nº de temperaturas**	4

Energy Class

PSGBDW210DE00002



Livre instalação FFB62407ZW

PT: € 497,00

- Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- A água chega a todos os cantos graças ao duplo braço aspersor – Para lavagem da loiça mais eficaz e eficiente
- QuickLift, ajuste em altura com carga – Cesto superior que se ajusta em altura para facilitar a carga e descarga da loiça
- Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 446 x 615
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 450 x 570

PNC	911 054 057	**EAN**	7332543735648
Instalação	Livre instalação	**Talheres (IEC)**	9
Classe energética	E	**Nível de ruído dB(A)**	49
Nº de Programas	9	**Nº de temperaturas**	4

Energy Class

Loiça
FSK93848P

PT: € 1 250,00 | NOVO

- **ComfortLift®, conforto a outro nível** – Permite deslizar suavemente e elevar o cesto inferior até uma altura confortável
- **A primeira máquina de loiça do mundo com mecanismo de elevação do cesto inferior** – Carregue e descarregue a loiça com conforto total
- **ComfortRails, o cesto desliza suavemente** – Fazem com que os cestos da sua máquina de lavar loiça deslizem mais suavemente
- **QuickSelect com Wifi, para tranquilidade total** – Dicas de manutenção simples ao seu dispor
- **Iluminação interior LED** – Melhor visibilidade, carregamento mais eficiente
- **TimeBeam, saiba quanto tempo falta para o ciclo terminar** – Projeta o tempo remanescente até ao final da lavagem no chão

- Motor: Inverter
- 5 níveis de aspersão
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- SoftGrips, estabilizadores para copos
- Cuba inox XXL
- Instalação PerfectFit
- Beam on Floor: Time Beam
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 570

PNC	911 438 391	**EAN**	7332543759170
Instalação	Encastre	**Talheres (IEC)**	14
Classe energética	D	**Nível de ruído dB(A)**	39
Nº de Programas	7	**Nº de temperaturas**	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	**Funções**	Início diferido, Extra silencioso, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower
QuickSelect	Sim, com Display TFT	**Tipo de cesto superior**	Ajustável com carga total

Energy Class





De encastre FSE84718P

PT: € 880,00 | NOVO

- SprayZone, limpeza implacável da sujidade mais incrustada – Remova residuos difíceis através da aspersão de água intensiva
- Zona especial de lavagem intensiva SprayZone – Área especial dedicada à limpeza completa e intensiva
- Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- QuickSelect com Wifi, para tranquilidade total – Dicas de manutenção simples ao seu dispor

- Motor: Inverter
- 5 níveis de aspersão
- Braço aspersor: Braço Satélite com Spray Zone
- SoftSpikes, suportes para copos
- SoftGrips, estabilizadores para copos
- Cuba inox XXL
- Instalação PerfectFit
- Beam on Floor: Time Beam
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550

PNC	911 434 724	**EAN**	7332543780174
Instalação	Encastre	**Talheres (IEC)**	15
Classe energética	C	**Nível de ruído dB(A)**	42
Nº de Programas	7	**Nº de temperaturas**	4

Energy Class



De encastre FSE74718P

PT: € 870,00 | NOVO

- Cuidado personalizado da loiça – limpeza eficiente – Lave utensílios de várias formas e tamanhos na gaveta MaxiFlex
- Espaço adaptável e limpeza conveniente com MaxiFlex – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- QuickSelect com Wifi, para tranquilidade total – Dicas de manutenção simples ao seu dispor
- Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz

- Motor: Inverter
- 5 níveis de aspersão
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- SoftGrips, estabilizadores para copos
- Cuba inox XXL
- Instalação PerfectFit
- Beam on Floor: Vermelho&Verde
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550

PNC	911 434 661	**EAN**	7332543761005
Instalação	Encastre	**Talheres (IEC)**	15
Classe energética	C	**Nível de ruído dB(A)**	42
Nº de Programas	7	**Nº de temperaturas**	4

Energy Class

De encastre FSB53927Z

PT: € 677,00

- Copos imaculados, sem lavar à mão – O Sistema GlassCare com suportes SoftGrip oferece proteção especial para copos
- Proteção dos copos a outro nível – O sistema GlassHolder com SoftGrips e SoftSpikes, garante a lavagem segura de copos delicados no cesto inferior
- Espaço personalizável, lavagem eficaz – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz



- Motor: Inverter
- 5 níveis de aspersão
- Braço aspersor: Braço Satélite
- Instalação PerfectFit
- Beam on Floor: Vermelho&Verde
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 880 x 600 x 550

PNC	911 536 515	**EAN**	7332543761760
Instalação	Encastre	**Talheres (IEC)**	14
Classe energética	D	**Nível de ruído dB(A)**	42
Nº de Programas	7	**Nº de temperaturas**	4

Energy Class

De encastre FSK53627P

PT: € 618,00

- Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- Sistema QuickSelect, ciclos à medida sem esforço – Ciclos de lavagem de loiça personalizados com um simples toque
- Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a lavagem – Feedback imediato do status do ciclo: vermelho quando está a lavar, verde quando termina



- Motor: Inverter
- 5 níveis de aspersão
- Braço aspersor: Braço Satélite
- Cuba inox XXL
- Instalação PerfectFit
- Beam on Floor: Vermelho&Verde
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 570

PNC	911 436 400	**EAN**	7332543749485
Instalação	Encastre	**Talheres (IEC)**	13
Classe energética	D	**Nível de ruído dB(A)**	44
Nº de Programas	7	**Nº de temperaturas**	4

Energy Class

De encastre FSK52637P

PT: € 594,00

- QuickSelect, lavagem personalizada à distância de um toque – Comece cada ciclo de lavagem com um simples deslizar de dedo
- Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- Lavagem rápida e eficiente em apenas 30 min – Programa de meia hora para uma lavagem rápida e eficaz a 60 graus
- Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a lavagem – Feedback imediato do status do ciclo: vermelho quando está a lavar, verde quando termina



- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Standard
- Cuba inox XXL
- Instalação PerfectFit
- Beam on Floor: Vermelho&Verde
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 570

PNC	911 436 399	**EAN**	7332543749478
Instalação	Encastre	**Talheres (IEC)**	13
Classe energética	E	**Nível de ruído dB(A)**	44
Nº de Programas	7	**Nº de temperaturas**	4

Energy Class

De encastre FSB32610Z

PT: € 529,00

- Tecnologia AirDry, maximiza a secagem e reduz o consumo de energia – A abertura automática da porta promovem a secagem eficaz da loiça
- Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- Lavagem rápida e eficiente em apenas 30 min – Programa de meia hora para uma lavagem rápida e eficaz a 60 graus



- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Standard
- Instalação PerfectFit
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 880 x 600 x 550

PNC	911 539 270	**EAN**	7332543758593
Instalação	Encastre	**Talheres (IEC)**	13
Classe energética	E	**Nível de ruído dB(A)**	49
Nº de Programas	5	**Nº de temperaturas**	3

Energy Class

De encastre FSE63307P

PT: € 955,00

- Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- Proteção especial para os seus copos mais frágeis – Os SoftSpikes e os SoftGrips protegem e estabilizam os copos mais delicados
- Sistema QuickSelect, ciclos à medida sem esforço – Ciclos de lavagem de loiça personalizados com um simples toque
- Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

PSGBDW200DE00001



- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- SoftGrips, estabilizadores para copos
- Dimensões AxLxP (mm): 759 x 546 x 550
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 762 / 765 x 550 x 580

PNC	911 384 151	**EAN**	7332543742547
Instalação	Encastre	**Talheres (IEC)**	12
Classe energética	D	**Nível de ruído dB(A)**	42
Nº de Programas	7	**Nº de temperaturas**	4

Energy Class

De encastre FSE73507P

PT: € 633,00

- MaxiFlex, espaço personalizável e limpeza adequada – Esta gaveta de talheres oferece espaço para arrumar todos os utensílios
- Espaço personalizável para acomodar utensílios de vários tamanhos – MaxiFlex, para lavagem eficaz num só ciclo
- Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- Sistema QuickSelect, ciclos à medida sem esforço – Ciclos de lavagem de loiça personalizados com um simples toque

PSGBDW150D363002



- Motor: Inverter
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftGrips, estabilizadores para copos
- Instalação PerfectFit
- Beam on Floor: Vermelho&Verde
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 446 x 550
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 450 x 550

PNC	911 077 024	**EAN**	7332543736911
Instalação	Encastre	**Talheres (IEC)**	10
Classe energética	D	**Nível de ruído dB(A)**	44
Nº de Programas	7	**Nº de temperaturas**	4

Energy Class

Loiça
FEE63600PM

PT: € 746,00

- **Copos imaculados, sem lavar à mão** – O Sistema GlassCare com suportes SoftGrip oferece proteção especial para copos delicados
- **Braço satélite aspersor cobertura total, de canto a canto** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto deixando a loiça impecável
- **Programa Glass 45º, limpa os seus copos com especial cuidado** – Programa especial para lavagem segura e eficiente de copos delicados
- **SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança** – Lavagem superior com a melhor proteção

- Motor: Inverter
- 5 níveis de aspersão
- Braço aspersor: Braço Satélite
- SoftSpikes, suportes para copos
- SoftGrips, estabilizadores para copos
- Cuba inox XXL
- Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 575
- Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 570

PNC	911 424 389	**EAN**	7332543521128
Instalação	Painel à vista	**Talheres (IEC)**	13
Classe energética	D	**Nível de ruído dB(A)**	44
Nº de Programas	6	**Nº de temperaturas**	4
Programas de lavagem	30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, ECO, Extra Silencioso, Glass 45º, Intensivo 70º	**Funções**	Início diferido, OK / Início, Ligar / Desligar, Opções, Seleção de programa
QuickSelect	Não	**Tipo de cesto superior**	Ajustável com carga total

Energy Class



Loiça - Especificações Técnicas

	AEG Livre instalação FFB83806PM	AEG Livre instalação FFB63700PM	AEG Livre instalação FFB63700PW	AEG Livre instalação FFB53900ZM
PNC	911 417 368	911 414 377	911 414 376	911 514 049
EAN	7332543788439	7332543539956	7332543539949	7332543658305
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Talheres (IEC)	13	15	15	14
Classe energética	D	D	D	D
Nível de ruído dB(A)	45	48	48	49
Nº de Programas	10	7	7	5
Nº de temperaturas	5	5	5	4
Programas de lavagem	Intensivo 70º, Ciclo de manutenção, PRO ZONE, Pré-lavagem, 30 MIN 60°, 89 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, ECO, Extra Silencioso, Glass 45º	30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, ECO, Extra Silencioso, Glass 45º, Intensivo 70º, PRO ZONE	30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, ECO, Extra Silencioso, Glass 45º, Intensivo 70º, PRO ZONE	30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, ECO, Glass 45º, Intensivo 70º
Funções	Início diferido, ExtraHygiene, Favoritos, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Time Save, XtraDry	Início diferido, OK / Início, Ligar / Desligar, Opções, Seleção de programa	Início diferido, OK / Início, Ligar / Desligar, Opções, Seleção de programa	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início
QuickSelect	Não	Não	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Sim	Sim	Sim	
Material da tubagem	Inox	Inox	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Não	Não	Não	Sim
Arrumação de talheres	Gaveta de talheres sem pega inox, Suporte facas	Gaveta de talheres sem pega inox	Gaveta de talheres sem pega inox	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis
Iluminação interior	Sim	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	84	86	86	85
Consumo energia prog. eco (kWH/ciclo)	0.835	0.86	0.86	0.848
Índice de eficiência energética	49.9	49.9	49.9	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	11	11	11	10.5
Índice de eficiência de lavagem	1.13	1.13	1.13	1.13
Índice de eficiência de secagem	1.07	1.07	1.07	1.07
Duração programa Eco	3:55	3:55	3:55	3:55
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	Não
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	Não
Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Pega inox, Pegas laterais	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Pega inox	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Pega inox	Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico
Cesto inferior	4 suportes para pratos rebatíveis Comfort Lift, Pega inox	2 suportes para pratos rebatíveis, Pega inox	2 suportes para pratos rebatíveis, Pega inox	4 suportes para pratos rebatíveis, Pega em plástico
Braço aspersor superior	Braço aspersor standard			
BeamOnFloor	Vermelho&Verde	Não	Não	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Standard	Standard	Standard	Standard
Instalação em altura	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	200-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50-60	50	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	850x596x610	850x596x610	850x596x610	850x600x625
Comprimento do cabo, (m)	1.6	1.6	1.6	1.5
Potência (W)	1550-2200	1950	1950	1950
Energy Class				

Loiça - Especificações Técnicas

	AEG Livre instalação FFB53900ZW	AEG Livre instalação FFB53620ZM	AEG Livre instalação FFB53620ZW	AEG Livre instalação FFB52601ZM
PNC	911 514 050	911 514 027	911 514 026	911 514 037
EAN	7332543658312	7332543571314	7332543571307	7332543616183
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Talheres (IEC)	14	13	13	13
Classe energética	D	D	D	E
Nível de ruído dB(A)	49	49	49	49
Nº de Programas	5	5	5	5
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, ECO, Glass 45º, Intensivo 70º	30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, ECO, Glass 45º, Intensivo 70º	30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, ECO, Glass 45º, Intensivo 70º	30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, ECO, Glass 45º, Intensivo 70º
Funções	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início
QuickSelect	Não	Não	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Material da tubagem	Inox	Inox	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Sim	Não	Não	Não
Arrumação de talheres	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	85	84	84	94
Consumo energia prog. eco (kWH/ciclo)	0.848	0.835	0.835	0.936
Índice de eficiência energética	49.9	49.9	49.9	55.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	10.5	9.9	9.9	9.9
Índice de eficiência de lavagem	1.13	1.13	1.13	1.13
Índice de eficiência de secagem	1.07	1.07	1.07	1.07
Duração programa Eco	3:55	3:57	3:57	3:57
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	Não	Não	Não
SoftSpikes	Não	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico
Cesto inferior	4 suportes para pratos rebatíveis, Pega em plástico	2 suportes para pratos rebatíveis, Pega em plástico	2 suportes para pratos rebatíveis, Pega em plástico	2 suportes para pratos rebatíveis, Pega em plástico
BeamOnFloor	Não	Não	Não	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Standard	Standard	Standard	Standard
Instalação em altura	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	850x600x625	850x600x625	850x600x625	850x600x625
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Potência (W)	1950	1950	1950	1950
Energy Class				

Loiça - Especificações Técnicas

	AEG Livre instalação FFB52601ZW	AEG Livre instalação FFB62407ZM	AEG Livre instalação FFB62407ZW	AEG De encastre FSK93848P
PNC	911 514 036	911 054 056	911 054 057	911 438 391
EAN	7332543616176	7332543735631	7332543735648	7332543759170
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Encastre
Talheres (IEC)	13	9	9	14
Classe energética	E	E	E	D
Nível de ruído dB(A)	49	49	49	39
Nº de Programas	5	9	9	7
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, ECO, Glass 45º, Intensivo 70º	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos
Funções	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Restaurar, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Restaurar, Início	Início diferido, Extra silencioso, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower
QuickSelect	Não	Não	Não	Sim, com Display TFT
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL				Sim
Material da tubagem	Inox	Inox	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Não	Não	Não	Sim
Arrumação de talheres	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Guias premium, Divisórias flexíveis
Iluminação interior	Não	Não	Não	Sim
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	94	70	70	85
Consumo energia prog. eco (kWH/ciclo)	0.936	0.704	0.704	0.848
Índice de eficiência energética	55.9	55.9	55.9	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	9.9	9.9	9.9	11
Índice de eficiência de lavagem	1.13	1.13	1.13	1.13
Índice de eficiência de secagem	1.07	1.07	1.07	1.07
Duração programa Eco	3:57	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	Não	Não	6 estabilizadores SoftGrips
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Calhas Premium, Pega inox, Pegas laterais
Cesto inferior	2 suportes para pratos rebatíveis, Pega em plástico	2 suportes para pratos rebatíveis, Pega em plástico	2 suportes para pratos rebatíveis, Pega em plástico	4 suportes para pratos rebatíveis Comfort Lift, Pega inox
Braço aspersor superior		Duplo braço aspersor	Duplo braço aspersor	Braço aspersor standard
BeamOnFloor	Não	Não	Não	Time Beam
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Standard	Standard	Standard	Deslizantes
Instalação em altura	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	200-240
Frequência, Hz	50	50	50	50-60
Dimensões (AxLxP), mm	850x600x625	850x446x615	850x446x615	818x596x550
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.6
Potência (W)	1950	1950	1950	1550-2200
Energy Class				

Loiça - Especificações Técnicas

	AEG De encastre FSE84718P	AEG De encastre FSE74718P	AEG De encastre FSB53927Z	AEG De encastre FSK53627P
PNC	911 434 724	911 434 661	911 536 515	911 436 400
EAN	7332543780174	7332543761005	7332543761760	7332543749485
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Talheres (IEC)	15	15	14	13
Classe energética	C	C	D	D
Nível de ruído dB(A)	42	42	42	44
Nº de Programas	7	7	7	7
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos
Funções	Início diferido, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, SprayZone, XtraPower	Início diferido, Extra silencioso, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower	Início diferido, GlassCare, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Restaurar, XtraPower	Início diferido, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower
QuickSelect	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Sim	Sim		Sim
Material da tubagem	Inox	Inox	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Sim	Sim	Sim	Não
Arrumação de talheres	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Sim	Sim	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	76	76	85	84
Consumo energia prog. eco (kWH/ciclo)	0.757	0.757	0.848	0.835
Índice de eficiência energética	43.9	43.9	49.9	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	11	11	10.5	10.5
Índice de eficiência de lavagem	1.13	1.13	1.13	1.13
Índice de eficiência de secagem	1.07	1.07	1.07	1.07
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	Não	Não
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	Não	Não
Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Pega inox, Pegas laterais	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico, Pegas laterais	Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Cesto inferior	4 suportes para pratos rebatíveis, Spray Zone, Pega inox	4 suportes para pratos rebatíveis, Pega plástico	2 suportes para pratos rebatíveis, Suporte para copos, Pega em plástico	2 suportes para pratos rebatíveis, Pega plástico
Braço aspersor superior	Braço aspersor standard	Braço aspersor standard	Braço aspersor standard	Braço aspersor standard
BeamOnFloor	Time Beam	Vermelho&Verde	Vermelho&Verde	Vermelho&Verde
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes
Instalação em altura	Sim	Sim	Sim	Não
Voltagem, V	200-240	200-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50-60	50-60	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Comprimento do cabo, (m)	1.6	1.6	1.5	1.6
Potência (W)	1550-2200	1550-2200	1950	1950
Energy Class				

Loiça - Especificações Técnicas

	AEG De encastre FSK52637P	AEG De encastre FSB32610Z	AEG De encastre FSE63307P	AEG De encastre FSE73507P
PNC	911 436 399	911 539 270	911 384 151	911 077 024
EAN	7332543749478	7332543758593	7332543742547	7332543736911
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Talheres (IEC)	13	13	12	10
Classe energética	E	E	D	D
Nível de ruído dB(A)	44	49	42	44
Nº de Programas	7	5	7	7
Nº de temperaturas	4	3	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos
Funções	Início diferido, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower	Início diferido, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Restaurar	Início diferido, ExtraHygiene, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower	Início diferido, Extra silencioso, GlassCare, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Restaurar, XtraPower
QuickSelect	Sim	Não	Sim	Sim
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável sem carga	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Sim		Não	
Material da tubagem	Inox	Inox	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Não	Não	Não	Sim
Arrumação de talheres	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis
Iluminação interior	Não	Não	Sim	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	94	94	82	67
Consumo energia prog. eco (kWH/ciclo)	0.936	0.936	0.823	0.673
Índice de eficiência energética	55.9	55.9	49.9	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	10.5	9.9	9.9	9.9
Índice de eficiência de lavagem	1.13	1.13	1.13	1.13
Índice de eficiência de secagem	1.07	1.07	1.07	1.07
Duração programa Eco	4:00	3:47	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	Não	6 estabilizadores SoftGrips	2 alças
SoftSpikes	Não	Não	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Não	Sim	Sim
Cesto superior	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	Suporte rebatível para chávenas	2 Soft Spikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Pega inox, Pegas laterais	2 Soft Grips, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico
Cesto inferior	4 suportes para pratos rebatíveis, Pega plástico	Suporte para pratos	4 suportes para pratos rebatíveis, Pega inox	4 suportes para pratos rebatíveis, Pega em plástico
Braço aspersor superior	Braço aspersor standard	Braço aspersor standard		Duplo braço aspersor
BeamOnFloor	Vermelho&Verde	Não	Não	Vermelho&Verde
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Deslizantes	Deslizantes	Duplas	Deslizantes
Instalação em altura	Não	Não	Sim	Sim
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	818x596x550	818x596x550	759x546x550	818x446x550
Comprimento do cabo, (m)	1.6	1.5	1.6	1.5
Potência (W)	1950	1950	1950	1950
Energy Class				

Loiça - Especificações Técnicas

AEG De encastre
FEE63600PM

PNC	911 424 389
EAN	7332543521128
Instalação	Painel à vista
Talheres (IEC)	13
Classe energética	D
Nível de ruído dB(A)	44
Nº de Programas	6
Nº de temperaturas	4
Programas de lavagem	30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, ECO, Extra Silencioso, Glass 45º, Intensivo 70º
Funções	Início diferido, OK / Início, Ligar / Desligar, Opções, Seleção de programa
QuickSelect	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Sim
Material da tubagem	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Não
Arrumação de talheres	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	84
Consumo energia prog. eco (kWH/ciclo)	0.835
Índice de eficiência energética	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	10.5
Índice de eficiência de lavagem	1.13
Índice de eficiência de secagem	1.07
Duração programa Eco	3:55
Motor	Inverter
SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
Abertura automática da porta	Sim
Desligar automático	Sim
Cesto superior	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Cesto inferior	2 suportes para pratos rebatíveis, Pega plástico
Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
BeamOnFloor	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Duplas
Instalação em altura	Sim
Voltagem, V	220-240
Frequência, Hz	50
Dimensões (AxLxP), mm	818x596x575
Comprimento do cabo, (m)	1.6
Potência (W)	1950
Energy Class	

CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS

CESTO PARA COPOS

Com capacidade para 8 copos, este cesto permite-lhe lavar os seus copos mais delicados na máquina de lavar loiça com toda a confiança.
Encaixe universal em todas as máquinas de lavar loiça de 60 e 45 cm.
Fácil de usar. Desdobrável para fácil armazenamento.

Quantidade	6 unidades por Caixa - preço unitário
Dimensões	33 x 26 x 21.6cm
Modelo	A9SZGB01
PNC	902 979 555
EAN	7321423447504
PT	**€ 32,41**

DESENGORDURANTE

Mantenha a máquina de lavar loiça limpa e fresca com o desengordurante.
Remove odores desagradáveis e depósitos de alimentos.

Cada unidade é composta por 2 saquetas de 100g. Recomenda-se o uso de 1 saqueta por tratamento.

30 unidades por caixa - preço unitário

Modelo	M3DCP200
PNC	902 979 920
EAN	7332543679164
PT	**€ 7,48**

SAL RESTAURADOR

O mesmo sal para ambas as máquinas, de lavar loiça e roupa. Evita o depósito de calcário. Garante a melhor performance com o mínimo consumo de energia e detergente. Também restaura o brilho da sua loiça.

Cada unidade: 1Kg

12 unidades por caixa - preço unitário

Modelo	M3GCS200
PNC	902 979 927
EAN	7332543659678
PT	**€ 3,24**

ABRILHANTADOR

O nosso abrilhantador garante que a sua loiça fica seca e brilhante. A fórmula repelente à água contribui para que os seus pratos, copos e talheres fiquem secos, para resultados impecáveis.

Cada unidade: 300ml

12 unidades por caixa - preço unitário

Modelo	M3DCR200
PNC	902 979 922
EAN	7332543659791
PT	**€ 7,58**

LIMPEZA & CUIDADO 3 EM 1

Mantenha a sua máquina impecável com o kit de cuidado 3 em 1, composto por descalcificador, desengordurante e limpa máquinas.
Recomenda-se utilização uma vez por mês ou a cada 30 ciclos.

Cada unidade contém 1 saqueta de 50g

	12 unidades por caixa - preço unitário	6 unidades por caixa - preço unitário
Modelo	M3GCP400	M3GCP400
PNC	902 979 919	902 979 918
EAN	7332543659500	7332543659517
PT	**€ 19,40**	**€ 10,73**

DESCALCIFICADOR

Descalcificador para máquinas de lavar loiça e máquinas de lavar roupa.

Cada unidade contém 2 saquetas de 50g

30 unidades por caixa - preço unitário

Modelo	M3GCP300
PNC	902 979 928
EAN	7332543659685
PT	**€ 7,48**

DESCALCIFICADOR UNIVERSAL

O nosso descalcificador universal protege os aparelhos contra a corrosão, neutralizando o calcário.

Cada unidade contém 1 litro.

12 unidades por caixa - preço unitário

Modelo	M3KCD200
PNC	902 979 913
EAN	7332543659708
PT	**€ 8,56**

AEG

IMAGINE

Imagine poder colocar a sua camisola preferida na máquina de lavar. Imagine poder confiar um vestido de seda à sua máquina de secar roupa.

Nós não só o imaginámos, como o fizemos.
Lavámos um vestido vezes sem conta.
Secámos camisolas de lã outras tantas.
Nunca encolheram ou perderam a cor, saíram sempre vibrantes e macios.
Porque a AEG redefiniu o conceito de máquina de lavar e da máquina de secar roupa. Protetores de tecidos. Defensores da cor. Guardiães das fibras.

Cuidado sem precedentes para a vida das suas roupas.

IMAGINE.

CUIDADOSAMENTE DESENHADAS

O nosso design único e inovador é mais do que uma boa imagem. Também representa qualidade superior e progresso tecnológico. Na nossa nova gama redefinimos o design das portas para obter mais visibilidade e reinventámos o painel de controlo. Basta rodar o botão para ter uma experiência sem precedentes.

Acabamento Premium da porta
Inspirado nas turbinas elétricas produzidas na Fábrica de Turbinas da AEG em Berlim.

Design equilibrado
Design simétrico alemão com um botão central para equilibrar o painel de controlo.

Botão Focus
Um encarte de aço inoxidável no painel de controlo e um botão banhado a metal com um evidente "click" físico e sonoro.

SÉRIE 6000

APRESENTAMOS O ALIADO DA SUA ROUPA DE TODOS OS DIAS

As suas roupas do dia a dia podem continuar como novas durante mais tempo. Os modelos da Série 6000 apresentam a tecnologia ProSense® para poupar energia e tempo mesmo com as cargas mais pequenas, certificando-se que as suas roupas nunca são lavadas ou secas em demasia e preservando a qualidade todos os dias.

SÉRIE 7000

APRESENTAMOS O PROTETOR DA SUA CAMISA PREFERIDA

Uma camisa imaculadamente lavada e com acabamento de vapor para reduzir os vincos. Uma blusa delicada perfeitamente seca com apenas metade da temperatura de uma máquina de secar roupa convencional. Os modelos da Série 7000 conciliam as tecnologias ProSteam® e SensiDry® para proteger a textura e reduzir o desgaste, atingindo resultados impecáveis de uma forma suave.

SÉRIE 8000

APRESENTAMOS O DEFENSOR DA SUA BLUSA DE SEDA

Limpe e cuide todas as fibras e seque até os pontos mais delicados. Apenas a Série 8000 com tecnologia ÖKOMix e AbsoluteCare® consegue ser assim tão suave, como se lavasse à mão e secasse na horizontal as suas roupas mais delicadas, desde lãs a vestuário outdoor.

SÉRIE 9000

APRESENTAMOS O PAR CONETADO: COMUNICAÇÃO SEM LIMITES

Conete o par de máquina de lavar roupa e máquina de secar Black Edition da série 9000 através da app My AEG Care. A app mostra-lhe a duração total dos ciclos de lavagem e secagem e notifica-o quando for necessário mudar a roupa da máquina de lavar roupa para a máquina de secar, recomendando o ciclo de secagem mais adequado. Ajuste o cuidado da roupa de acordo com a sua agenda e gira o processo a partir de qualquer lugar. Graças às tecnologias Softwater e FiberPro as cores da sua roupa manter-se-ão tão vibrantes como no primeiro dia, ciclo após ciclo.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

Pode sempre confiar na AEG para lhe trazer as tecnologias líderes em lavagem da roupa. Criando novas soluções para fazer face à evolução das suas necessidades, introduzimos a nossa gama de máquinas de lavar roupa. Agora pode lavar mesmo as peças mais delicadas com etiqueta para lavagem manual, enquanto poupa eletricidade, água e detergente. Nos modelos com conetividade, pode controlar todo o processo remotamente.

ÖkoMix
Pré mistura do detergente e do amaciador e distribuição uniforme no momento certo do ciclo.

SoftWater
Adicionamos sal à lavagem para suavizar a água e obter resultados perfeitos, mesmo a baixas temperaturas.

ProSense
Ajuste do tempo e do consumo de água e energia à carga.

ProSteam
Adição de vapor para resfrescar e desenrugar roupas, eliminando até 30% dos vincos.

A NOSSA GAMA DE MÁQUINAS DE LAVAR

Organizámos a nossa gama de máquinas de lavar para que possa ver claramente os benefícios dos nossos modelos. Com base nas suas principais tecnologias, cada série de máquinas de lavar roupa representa um nível superior de cuidado e inclui todas as tecnologias das séries anteriores.

- **Tecnologia SoftWater**
- **Tecnologia ÖKOMix**
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**

Água mais suave e gentil com as roupas
Toda a água contém minerais que podem prejudicar as suas roupas. As máquinas de lavar com tecnologia AEG SoftWater são as primeiras do mundo a remover estas impurezas. O sistema de filtragem de troca iónica otimiza a água que entra no tambor para que os detergentes e os amaciadores possam ser o mais eficazes possível, mesmo a baixas temperaturas. Suficientemente suaves para manterem os tecidos suaves e as cores no seu melhor.

Todas as fibras limpas e protegidas
Numa máquina de lavar comum, o amaciador chega a menos de um terço das fibras. Com a tecnologia ÖKOMix todo o detergente e amaciador é prémisturado na água, dissolvendo-o e ativando-o completamente antes de entrarem no tambor. É a primeira tecnologia de máquinas de lavar a distribuir detergentes e amaciadores de forma completamente homogénea, certificando-se que chegam, limpam e cuidam todas as fibras.

Engomar menos. Roupas refrescadas
As máquinas de lavar com tecnologia ProSteam® usam o vapor como uma maneira rápida e simples de reduzir as rugas das peças de roupa de forma a poderem ser logo usadas. Programas curtos e suaves de vapor removem odores com segurança e reduzem vincos em tecidos secos de forma a precisarem de ser pouco ou nada engomados. Ou pode terminar todos os ciclos com um vapor suave para reduzir até um terço dos vincos.

Cuidar das roupas. Poupar água e energia
A tecnologia ProSense® assegura o melhor tratamento de todas as peças de roupa medindo automaticamente cada carga e fazendo um ciclo à medida. Os sensores ajustam o tempo para evitar que a roupa seja lavada em demasia. A sua roupa sai sempre com aquele toque fresco e ainda poupa água e energia.

SÉRIE 6000	SÉRIE 7000	SÉRIE 8000	SÉRIE 9000
✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

Conetividade disponível em alguns modelos.

AUTODOSE

Dosagem precisa e automática de detergente e amaciador. Disponível em alguns modelos.

Par conetado
Lavagem e secagem conetadas, graças à combinação com a máquina de secar T9DEB979, através da App My AEG Care.

CONHEÇA O ESPECIALISTA EM CUIDADO COM A ROUPA

Esqueça as pesquisas no Google sobre como cuidar da roupa ou interpretar etiquetas do fabricante. Apresentamos-lhe o seu assistente especializado em cuidado com a roupa: a aplicação My AEG Care.

Desfrute de técnicas de cuidado da roupa personalizadas com a aplicação My AEG Care. Ligue-se ao seu aparelho para poder controlá-lo a partir de qualquer sítio e receber avisos de fim de programa, entre outras notificações. Introduza informação sobre a carga e tenha acesso a programas de lavagem e secagem recomendados, pelo Care Advisor, inclusive para cuidar das suas peças mais delicadas, como lãs ou sedas, que requerem cuidados especiais. Guarde os seus programas favoritos, compreenda facilmente as etiquetas de cuidado e aceda a outras configurações e funções a partir do seu smartphone. Aplicação My AEG Care. Uma forma mais rápida e inteligente de cuidar da sua roupa. Cuidado personalizado da sua roupa – a partir do seu smartphone.

Saiba mais

Para obter mais informação sobre cuidado com a roupa consulte a aplicação My AEG Care ou visite o site aeg.com.pt



FAÇA DOWNLOAD DA MY AEG CARE APP

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

CARE ADVISOR

O intuitivo conselheiro recomenda o programa mais adequado para garantir um cuidado especializado e adequado para cada peça de roupa.

Basta selecionar o tipo de tecido, a cor e o nível do sujidade, e a aplicação My AEG Care seleciona automaticamente o ciclo de lavagem e secagem. Envie os detalhes do ciclo diretamente para o aparelho, com um simples premir de botão. Com a máquina de lavar e a máquina de secar conetadas Black Edition da série 9000 com os programas My Wash e My Dry, pode lavar e secar em menos de três horas. A app avisa-o em que momento é necessário passar a roupa da máquina de lavar para a máquina de secar.

OS MEUS FAVORITOS

Os Favoritos personalizados permitem que as configurações que prefere e mais utiliza sejam guardadas.

Deste modo, terá acesso fácil às configurações da próxima vez que lavar as mesmas peças de roupa.

CONTROLO REMOTO

A possibilidade de Controlo Remoto permite-lhe iniciar o ciclo de lavagem e verificar o seu status a partir de qualquer local, quer esteja em casa ou fora dela. A aplicação My AEG Care vai enviar-lhe lembretes de manutenção e cuidado regulares, para que se mantenha a boa performance do aparelho.

DOSE PRECISA DE DETERGENTE E AMACIADOR

Cada carga tem necessidades específicas de detergente. Deixe o sistema AutoDose gerir a quantidade ideal de detergente e amaciador para cada carga e diga adeus às adivinhações.

A máquina está equipada com sensores inteligentes que analisam a carga, identificando a quantidade de recursos necessária para cada ciclo. Doses precisas de detergente e amaciador são sinónimo de resultados perfeitos, aumentando a longevidade da sua roupa.
Se optar por conetar a sua máquina ao seu smartphone, poderá tirar partido de outros recursos personalizados, oferecendo um cuidado sem precedentes.

AutoDose

Disponível em modelos selecionados das Séries 6000, 7000 e 8000..

Veja como funciona

O detergente e o amaciador são armazenados na gaveta e a quantidade certa necessária é libertada para cada ciclo de lavagem.
Saiba mais em aeg.com.pt



BRANCOS IMACULADOS

O detergente e o amaciador em excesso, ao longo do tempo deixam a roupa sem brilho e tornam o branco amarelo ou cinza. O sistema AutoDose adiciona a quantidade precisa de recursos aos ciclos. Mantendo os brancos imaculados.



Dosagem manual: em excesso

AutoDose: dose precisa

Teste: 10 lavagens AEG, mistura algodão/poliéster, programa algodões 30°C.

CORES VIBRANTES

A dose excessiva de detergente deteriora as fibras dos tecidos ao longo do tempo. Os sensores avançados AEG adicionam a quantidade exata de detergente e amaciador à lavagem, evitando que as roupas desbotem ou encolham.



Dosagem manual: detergente e amaciador em excesso

AutoDose: dose precisa de detergente e amaciador

Teste: 10 lavagens AEG, mistura algodão/poliéster, programa algodões 30°C.

TECIDOS TRÊS VEZES MAIS RESISTENTES*

AutoDose protege as suas fibras durante mais tempo, prevenindo o envelhecimento dos tecidos e evitando que esgacem ou rasguem.

Concorrência Dosagem automática

AEG AutoDose

*Teste: lavagem programa de algodão a 30°C usando sistemas de dosagem automáticos. Resultados apresentados após 30 lavagens AEG vs 10 lavagens da concorrência.

ATÉ 30 LAVAGENS SEM ENCHER O DEPÓSITO

A capacidade do depósito AutoDose permite-lhe fazer em média 20 ciclos de lavagem sem ter de o voltar a encher. Como a máquina está ligada à App, o smartphone avisa sempre que é necessário abastecer com mais detergente ou amaciador. Dependendo das configurações, a capacidade do depósito pode chegar para até 30 lavagens.

* Com base na carga média por consumidor (Joint Research Centre Technical reports, JRC109033 EUR 28809)

SÉRIE 9000 | MÁQUINA DE LAVAR

O GUARDIÃO DO SEU VESTIDO PRETO

Imagine uma máquina de lavar na qual pode confiar para manter as cores tão vibrantes e os pretos tão pretos como no dia em que os comprou. Mas sem nunca comprometer os níveis de limpeza e cuidado com a roupa.

Enquanto que as máquinas tradicionais necessitam de temperaturas elevadas para ativar os detergentes e para limpar corretamente, a tecnologia SoftWater da máquina de lavar da Série 9000 da AEG purifica e suaviza a água antes de esta entrar no tambor. Para que os detergentes possam trabalhar no seu melhor, mesmo a baixas temperaturas. Pela primeira vez, conseguirá os resultados de uma limpeza profunda de uma lavagem de 60ºC com apenas 30ºC. Mantendo a cor, forma e toque de todas as peças. Lavagem após lavagem. É mais do que uma máquina de lavar. É a guardiã do seu guarda-roupa.

Tecnologia SoftWater
O sistema de filtragem purifica a água de modo a manter os tecidos suaves e as cores vibrantes durante mais tempo.

Tecnologia ÖKOMix
Pré-mistura única de detergente, amaciador e água para chegar a todas as fibras.

Tecnologia ProSense®
Ajusta automaticamente o tempo, água e consumo energético consoante a carga.

WOOL HAND WASH SAFE

Woolmark Green, Certificado oficial que garante que pode lavar na máquina de roupa até lãs com etiqueta "lavagem à mão", cumprindo os mais exigentes requisitos energéticos.

ARGUMENTOS COMPROVADOS

SEM PERDER A COR, LAVAGEM APÓS LAVAGEM*

Porque a nossa tecnologia SoftWater purifica e suaviza a água, antes de esta entrar no tambor, os detergentes podem ser mais eficazes mesmo a baixas temperaturas, apresentando os resultados de uma limpeza de 60ºC apenas a 30ºC. Para que as cores mantenham a sua intensidade, lavagem após lavagem, e para que o preto não se torne cinzento.

**Teste de resistência de cor usando polyester preto em 40 ciclos de lavagem a 30ºC*

Água mais suave, mais delicada com as roupas
Todas as águas contêm minerais que podem ser agressivos com os tecidos. Esta máquina de lavar AEG é a primeira do mundo com tecnologia SoftWater para remover estas impurezas. O sistema de filtragem de troca iónica otimiza a água que entra no tambor para que os detergentes e os amaciadores sejam o mais eficazes possível, mesmo a baixas temperaturas. Suficientemente suave para manter os tecidos macios e as cores no seu melhor.

Conetividade disponível em alguns modelos.

MyWash 49min
Cuidado excecional, ideal para lavar cargas pouco sujas – em menos de 1h. Disponível no modelo L9FEB946.

Par conetado
Comunicação entre máquina de lavar e máquina de secar correspondente através da App My AEG Care. Disponível na máquina de lavar L9FEB946 e na máquina de secar T9DEB979.

SÉRIE 8000 | MÁQUINA DE LAVAR

APRESENTAMOS O DEFENSOR DA SUA BLUSA DE SEDA

Tecidos perfeitos nunca passam de moda. As suas roupas delicadas têm de ser cuidadas para se assegurar que se mantêm impecáveis, independentemente das vezes que são lavadas. Para obter esses resultados, as máquinas de lavar da Série 8000 da AEG com a avançada tecnologia ÖkoMix misturam o detergente e, depois, o amaciador na água, antes de entrarem no tambor. Noutras máquinas de lavar, o amaciador chega apenas a menos de um terço das fibras.
A tecnologia ÖKOMix garante que, pela primeira vez, todas as fibras são limpas e cuidadas, mesmo em ciclos mais curtos. Todos os fios, todos os pontos, todas as fibras. Protegidas profissionalmente.

Tecnologia ÖKOMix
Pré-mistura única de detergente, amaciador e água para chegar a todas as fibras.

Programa ÖKOPower
Limpeza a 30°C com resultados superiores em menos de uma hora.

Tecnologia ProSense®
Ajusta automaticamente o tempo, água e consumo energético consoante a carga.

WOOLMARK
WOOL HAND WASH SAFE

Woolmark Green, Certificado oficial que garante que pode lavar na máquina de roupa até lãs com etiqueta "lavagem à mão", cumprindo os mais exigentes requisitos energéticos.

ARGUMENTOS COMPROVADOS

TODAS AS FIBRAS PROTEGIDAS

Tecnologia ÖKOMix
Noutras máquinas de lavar, o amaciador chega a menos de metade das fibras. Mas não numa máquina com ÖKOMix. Ao misturar o detergente e o amaciador na água, antes de entrarem no tambor, a tecnologia ÖKOMix dissolve-os completamente, ativando todo o seu potencial para que todas as fibras possam ser cuidadas profissionalmente.

Programa ÖKOPower
A Série 8000 apresenta-nos o novo programa ÖKOPower – um programa de lavagem de 59 minutos que obtém resultados fantásticos com consumos energéticos mínimos. Graças à tecnologia ÖKOMix o detergente é imediatamente ativado começando a lavar de imediato.

Conetividade disponível em alguns modelos.

AUTODOSE

Dosagem precisa e automática de detergente e amaciador. Disponível em alguns modelos.

SÉRIE 7000 | MÁQUINA DE LAVAR

APRESENTAMOS O PROTETOR DA SUA CAMISA PREFERIDA

Manter o seu look profissional deve ser simples. As máquinas de lavar Série 7000 da AEG deixam as camisas impecáveis, reduzindo a necessidade de engomar.
A tecnologia ProSteam® permite-lhe terminar os ciclos de lavagem com vapor reduzindo os vincos, ou usar apenas um programa de vapor para refrescar as suas roupas sem ter de as lavar. Não só lhe poupa tempo, como reduz a necessidade de limpezas a seco. Engomar menos traduz-se em menos desgaste das fibras, mantendo o seu aspeto e toque por mais tempo. Mantém as suas roupas impecáveis, todos os dias.

Opção SoftPlus
Otimiza a distribuição do amaciador, protegendo as roupas tornando-as mais suaves.

Tecnologia ProSense®
Ajusta automaticamente o tempo, água e consumo energético consoante a carga.

Tecnologia ProSteam®
Até 30% menos vincos e roupas refrescadas mais rapidamente.

WOOL HAND WASH SAFE

Woolmark Blue, Certificado oficial que garante que pode lavar na máquina de roupa até lãs com etiqueta "lavagem à mão".

ARGUMENTOS COMPROVADOS

REDUZ UM TERÇO DOS VINCOS

Tecnologia ProSteam®
Ao usar a opção Vapor Plus para finalizar um ciclo, reduz os vincos em até 30%. Poderá ainda refrescar a sua roupa com um programa de vapor para remover os odores indesejados das peças.

Isso significa menos tempo perdido a engomar, menos desgaste. Resultados impecáveis numa fração do tempo habitual.

Opção Vapor Plus
A nova e melhorada solução de vapor permite-lhe terminar um ciclo de lavagem com vapor para ter menos vincos e não necessitar de engomar tanto.

Solução de vapor tradicional
(lavar, secar e só **depois** vaporizar)



A nova opção de vapor
(lavar **e** vaporizar num único ciclo)

Conetividade disponível em alguns modelos.

AUTODOSE

Dosagem precisa e automática de detergente e amaciador. Disponível em alguns modelos.

SÉRIE 6000 | MÁQUINA DE LAVAR

APRESENTAMOS O ALIADO DA SUA ROUPA DE TODOS OS DIAS

Roupas de qualidade são feitas para serem usadas, mas as peças do dia a dia merecem de um tratamento especial para terem um aspeto cuidado, sempre. Nas máquinas de lavar da Série 6000 da AEG, todas as cargas são medidas para personalizar cada ciclo e calcular a quantidade exata de água e energia que cada lavagem necessita. Quer lave apenas uma camisa ou uma carga completa, a máquina ajustar-se-á automaticamente, reduzindo o desgaste, utilizando a menor quantidade possível de tempo para uma limpeza minuciosa. E, reduzindo a água, consumo energético e tempo de lavagem para cargas mais pequenas. As máquinas de lavar AEG mantêm as roupas no seu melhor estado. Em cada utilização, em cada lavagem.

Tecnologia ProSense®
Ajusta automaticamente o tempo, água e consumo de energia para cada carga.

WOOL HAND WASH SAFE

Woolmark Blue, Certificado oficial que garante que pode lavar na máquina de roupa até lãs com etiqueta "lavagem à mão".

ARGUMENTOS COMPROVADOS

CUIDADO DUAS VEZES MAIS EFICAZ*

**Teste realizado por Ritex em dezembro de 2015 (no. 15CR00099)*

A tecnologia **ProSense®** ajusta o tempo, água e consumo energético ao tamanho da carga, mesmo que esteja a lavar apenas uma única camisa ou toda a roupa de uma semana. Isto acontece graças a sensores específicos que controlam inteligentemente os parâmetros do ciclo certificando-se que a sua roupa é lavada apenas durante o tempo necessário. Isto assegura que os tecidos sofram menos desgaste, mantendo a cor e a textura durante mais tempo.



Concorrência
As fibras mostram mais desgaste causado por lavagem excessiva e desnecessária.

Série 6000 com ProSense®
Um ciclo de lavagem otimizado evita lavagens excessivas e consequente desgaste.

Benefício
Deteção de carga mais rápida – adapta o ciclo 30 segundos depois do programa começar.

Mais precisão – otimiza o ciclo com base no tipo de tecido detetanto o tamanho da carga e medindo a absorção da água.

Mais proporcionalidade – adapta o ciclo até nas cargas mais pequenas (1-2 kg).

Conetividade disponível em alguns modelos.

AUTODOSE

Dosagem precisa e automática de detergente e amaciador. Disponível em alguns modelos.

Máquinas de lavar roupa
L9FEB946

PT: € 1 081,00

- **Tecnologia SoftWater, a guardiã do vestido preto** – Purifica e amacia a água, mantendo a cor, a forma e o toque das peças de roupa como novos
- **Cores vibrantes lavagem após lavagem, com SoftWater** – Potencia a ação do detergente e do amaciador para ótimos resultados a baixa temperatura
- **Roupa protegida durante mais tempo com o ciclo MyWash 49 min** – Cuidado excecional para cargas diárias em menos de uma hora, com o ciclo de 49 min MyWash
- **Lavagem e secagem conetadas, comunicação sem limites** – Cuide da roupa sem esforço, acompanhando o processo a partir de qualquer lugar
- **ProSteam®, reduz as rugas e refresca a roupa** – O vapor refresca e reduz as rugas da sua roupa, evitando a necessidade de passar a ferro
- **Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia** – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado

- Livre instalação
- Motor Inverter
- WiFi
- Gaveta de detergente com 2 compartimentos + 1 dispensador de sal
- Painel de controlo: LED grande
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC	914 550 950	**EAN**	7332543733910
Capacidade máxima, kg	9	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	A	**Certificação**	Woolmark Green
Tambor	Protex	**Aqua Control**	Sim
Programas	My Wash 49 min, Algodões, Eco 40-60, Sintéticos, Delicados, Lãs, Blusões, 20Min 3Kg, Desporto, Vapor, ColourPro, Roupa de cama XL, Gangas, Desporto, Edredões, Sedas, Microfibra, Toalhas, Lã, Roupa de trabalho, Cortinados, Ciclo de manutenção, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	**Funções**	Ligar / Desligar, Vapor, Time Save, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Enxaguamento extra, Início diferido remoto
Nível design	Display XXL Black	**Cor**	Branco
Energy Class	A		



Máquina de lavar L8FEC962Q

PT: € 978,00 | Disponível até julho de 2021

- Apresentamos o aliado da sua roupa de todos os dias – O programa ÖKOPower oferece velocidade, cuidado e eficiência energética otimizados
- ÖkoMix, cada fibra protegida – detergente e o amaciador são misturados e dissolvidos na água antes de entrar no tambor
- Tecnologia AutoDose: dose precisa e cuidado eficiente – Calcula e liberta quantidade certa de detergente e amaciador para cada lavagem
- App My AEG Care, ciclos de lavagem conetados – Personalize as configurações e monitorize o processo a partir do seu smartphone

- Livre instalação
- Motor Inverter
- AutoDose
- WiFi
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Painel de controlo: LED grande
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC	914 550 687	**EAN**	7332543698448
Capacidade máxima, kg	9	**Centrifugação máx. (rpm)**	1551
Classe energética	B	**Certificação**	Woolmark Green
Tambor	Protex	**Aqua Control**	Sim

Energy Class



Máquina de lavar L8FEC942Q

PT: € 978,00 | NOVO | Disponível a partir de julho 2021

- Apresentamos o aliado da sua roupa de todos os dias – O programa ÖKOPower oferece velocidade, cuidado e eficiência energética otimizados
- Cuidado completo e rápido com o programa ÖKOPower – Programa otimizado para cuidar de cargas mistas com até 5kg em 59 minutos
- Tecnologia AutoDose: dose precisa e cuidado eficiente – Calcula e liberta quantidade certa de detergente e amaciador para cada lavagem
- App My AEG Care, ciclos de lavagem conetados – Personalize as configurações e monitorize o processo a partir do seu smartphone

- Livre instalação
- Motor Inverter
- AutoDose
- WiFi
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Painel de controlo: LED grande
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC	914 550 741	**EAN**	7332543798414
Capacidade máxima, kg	9	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	A	**Certificação**	Woolmark Green
Tambor		**Aqua Control**	Sim

Energy Class

Máquinas de lavar roupa



Máquina de lavar L8FEE842

PT: € 746,00

- Apresentamos o aliado da sua roupa de todos os dias – O programa ÖKOPower oferece velocidade, cuidado e eficiência energética otimizados
- ÖkoMix, cada fibra protegida – detergente e o amaciador são misturados e dissolvidos na água antes de entrar no tambor
- Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- ProSteam®, reduz as rugas e refresca a roupa – O vapor refresca e reduz as rugas da sua roupa, evitando a necessidade de passar a ferro

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Painel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 576, máx 600

PNC	914 550 815	**EAN**	7332543500154
Capacidade máxima, kg	8	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	B	**Certificação**	Woolmark Green
Tambor	Protex	**Aqua Control**	Sim

Energy Class



Máquina de lavar L7FEE941Q

PT: € 850,00 | Disponível até julho 2021

- Série 7000, menos necessidade de engomar – A tecnologia ProSteam® permite-lhe finalizar a lavagem com vapor, eliminado vincos
- ProSteam®, reduz as rugas e refresca a roupa – O vapor refresca e reduz as rugas da sua roupa, evitando a necessidade de passar a ferro
- Tecnologia AutoDose: dose precisa e cuidado eficiente – Calcula e liberta quantidade certa de detergente e amaciador para cada lavagem
- App My AEG Care, ciclos de lavagem conetados – Personalize as configurações e monitorize o processo a partir do seu smartphone

- Livre instalação
- Motor Inverter
- AutoDose
- WiFi
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Painel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC	914 550 483	**EAN**	7332543698608
Capacidade máxima, kg	9	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	C	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	Protex	**Aqua Control**	Sim

Energy Class



Máquina de lavar L7FEE942Q

PT: € 850,00 | NOVO | Disponível a partir de julho 2021

- Série 7000, menos necessidade de engomar – A tecnologia ProSteam® permite-lhe finalizar a lavagem com vapor, eliminado vincos
- ProSteam®, reduz as rugas e refresca a roupa – O vapor refresca e reduz as rugas da sua roupa, evitando a necessidade de passar a ferro
- Tecnologia AutoDose: dose precisa e cuidado eficiente – Calcula e liberta quantidade certa de detergente e amaciador para cada lavagem
- App My AEG Care, ciclos de lavagem conetados – Personalize as configurações e monitorize o processo a partir do seu smartphone

- Livre instalação
- Motor Inverter
- AutoDose
- WiFi
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Painel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC	914 550 534	**EAN**	7332543800261
Capacidade máxima, kg	9	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	B	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor		**Aqua Control**	Sim

Energy Class



Máquina de lavar L7FEE941

PT: € 659,00

- Série 7000, menos necessidade de engomar – A tecnologia ProSteam® permite-lhe finalizar a lavagem com vapor, eliminado vincos
- ProSteam®, reduz as rugas e refresca a roupa – O vapor refresca e reduz as rugas da sua roupa, evitando a necessidade de passar a ferro
- Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- SoftPlus, melhor distribuição do amaciador – Assegura que uma ação melhorada na distribuição do amaciador

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Painel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC	914 550 419	**EAN**	7332543501274
Capacidade máxima, kg	9	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	C	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	Protex	**Aqua Control**	Sim

Energy Class

Máquinas de lavar roupa



Máquina de lavar L7FEE842S

PT: € 612,00

- Série 7000, menos necessidade de engomar – A tecnologia ProSteam® permite-lhe finalizar a lavagem com vapor, eliminado vincos
- ProSteam®, reduz as rugas e refresca a roupa – O vapor refresca e reduz as rugas da sua roupa, evitando a necessidade de passar a ferro
- Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- SoftPlus, melhor distribuição do amaciador – Assegura que uma ação melhorada na distribuição do amaciador

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Painel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 576, máx 600
- Modelo Silver

PNC	914 550 056	**EAN**	7332543500253
Capacidade máxima, kg	8	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	C	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	Protex	**Aqua Control**	Sim

Energy Class



Máquina de lavar L6FBG942Q

PT: € 653,00

- Série 6000 com tecnologia ProSense® – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa
- Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- Tecnologia AutoDose: dose precisa e cuidado eficiente – Calcula e liberta quantidade certa de detergente e amaciador para cada lavagem
- App My AEG Care, ciclos de lavagem conetados – Personalize as configurações e monitorize o processo a partir do seu smartphone

- Livre instalação
- Motor Inverter
- AutoDose
- WiFi
- Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- Painel de controlo: Display LCD médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 850, 600, 660, máx 660

PNC	914 915 118	**EAN**	7332543710331
Capacidade máxima, kg	9	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	C	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	GentleCare	**Aqua Control**	Sim

Energy Class

Máquina de lavar L6FBG142P

PT: € 612,00 | NOVO

- Série 6000 com tecnologia ProSense® – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa
- Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- SoftPlus, melhor distribuição do amaciador – Assegura que uma ação melhorada na distribuição do amaciador
- Eco TimeSave, lavagens eficientes no menor tempo possível – Adicione as opções ECO e TimeSave juntos para uma lavagem eficiente no menor tempo

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos grandes
- Painel de controlo: Display LCD médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 850, 600, 660, máx 660

PNC	914 915 046	**EAN**	7332543773343
Capacidade máxima, kg	10	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	C	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor		**Aqua Control**	Não

Energy Class

Máquina de lavar L6FBG141P

PT: € 602,00

- Série 6000 com tecnologia ProSense® – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa
- Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- SoftPlus, melhor distribuição do amaciador – Assegura que uma ação melhorada na distribuição do amaciador
- Eco TimeSave, lavagens eficientes no menor tempo possível – Adicione as opções ECO e TimeSave juntos para uma lavagem eficiente no menor tempo

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos grandes
- Painel de controlo: Display LCD médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 850, 600, 660, máx 660

PNC	914 915 048	**EAN**	7332543777624
Capacidade máxima, kg	10	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	C	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor		**Aqua Control**	Não

Energy Class

Máquinas de lavar roupa

Máquina de lavar L6FBG942P

PT: € 565,00

- Série 6000 com tecnologia ProSense® – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa
- Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- SoftPlus, melhor distribuição do amaciador – Assegura que uma ação melhorada na distribuição do amaciador
- Eco TimeSave, lavagens eficientes no menor tempo possível – Adicione as opções ECO e TimeSave juntos para uma lavagem eficiente no menor tempo

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos grandes
- Painel de controlo: Display LCD médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 850, 600, 660, máx 660

PNC	914 915 047	**EAN**	7332543780495
Capacidade máxima, kg	9	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	C	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	GentleCare	**Aqua Control**	Não

Energy Class

Máquina de lavar L6FBG842P

PT: € 525,00 | Disponível até julho de 2021

- Série 6000 com tecnologia ProSense® – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa
- Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- SoftPlus, melhor distribuição do amaciador – Assegura que uma ação melhorada na distribuição do amaciador
- Eco TimeSave, lavagens eficientes no menor tempo possível – Adicione as opções ECO e TimeSave juntos para uma lavagem eficiente no menor tempo

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos pequenos
- Painel de controlo: Display LCD médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 850, 600, 575, máx 600

PNC	914 913 078	**EAN**	7332543780471
Capacidade máxima, kg	8	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	C	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor		**Aqua Control**	Sim

Energy Class

Máquinas de lavar roupa



Máquina de lavar L6FEG842P

PT: € 525,00 | NOVO | Disponível a partir de julho de 2021

- Série 6000 com tecnologia ProSense® – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa
- Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- SoftPlus, melhor distribuição do amaciador – Assegura que uma ação melhorada na distribuição do amaciador
- Programa anti-alérgico – Limpeza higiénica eficaz combinada com ação do vapor a 60ºC

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos pequenos
- Painel de controlo: Display LCD médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 850, 600, 575, máx 600

PNC	914 913 096	**EAN**	7332543803248
Capacidade máxima, kg	8	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	B	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor		**Aqua Control**	Sim



Máquina de lavar L6FSG841P

PT: € 526,00

- Série 6000 com tecnologia ProSense® – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa
- Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- SoftPlus, melhor distribuição do amaciador – Assegura que uma ação melhorada na distribuição do amaciador
- Eco TimeSave, lavagens eficientes no menor tempo possível – Adicione as opções ECO e TimeSave juntos para uma lavagem eficiente no menor tempo

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos pequenos
- Painel de controlo: Display LCD médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 850, 600, 575, máx 600

PNC	914 913 080	**EAN**	7332543780488
Capacidade máxima, kg	8	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	C	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor		**Aqua Control**	Não

Energy Class

Máquinas de lavar roupa

Máquina de lavar L6FBI827

PT: € 462,00

- Série 6000 com tecnologia ProSense® – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa
- Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- Tambor ProTex, lava a sua roupa com a maior delicadeza – Os suaves jatos de água levantam suavemente a sua roupa, protegendo-a enquanto a lava
- Motor Inverter, mais eficiente e durável – Motor sem escovas que reduz a vibração e o desgaste para ótima performance com baixo ruído

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos pequenos
- Painel de controlo: Display LCD dígitos
- Dimensões em mm (AxLxP): 850, 600, 520, máx 576

PNC	914 913 529	**EAN**	7332543753383
Capacidade máxima, kg	8	**Centrifugação máx. (rpm)**	1151
Classe energética	D	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	GentleCare	**Aqua Control**	Não

Energy Class

Máquina de lavar L6FBI847P

PT: € 517,00

- Série 6000 com tecnologia ProSense® – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa
- Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- Tambor ProTex, lava a sua roupa com a maior delicadeza – Os suaves jatos de água levantam suavemente a sua roupa, protegendo-a enquanto a lava
- Motor Inverter, mais eficiente e durável – Motor sem escovas que reduz a vibração e o desgaste para ótima performance com baixo ruído

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos pequenos
- Painel de controlo: Display LCD dígitos
- Dimensões em mm (AxLxP): 850, 600, 575, máx 600

PNC	914 913 532	**EAN**	7332543765799
Capacidade máxima, kg	8	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	C	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor		**Aqua Control**	Não

Energy Class

Máquinas de lavar roupa

Máquina de lavar L6FBI824U

PT: € 463,00

- Série 6000 com tecnologia ProSense® – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa
- Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- Início diferido, permite programar o começo do ciclo de lavagem – Defina para mais tarde a hora de início do seu ciclo de lavagem
- Porta XXL, carrega e descarrega com facilidade – Carga e descarga extra fácil com a abertura de porta extra grande

- Livre instalação
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos pequenos
- Painel de controlo: Display LCD dígitos
- Dimensões em mm (AxLxP): 850, 600, 575, máx 600

PNC	914 913 435	**EAN**	7332543532124
Capacidade máxima, kg	8	**Centrifugação máx. (rpm)**	1151
Classe energética	E	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	GentleCare	**Aqua Control**	Não

Energy Class

Máquina de lavar L6FBI821U

PT: € 454,00

- Série 6000 com tecnologia ProSense® – Ciclos de lavagem ajustados às necessidades da sua roupa
- Tecnologia ProSense®: poupe tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- Início diferido, permite programar o começo do ciclo de lavagem – Defina para mais tarde a hora de início do seu ciclo de lavagem
- Porta XXL, carrega e descarrega com facilidade – Carga e descarga extra fácil com a abertura de porta extra grande

- Livre instalação
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos pequenos
- Painel de controlo: Display LCD dígitos
- Dimensões em mm (AxLxP): 850, 600, 575, máx 600

PNC	914 913 434	**EAN**	7332543532117
Capacidade máxima, kg	8	**Centrifugação máx. (rpm)**	1151
Classe energética	E	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	GentleCare	**Aqua Control**	Não

Energy Class

Máquinas de lavar roupa
L6TBG721

PT: € 516,00 | PNC 913 143 605 até julho de 2021

- **Série 6000, nem mais nem menos do que a sua roupa necessita** – Tecnologia ProSense™ adapta cada ciclo à carga
- **SoftPlus, melhora a distribuição do amaciador** – O sistema SoftPlus garante que a distribuição de amaciador pelos tecidos é melhorada
- **Opções Eco e TimeSave, lavagem eficiente no menor tempo possível** – As opções em conjunto proporcionam uma lavagem eficiente, o mais rápida possível
- **SoftOpening, abertura suave da porta e acesso fácil ao tambor** – Sistema Soft-Opening para um acesso seguro em cada utilização
- **Liquidose, otimiza a ação do detergente liquido ou em pó** – O compartimento extraível que dispensa de forma mais eficaz o detergente líquido e em pó

- Máquina de lavar roupa de carga superior
- Motor: Inverter
- Funções: 10
- Opções:, Enxaguamento extra
- Painel de controlo: Display LCD médio
- Mangueira de entrada Aqua stop
- Gaveta de detergente com: com aba para detergente líquido
- Sistema anti inundações: Aqua Stop (flutuador)
- Dimensões AxLxP (mm): 890 x 400 x 600

PNC	913 123 636	**EAN**	7332543770625
Capacidade máxima, kg	7	**Centrifugação máx. (rpm)**	1151
Classe energética	E	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	Elétrico	**Aqua Control**	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Anti-alergia	**Funções**	Ligar / Desligar, Detergente líquido + LED, Antialergia + LED, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido
Cor	Branco	**Nível design**	Painel branco + display médio

Energy Class



Máquinas de lavar roupa
L8FEC842BI

PT: € 1 034,00

- **Série 8000, cuida até das roupas mais delicadas** – Graças à tecnologia ÖKOMix os tecidos mais delicados são perfeitamente cuidados e limpos
- **ÖkoMix, cada fibra protegida** – O detergente e o amaciador são misturados e dissolvidos na água antes de entrar no tambor
- **ÖkoPower, roupa lavada em 59 min com o menor consumo energético** – Lave as roupas em menos de uma hora com o programa de lavagem rápida ÖKOPower
- **ProSteam®, reduz as rugas e refresca a roupa** – Use a Tecnologia ProSteam para refrescar roupas entre lavagens e eliminar vincos
- **Tecnologia ProSense®: poupa tempo, água e energia** – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- **Nível de ruído baixo com motor inverter** – Extremamente silenciosa, esta máquina garante baixo nível de ruído durante os ciclos

- Encastre
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Painel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553

PNC	914 580 401	**EAN**	7332543634149
Capacidade máxima, kg	8	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	C	**Certificação**	Woolmark Green
Tambor	Protex	**Aqua Control**	Sim
Programas	Ligar / Desligar, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, ÖKOPower, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Anti-alergia, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda	**Funções**	Seleção de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Nódoas, Enxaguamento extra, Soft Plus, Vapor Plus, Início diferido, Time Save, Início / Pausa
Nível design	Painel inox + display XXL	**Cor**	Branco

Energy Class





Máquina de lavar L7FEC842BI

PT: € 838,00

- Série 7000, reduz a necessidade de engomar – A tecnologia ProSteam® permite-lhe finalizar a lavagem com vapor, eliminado vincos
- ProSteam®, reduz as rugas e refresca a roupa – Use a Tecnologia ProSteam para refrescar roupas entre lavagens e eliminar vincos
- Tecnologia ProSense®: poupa tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- SoftPlus, melhor distribuição do amaciador – Assegura uma ação melhorada na distribuição do amaciador

- Encastre
- Motor Inverter
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Painel de controlo: LED Médio
- Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553

PNC	914 580 007	**EAN**	7332543635283
Capacidade máxima, kg	8	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	D	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	Protex	**Aqua Control**	Sim

Energy Class



Máquina de lavar L7FEE841BI

PT: € 746,00

- Série 7000, reduz a necessidade de engomar – A tecnologia ProSteam® permite-lhe finalizar a lavagem com vapor, eliminado vincos
- ProSteam®, reduz as rugas e refresca a roupa – Use a Tecnologia ProSteam para refrescar roupas entre lavagens e eliminar vincos
- Tecnologia ProSense®: poupa tempo, água e energia – Deteta automaticamente o tamanho de cada carga, para um ciclo de lavagem personalizado
- SoftPlus, melhor distribuição do amaciador – Assegura uma ação melhorada na distribuição do amaciador

- Encastre
- Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- Painel de controlo: LED Pequeno
- Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553

PNC	914 580 207	**EAN**	7332543635313
Capacidade máxima, kg	8	**Centrifugação máx. (rpm)**	1351
Classe energética	F	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	Protex	**Aqua Control**	Sim

Energy Class

Máquinas de lavar roupa - Especificações Técnicas

AEG Máquina de lavar L9FEB946

AEG Máquina de lavar L8FEC962Q

AEG Máquina de lavar L8FEC942Q

AEG Máquina de lavar L8FEE842

PNC	914 550 950	914 550 687	914 550 741	914 550 815
EAN	7332543733910	7332543698448	7332543798414	7332543500154
Capacidade máxima, kg	9	9	9	8
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1551	1351	1351
Classe energética	A	B	A	B
Certificação	Woolmark Green	Woolmark Green	Woolmark Green	Woolmark Green
Tambor	Protex	Protex		Protex
Aqua Control	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas	My Wash 49 min, Algodões, Eco 40-60, Sintéticos, Delicados, Lãs, Blusões, 20Min 3Kg, Desporto, Vapor, ColourPro, Roupa de cama XL, Gangas, Desporto, Edredões, Sedas, Microfibra, Toalhas, Lã, Roupa de trabalho, Cortinados, Ciclo de manutenção, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, ÖKOPower, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Vapor, Anti-alergia, 20Min 3Kg, Desporto, Ciclo de manutenção, Jeans, Gangas, Roupa de cama, Edredões, Desporto, Microfibra, Toalhas, Lã, Roupa de trabalho, Cortinados, Enxaguamento, Escoamento, Centrifugação	Eco 40-60, Algodões, ÖKOPower, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Vapor, Anti-alergia, 20Min 3Kg, Desporto, Ciclo de manutenção, Jeans, Gangas, Roupa de cama, Edredões, Desporto, Microfibra, Toalhas, Lã, Roupa de trabalho, Cortinados, Enxaguamento, Escoamento, Centrifugação	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Vapor, ÖKOPower, 20Min 3Kg, Desporto, Jeans, Anti-alergia
Funções	Ligar / Desligar, Vapor, Time Save, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Enxaguamento extra, Início diferido remoto	Ligar / Desligar, Vapor, Início diferido remoto, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Time Save, Opções, Amaciador, Detergente	Ligar / Desligar, Vapor, Início diferido remoto, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Intensivo / Pré-lavagem, Time Save, Opções, Amaciador, Detergente	Ligar / Desligar, Vapor, Antialergia, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido
Nível design	Display XXL Black	Painel inox + display XXL	Painel inox + display XXL	Painel silver + display grande
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Sim	Sim	Não
Conetividade	WiFi	WiFi	WiFi	Não
Gaveta de detergente	Grande com compartimento para sal	AutoDose	AutoDose	Grande
Índice de eficiência energética	51.8	59.8	51.8	59.8
Consumo energia prog. eco (kWH/ciclo)	0.493	0.569	0.493	0.544
Consumo energia modo desligado, W	0.3	0.3	0.5	0.3
Consumo energia modo standby, W	0.3	0.3	0.5	0.3
Consumo água programa eco (l, ciclo)	49	49	46	47
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	49	57	49	54
Classe de eficiência de secagem por centrifugação programa eco 40-60	B	B	B	B
Percentagem de humidade na carga após o programa eco	52	50	53	52
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:40	3:40	3:40	3:30
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:45	2:45	2:40	2:40
Classe de emissão de ruído	A	B	B	B
Nível de ruído dB(A)	72	75	75	75
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	597	597	597	597
Profundidade, mm	631	631	631	576
Profundidade total, mm	660	660	660	600
Volume do tambor, L	69	69	69	55
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Potência (W)	2200	2200	2200	2200
Energy Class				

Máquinas de lavar roupa - Especificações Técnicas

	AEG Máquina de lavar L7FEE941Q	AEG Máquina de lavar L7FEE942Q	AEG Máquina de lavar L7FEE941	AEG Máquina de lavar L7FEE842S
PNC	914 550 483	914 550 534	914 550 419	914 550 056
EAN	7332543698608	7332543800261	7332543501274	7332543500253
Capacidade máxima, kg	9	9	9	8
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351	1351	1351
Classe energética	C	B	C	C
Certificação	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Tambor	Protex		Protex	Protex
Aqua Control	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Vapor, Anti-alergia, 20Min 3Kg, Desporto, Jeans, Ciclo de manutenção, Engomar fácil, Gangas, Roupa de cama, Edredões, Desporto, Microfibra, Toalhas, Lã, Roupa de trabalho, Cortinados, Enxaguamento, Escoamento, Centrifugação	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Vapor, Anti-alergia, 20Min 3Kg, Desporto, Jeans, Ciclo de manutenção, Engomar fácil, Gangas, Roupa de cama, Edredões, Desporto, Microfibra, Toalhas, Lã, Roupa de trabalho, Cortinados, Enxaguamento, Escoamento, Centrifugação	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Vapor, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Jeans, Anti-alergia	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Vapor, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Jeans, Anti-alergia
Funções	Ligar / Desligar, Vapor, Início diferido remoto, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Intensivo / Pré-lavagem, Time Save, Amaciador, Detergente	Ligar / Desligar, Vapor, Início diferido remoto, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Intensivo / Pré-lavagem, Time Save, Amaciador, Detergente	Ligar / Desligar, Vapor, Antialergia, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Vapor, Antialergia, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido
Nível design	Painel silver + display grande	Painel silver + display grande	Painel silver + display grande	Painel silver + display grande
Cor	Branco	Branco	Branco	Silver
AutoDose	Sim	Sim	Não	Não
Conetividade	WiFi	WiFi	Não	Não
Gaveta de detergente	AutoDose	AutoDose	Grande	Grande
Índice de eficiência energética	68.8	59.8	68.8	68.8
Consumo energia prog. eco (kWH/ciclo)	0.654	0.569	0.654	0.625
Consumo energia modo desligado, W	0.3	0.5	0.3	0.3
Consumo energia modo standby, W	0.3	0.5	0.3	0.3
Consumo água programa eco (l, ciclo)	49	46	49	47
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	65	57	65	63
Classe de eficiência de secagem por centrifugação programa eco 40-60	B	B	B	B
Percentagem de humidade na carga após o programa eco	52	53	52	52
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:40	3:40	3:40	3:30
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:45	2:35	2:45	2:45
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Nível de ruído dB(A)	75	75	75	75
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	597	597	597	597
Profundidade, mm	631	631	631	576
Profundidade total, mm	660	660	660	600
Volume do tambor, L	69	69	69	55
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.8	1.5
Potência (W)	2200	2200	2200	2200
Energy Class				

Máquinas de lavar roupa - Especificações Técnicas

	AEG Máquina de lavar L6FBG942Q	AEG Máquina de lavar L6FBG142P	AEG Máquina de lavar L6FBG141P	AEG Máquina de lavar L6FBG942P
PNC	914 915 118	914 915 046	914 915 048	914 915 047
EAN	7332543710331	7332543773343	7332543777624	7332543780495
Capacidade máxima, kg	9	10	10	9
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351	1351	1351
Classe energética	C	C	C	C
Certificação	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Tambor	GentleCare			GentleCare
Aqua Control	Sim	Não	Não	Não
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Anti-alergia, 20Min 3Kg, Desporto, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Ciclo de manutenção, Jeans, Gangas, Roupa de cama, Edredões, Desporto, Microfibra, Toalhas, Lã, Roupa de trabalho, Cortinados, Enxaguamento, Escoamento, Centrifugação	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Anti-alergia	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Anti-alergia	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Anti-alergia
Funções	Ligar / Desligar, Time Save, Início diferido / Remoto, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Intensivo / Pré-lavagem, Opções, Amaciador, Detergente	Ligar / Desligar, Soft Plus, Anti-alergia, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Soft Plus, Anti-alergia, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Soft Plus, Anti-alergia, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido
Nível design	Painel branco + display médio	Painel branco + display médio	Painel branco + display médio	Painel branco + display médio
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Sim	Não	Não	Não
Conetividade	WiFi	Não	Não	Não
Gaveta de detergente	AutoDose	Grande	Grande	Grande
Índice de eficiência energética	68.8	68.8	68.8	68.8
Consumo energia prog. eco (kWH/ciclo)	0.654	0.68	0.68	0.654
Consumo energia modo desligado, W	0.3	0.3	0.3	0.3
Consumo energia modo standby, W	0.3	0.3	0.3	0.3
Consumo água programa eco (l, ciclo)	49	52	52	49
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	65	68	68	65
Classe de eficiência de secagem por centrifugação programa eco 40-60	B	B	B	B
Percentagem de humidade na carga após o programa eco	52	52	52	52
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:40	3:50	3:50	3:40
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:45	2:50	2:50	2:45
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Nível de ruído dB(A)	75	75	75	76
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	850	850	850	850
Largura, mm	600	600	600	600
Profundidade, mm	660	660	660	660
Profundidade total, mm	660	660	660	660
Volume do tambor, L	68	68	68	68
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8	1.8	1.8
Potência (W)	2200	2200	2200	2200
Energy Class				

Máquinas de lavar roupa - Especificações Técnicas

	AEG Máquina de lavar L6FBG842P	AEG Máquina de lavar L6FEG842P	AEG Máquina de lavar L6FSG841P	AEG Máquina de lavar L6FBI827
PNC	914 913 078	914 913 096	914 913 080	914 913 529
EAN	7332543780471	7332543803248	7332543780488	7332543753383
Capacidade máxima, kg	8	8	8	8
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351	1351	1151
Classe energética	C	B	C	D
Certificação	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Tambor				GentleCare
Aqua Control	Sim	Sim	Não	Não
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Anti-alergia	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Desporto, 20Min 3Kg, Edredões, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Vapor anti-alérgico	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Anti-alergia	Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Edredões, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Sintéticos, Eco 40-60, Algodões
Funções	Ligar / Desligar, Soft Plus, Anti-alergia, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Soft Plus, Vapor antialérgico, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Soft Plus, Anti-alergia, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Seleção de temperatura, Centrifugação, Opções, Início / Pausa, Time Save, Início diferido
Nível design	Painel branco + display médio	Painel branco + display médio	Painel branco + display médio	Painel branco + display pequeno
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Gaveta de detergente	pequeno	pequeno	pequeno	pequeno
Índice de eficiência energética	68.8	59.8	68.8	79.8
Consumo energia prog. eco (kWH/ciclo)	0.625	0.544	0.625	0.725
Consumo energia modo desligado, W	0.3	0.5	0.3	0.3
Consumo energia modo standby, W	0.3	0.5	0.3	0.3
Consumo água programa eco (l, ciclo)	47	43	47	47
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	63	54	63	73
Classe de eficiência de secagem por centrifugação programa eco 40-60	B	B	B	B
Percentagem de humidade na carga após o programa eco	52	53	52	52
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:30	3:25	3:30	3:30
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:40	2:40	2:40	2:40
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Nível de ruído dB(A)	74	74	74	76
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	850	850	850	850
Largura, mm	600	600	600	600
Profundidade, mm	575	575	575	520
Profundidade total, mm	600	600	600	576
Volume do tambor, L	53	53	53	53
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8	1.8	1.8
Potência (W)	2200	2200	2200	2200
Energy Class				

Máquinas de lavar roupa - Especificações Técnicas

	AEG Máquina de lavar L6FBI847P	AEG Máquina de lavar L6FBI824U	AEG Máquina de lavar L6FBI821U	AEG Máquina de lavar L6TBG721
PNC	914 913 532	914 913 435	914 913 434	913 123 636
EAN	7332543765799	7332543532124	7332543532117	7332543770625
Capacidade máxima, kg	8	8	8	7
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1151	1151	1151
Classe energética	C	E	E	E
Certificação	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Tambor		GentleCare	GentleCare	Elétrico
Aqua Control	Não	Não	Não	Sim
Programas	Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Edredões, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Sintéticos, Eco 40-60, Algodões	Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Edredões, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Sintéticos, Eco 40-60, Algodões	Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Edredões, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Sintéticos, Eco 40-60, Algodões	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Anti-alergia
Funções	Ligar / Desligar, Seleção de temperatura, Centrifugação, Opções, Início / Pausa, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Seleção de temperatura, Centrifugação, Opções, Início / Pausa, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Seleção de temperatura, Centrifugação, Opções, Início / Pausa, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Detergente líquido + LED, Antialergia + LED, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido
Nível design	Painel branco + display pequeno	Painel branco + display pequeno	Painel branco + display pequeno	Painel branco + display médio
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não	Não	
Conetividade	Não	Não	Não	
Gaveta de detergente	pequeno	pequeno	pequeno	
Índice de eficiência energética	68.8	90.8	90.8	90.8
Consumo energia prog. eco (kWH/ciclo)	0.625	0.825	0.825	0.783
Consumo energia modo desligado, W	0.3	0.48	0.48	0.3
Consumo energia modo standby, W	0.3	0.48	0.48	0.3
Consumo água programa eco (l, ciclo)	47	47	47	45
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	63	83	83	78
Classe de eficiência de secagem por centrifugação programa eco 40-60	B	B	B	B
Percentagem de humidade na carga após o programa eco	52	52	52	52
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:30	3:30	3:30	3:25
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:40	2:40	2:40	2:41
Classe de emissão de ruído	B	C	C	C
Nível de ruído dB(A)	74	77	79	77
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	850	850	850	890
Largura, mm	600	600	600	400
Profundidade, mm	575	575	575	600
Profundidade total, mm	600	600	600	600
Volume do tambor, L	53	53	53	42,0
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8	1.8	1,65
Potência (W)	2200	2200	2200	2200
Energy Class				

Máquinas de lavar roupa - Especificações Técnicas

	AEG Máquina de lavar L8FEC842BI	AEG Máquina de lavar L7FEC842BI	AEG Máquina de lavar L7FEE841BI
PNC	914 580 401	914 580 007	914 580 207
EAN	7332543634149	7332543635283	7332543635313
Capacidade máxima, kg	8	8	8
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351	1351
Classe energética	C	D	F
Certificação	Woolmark Green	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Tambor	Protex	Protex	Protex
Aqua Control	Sim	Sim	Sim
Programas	Ligar / Desligar, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, ÖKOPower, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Anti-alergia, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda	Ligar / Desligar, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Desporto, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Anti-alergia, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda	Ligar / Desligar, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Anti-alergia, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Desporto, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda
Funções	Seleção de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Nódoas, Enxaguamento extra, Soft Plus, Vapor Plus, Início diferido, Time Save, Início / Pausa	Seleção de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Nódoas, Enxaguamento extra, Soft Plus, Vapor Plus, Início diferido, Time Save, Início / Pausa	Seleção de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Soft Plus, Vapor Plus, Início diferido, Time Save, Início / Pausa
Nível design	Painel inox + display XXL	Painel inox + display XXL	Painel branco + display médio
Cor	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não
Gaveta de detergente	Grande	Grande	Grande
Índice de eficiência energética	68.8	79.8	101.8
Consumo energia prog. eco (kWH/ciclo)	0.625	0.725	0.925
Consumo energia modo desligado, W	0.3	0.3	0.48
Consumo energia modo standby, W	0.3	0.3	0.48
Consumo água programa eco (l, ciclo)	47	47	47
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	63	73	93
Classe de eficiência de secagem por centrifugação programa eco 40-60	B	B	B
Percentagem de humidade na carga após o programa eco	52	52	52
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:30	3:30	3:30
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:40	2:40	2:40
Classe de emissão de ruído	A	A	A
Nível de ruído dB(A)	68	68	72
Tipo de instalação	de encastre	de encastre	de encastre
Altura, mm	819	819	819
Largura, mm	596	596	596
Profundidade, mm	540	540	540
Profundidade total, mm	553	553	553
Volume do tambor, L	52	52	52
Voltagem, V	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5
Potência (W)	2000	2000	2200
Energy Class			

AEG

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR

Pode sempre confiar na AEG para lhe trazer as tecnologias líderes em lavagem e secagem da roupa. Criando novas soluções para fazer face à evolução das suas necessidades, introduzimos a nossa gama de máquinas de lavar e secar roupa. Agora pode lavar e secar mesmo as peças mais delicadas com etiqueta para lavagem manual, enquanto poupa eletricidade, água e detergente. Nos modelos com conetividade, pode controlar todo o processo remotamente.



ÖkoMix
A primeira máquina de lavar e secar do mundo com pré mistura do detergente e do amaciador e distribuição uniforme no momento certo do ciclo.

SensiDry®
Tecnologia que lhe permite secar toda a roupa que lava, graças às baixas temperaturas da bomba de calor.

DualSense
Temperatura e dos movimentos do tambor adaptados ao tipo de tecido na lavagem e na secagem, permitindo-lhe poupar água, energia e a própria roupa.

A NOSSA GAMA DE MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR

Organizámos a nossa gama de máquinas de lavar e secar, para que possa ver claramente os benefícios dos nossos modelos. Com base nas suas principais tecnologias, cada série de máquinas de lavar roupa representa um nível superior de cuidado.

Tecnologia DualSense® para cuidado suave

A nossa Tecnologia DualSense® adapta a temperatura e os movimentos do tambor de acordo com os diferentes tecidos, ajustando os programas de acordo. As baixas temperaturas e os movimentos controlados são sinónimo de que tecidos delicados, como lãs, sedas e até vestuário outdoor podem ser gentilmente lavados e secos na máquina, num só ciclo.

Proteção de longa duração na lavagem e na secagem

A Tecnologia patenteada ÖKOMix garante maior homogeneidade na lavagem e na secagem, num só ciclo. Ao contrário de outras máquinas, fazemos a mistura prévia e em separado do detergente e do amaciador com água, para que a mistura seja mais eficaz e aconteça antes de entrar no tambor. O que significa que ambos estão totalmente dissolvidos e ativados quando alcançam a carga, sendo distribuídos mais uniforme e eficientemente do que em qualquer outra máquina de lavar e secar do mercado.

Baixas temperaturas, para maior eficiência e menor consumo de energia

Graças à Tecnologia SensiDry® a ÖKOKombi poupa mais de 40% de energia e água em cada ciclo, quando comparada com outras máquinas de lavar e secar. A secagem a baixa temperatura é possível graças à Bomba de Calor que assegura que os tecidos se mantêm como novos durante mais tempo.

SÉRIE 7000

SÉRIE 8000

SÉRIE 9000

	SÉRIE 7000	SÉRIE 8000	SÉRIE 9000
Tecnologia SensiDry®			✓
Tecnologia ÖKOMix		✓	
Tecnologia DualSense®	✓	✓	✓
Certificação Woolmark	✓	✓	✓

SÉRIE 9000 | MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ÖKOKOMBI

A GUARDIÃ DO SEU GUARDA-ROUPA

A tão esperada máquina de lavar e secar. Capaz de secar todos os tipos de tecido que lava, pioneira com as Tecnologias ÖKOKombi e SensiDry®, para cuidar de toda a sua roupa. O sistema mais avançado da AEG adapta o programa a diferentes tecidos - delicados, lã ou outdoor – aproveitando a sua avançada tecnologia de secagem por bomba de calor e a Tecnologia DualSense® para movimentos de tambor controlados. Garante que toda a sua roupa é completa e uniformemente lavada e seca, todas as peças preservadas, dando-lhe total confiança de que as suas roupas manterão a sua forma e condição, ciclo após ciclo. É a guardiã do seu guarda-roupa.

Tecnologia SensiDry®
Secagem eficiente e suave a baixas temperaturas.

Tecnologia DualSense®
Ajusta os ciclos, a temperatura e o movimento do tambor de acordo com a carga.

Tecnologia ProSense®
Ajusta automaticamente a duração da lavagem e da secagem à carga.

Conetividade
Controle o processo de lavagem e secagem da roupa através do seu smartphone com a App My AEG Care.

WOOL HAND WASH SAFE

Woolmark Blue, Certificado oficial que garante que pode lavar e secar na máquina de lavar e secar roupa mesmo lãs com etiqueta "lavagem à mão".

ARGUMENTOS COMPROVADOS

SEQUE TUDO O QUE LAVA. NUM SÓ CICLO.

POUPANÇA DE MAIS DE 40% EM ENERGIA E ÁGUA

A nossa máquina de lavar e secar é a primeira e única no mundo com bomba de calor, a única com Tecnologia SensiDry®. A ÖkoKombi aproveita o conhecimento excecional sobre o cuidado com a roupa em programas mais eficazes e económicos. O que se traduz numa poupança de 40% de água e energia em cada ciclo, em comparação com outras máquinas.
A Tecnologia SensiDry® reduz a temperatura de secagem para cerca de metade – reduzindo danos e o desgaste das peças de roupa, mantendo a textura e forma dos tecidos.

DE SECAGEM EM SECAGEM EM APENAS 3 HORAS

Programa NonStop 3h/3kg:
Lava e seca 3 kg em 3h
Lãs, sedas e vestuário outdoor lavados e secos, prontos a vestir, no menor espaço de tempo possível.
A forma mais conveniente de cuidar das suas roupas.

SÉRIE 8000 | MÁQUINA DE LAVAR E SECAR KOMBI

A GUARDIÃ DOS CLÁSSICOS

É a única máquina de lavar e secar no mercado que pré-mistura o detergente e o amaciador separadamente na água antes de entrarem no tambor. O que significa que estes são ativados antes de entrarem em contacto com os tecidos, preparando as roupas para uma lavagem mais completa e uma secagem mais uniforme. O que resulta na proteção de cada fibra.
Tudo, de uma só vez.
E tudo isto em menos tempo, graças ao programa ÖKOPower NonStop 4h/5kg que lava e seca 5 kg em 4 horas, apresentando a melhor performance com o menor consumo do mercado.
Apresentamo-lo ao defensor dos seus clássicos.

Tecnologia ÖKOMix
Pré-mistura de detergente, amaciador e água, no momento certo do ciclo.

Tecnologia DualSense®
Ajusta os ciclos, a temperatura e o movimento do tambor de acordo com a carga.

Tecnologia ProSense®
Ajusta automaticamente a duração da lavagem e da secagem à carga.

WOOL HAND WASH SAFE

Woolmark Blue, Certificado oficial que garante que pode lavar e secar na máquina de lavar e secar roupa mesmo lãs com etiqueta "lavagem à mão".

ARGUMENTOS COMPROVADOS

EXCELENTES RESULTADOS. SEMPRE.

Graças à Tecnologia ÖKOMix é possível lavar e secar uniformemente e de uma só vez. Garantindo a proteção de cada fibra, em menos tempo.

CADA FIBRA PROTEGIDA. DE UMA SÓ VEZ.

Programa ÖKOPower NonStop 4h/5kg 30 °C Oferece o mais eficiente dos ciclos de lavagem e secagem no menor espaço de tempo possível.

SÉRIE 7000 | MÁQUINA DE LAVAR E SECAR KOMBI

A GUARDIÃ DA PERFORMANCE DA ROUPA

Alguns tecidos requerem cuidados especiais. A Tecnologia DualSense® adapta a temperatura e o movimento do tambor aos diferentes tecidos, para que cada um possa ser cuidadosamente lavado, seco e cuidado. De uma só vez. Ideal para lãs, sedas e vestuário outdoor.
O que é sinónimo de nunca mais ser necessário recorrer à limpeza a seco. Nem lavar roupa à mão. Com a conveniência de um cuidado integrado e completo. Conheça a guardiã da performance da roupa.

Tecnologia DualSense®
Ajusta os ciclos, a temperatura e o movimento do tambor de acordo com a carga.

Tecnologia ProSense®
Ajusta automaticamente a duração da lavagem e da secagem à carga.

WOOL HAND WASH SAFE

Woolmark Blue, Certificado oficial que garante que pode lavar e secar na máquina de lavar e secar roupa mesmo lãs com etiqueta "lavagem à mão".

ARGUMENTOS COMPROVADOS

CUIDADO COMPLETO DO VESTUÁRIO OUTDOOR. DE UMA SÓ VEZ.

As máquinas de lavar e secar da Série 7000 permitem cuidar de forma especial do seu vestuário outdoor. Graças à combinação de lavagem e secagem num só ciclo, podemos garantir que as propriedades dos tecidos se mantêm. Um ciclo dedicado de lavagem mantém as propriedades técnicas dos tecidos; e um ciclo de secagem dedicado restaura a sua impermeabilidade. Garantindo resultados ainda melhores do que a secagem natural. Conferindo-lhe controlo total sobre todo o processo.

Secagem natural **AEG**

CUIDADO COMPLETO EM APENAS 1 HORA

Programa NonStop 1h/1kg: Lava e seca 1 kg em 1 h Roupa lavada, seca e cuidada, pronta a vestir em tempo record.

Máquinas de lavar e secar
L9WEC163C

PT: € 1 398,00

- **Série 9000 com Tecnologia SensiDry®: menor temperatura, maior cuidado** – A primeira máquina de lavar e secar do mundo com sistema de secagem bomba de calor
- **SensiDry®, secagem suave e eficiente com bomba de calor** – Seca as suas roupas a temperaturas significativamente mais baixas, poupando energia
- **Tecnologia DualSense, ciclos adaptados a todos os tipos de tecido** – Adapta a temperatura e os movimentos do tambor à carga na lavagem e na secagem
- **Conetividade com a App My AEG Care** – Controlo remoto e configurações personalizadas para oferecer à roupa o melhor cuidado
- **ProSense®, economize tempo, água e energia** – Maior precisão mesmo para as cargas mais pequenas
- **Programa NonStop 3h/3Kg: lave e seque 3Kg de roupa em 3 horas** – Lavar e secar de uma só vez a sua roupa do dia a dia: uma carga de 3kg em apenas 3 horas

- 10 kg lavagem; 6 kg secagem
- Livre instalação
- Motor Inverter
- Conetividade: WiFi
- Painel de controlo: LED grande
- Mangueira de entrada Aqua control
- Dimensões AxLxP (mm): 870 x 597 x 636

PNC	914 600 337	**EAN**	7332543712397
Classe energética	C	**Classe energética lavagem/secagem**	C
Centrifugação máx. (rpm)	1551	**Tecnologia de secagem**	Bomba de calor
Certificação	Woolmark Blue	**Tambor**	Protex
Aba detergente líquido	Sim	**Programas**	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, NonStop 3h / 3kg, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Vapor, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Roupa de desporto, Gangas, Vapor cachemira, Blusões, Sedas, Anti-alergia, Ciclo de manutenção, Roupa de cama, Microfibra, Toalhas, Roupa de trabalho, Roupa escura, Bebé, Edredões, 20Min 3Kg
Funções	Ligar / Desligar, Antirrugas, Rápido, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Início diferido, Modo, Secagem auto, Tempo de secagem	**Cor**	Branco
Energy Class	A↑G C		



Máquina de lavar e secar L8WEC162S

PT: € 941,00

- Série 8000 com tecnologia ÖKOMix: cuidado completo das roupas delicadas – Pré-mistura de detergente e amaciador com água que limpa cada fibra
- ÖKOMix, cada fibra protegida – O detergente e o amaciador são misturados e dissolvidos na água antes de entrar no tambor
- Tecnologia DualSense, ciclos adaptados a todos os tipos de tecido – Adapta a temperatura e os movimentos do tambor à carga na lavagem e na secagem
- ProSense®, economize tempo, água e energia – Maior precisão mesmo para as cargas mais pequenas

- 10 kg lavagem; 6 kg secagem
- Livre instalação
- Motor Inverter
- Conetividade: Não
- Painel de controlo: LED grande
- Mangueira de entrada Aqua control
- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC	914 605 222	**EAN**	7332543661428
Classe energética	B	**Classe energética lavagem/secagem**	E
Centrifugação máx. (rpm)	1551	**Tecnologia de secagem**	Condensação
Certificação	Woolmark Blue	**Tambor**	Protex

Energy Class

Máquina de lavar e secar L8WEC162

PT: € 923,00

- Série 8000 com tecnologia ÖKOMix: cuidado completo das roupas delicadas – Pré-mistura de detergente e amaciador com água que limpa cada fibra
- ÖKOMix, cada fibra protegida – O detergente e o amaciador são misturados e dissolvidos na água antes de entrar no tambor
- Tecnologia DualSense, ciclos adaptados a todos os tipos de tecido – Adapta a temperatura e os movimentos do tambor à carga na lavagem e na secagem
- ProSense®, economize tempo, água e energia – Maior precisão mesmo para as cargas mais pequenas

- 10 kg lavagem; 6 kg secagem
- Livre instalação
- Motor Inverter
- Conetividade: Não
- Painel de controlo: LED grande
- Mangueira de entrada Aqua control
- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC	914 605 240	**EAN**	7332543770236
Classe energética	B	**Classe energética lavagem/secagem**	E
Centrifugação máx. (rpm)	1551	**Tecnologia de secagem**	Condensação
Certificação	Woolmark Blue	**Tambor**	Protex

Energy Class

Máquinas de lavar e secar



Máquina de lavar e secar L7WEE962

PT: € 894,00

- Série 7000 com tecnologia Tecnologia DualSense: adapta-se para cuidar da sua roupa – Para lavar e secar suavemente as suas roupas, mesmo lãs e tecidos delicados
- Tecnologia DualSense, ciclos adaptados a todos os tipos de tecido – Adapta a temperatura e os movimentos do tambor à carga na lavagem e na secagem
- ProSense®, economize tempo, água e energia – Maior precisão mesmo para as cargas mais pequenas
- Programa NonStop 60 min, lave e seque 1Kg de roupa em apenas 1 hora – Lave e seque as suas roupas de uma só vez, 1 kg em 60 min de secagem a secagem

- 9 kg lavagem; 6 kg secagem
- Livre instalação
- Motor Inverter
- Conetividade: Não
- Painel de controlo: LED Médio
- Mangueira de entrada Aqua control
- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC	914 605 131	**EAN**	7332543661374
Classe energética	C	**Classe energética lavagem/secagem**	E
Centrifugação máx. (rpm)	1551	**Tecnologia de secagem**	Condensação
Certificação	Woolmark Blue	**Tambor**	Protex

Energy Class



Máquina de lavar e secar L7WEE862S

PT: € 858,00

- Série 7000 com tecnologia Tecnologia DualSense: adapta-se para cuidar da sua roupa – Para lavar e secar suavemente as suas roupas, mesmo lãs e tecidos delicados
- Tecnologia DualSense, ciclos adaptados a todos os tipos de tecido – Adapta a temperatura e os movimentos do tambor à carga na lavagem e na secagem
- ProSense®, economize tempo, água e energia – Maior precisão mesmo para as cargas mais pequenas
- Programa NonStop 60 min, lave e seque 1Kg de roupa em apenas 1 hora – Lave e seque as suas roupas de uma só vez, 1 kg em 60 min de secagem a secagem

- 8 kg lavagem; 6 kg secagem
- Livre instalação
- Motor Inverter
- Conetividade: Não
- Painel de controlo: LED Médio
- Mangueira de entrada Aqua control
- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC	914 605 162	**EAN**	7332543773701
Classe energética	C	**Classe energética lavagem/secagem**	E
Centrifugação máx. (rpm)	1551	**Tecnologia de secagem**	Condensação
Certificação	Woolmark Blue	**Tambor**	Protex

Energy Class

Máquina de lavar e secar L7WEE861

PT: € 800,00

- Série 7000 com tecnologia Tecnologia DualSense: adapta-se para cuidar da sua roupa – Para lavar e secar suavemente as suas roupas, mesmo lãs e tecidos delicados
- Tecnologia DualSense, ciclos adaptados a todos os tipos de tecido – Adapta a temperatura e os movimentos do tambor à carga na lavagem e na secagem
- ProSense®, economize tempo, água e energia – Maior precisão mesmo para as cargas mais pequenas
- Programa NonStop 60 min, lave e seque 1Kg de roupa em apenas 1 hora – Lave e seque as suas roupas de uma só vez, 1 kg em 60 min de secagem a secagem

- 8 kg lavagem; 6 kg secagem
- Livre instalação
- Motor Inverter
- Conetividade: Não
- Painel de controlo: LED Médio
- Mangueira de entrada Aqua control
- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC	914 605 132	**EAN**	7332543661381
Classe energética	C	**Classe energética lavagem/secagem**	E
Centrifugação máx. (rpm)	1551	**Tecnologia de secagem**	Condensação
Certificação	Woolmark Blue	**Tambor**	Protex

Energy Class

Máquina de lavar e secar L7WBG841

PT: € 706,00

- Série 7000 com tecnologia Tecnologia DualSense: adapta-se para cuidar da sua roupa – Para lavar e secar suavemente as suas roupas, mesmo lãs e tecidos delicados
- Tecnologia DualSense, ciclos adaptados a todos os tipos de tecido – Adapta a temperatura e os movimentos do tambor à carga na lavagem e na secagem
- ProSense®, economize tempo, água e energia – Maior precisão mesmo para as cargas mais pequenas
- Programa NonStop 60 min, lave e seque 1Kg de roupa em apenas 1 hora – Lave e seque as suas roupas de uma só vez, 1 kg em 60 min de secagem a secagem

- 8 kg lavagem; 4 kg secagem
- Livre instalação
- Motor Inverter
- Conetividade: Não
- Painel de controlo: LED Meio
- Mangueira de entrada Aqua control
- Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 551

PNC	914 603 829	**EAN**	7332543661305
Classe energética	C	**Classe energética lavagem/secagem**	E
Centrifugação máx. (rpm)	1551	**Tecnologia de secagem**	Condensação
Certificação	Woolmark Blue	**Tambor**	Protex

Energy Class

Máquina de lavar e secar L7WEC842BI

PT: € 1 118,00

- Série 7000 com Tecnologia DualSense: adapta-se para cuidar da sua roupa – Para lavagem e secagem suave das roupas, mesmo lãs e tecidos delicados
- Tecnologia DualSense, ciclos adaptados a todos os tipos de tecido – Adapta a temperatura e os movimentos do tambor ao tipo de tecido na lavagem e na secagem
- ProSense®, economize tempo, água e energia – Maior precisão mesmo para as cargas mais pequenas
- Programa de vapor, reduz os vincos e refresca a roupa – Concebido especialmente para reduzir vincos de roupa seca ou eliminar odores indesejáveis



- 8 kg lavagem; 4 kg secagem
- Encastre
- Motor Inverter
- Conetividade: Não
- Painel de controlo: LED Médio
- Mangueira de entrada Aqua control
- Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 540

PNC	914 606 402	**EAN**	7332543634156
Classe energética	D	**Classe energética lavagem/secagem**	E
Centrifugação máx. (rpm)	1551	**Tecnologia de secagem**	Condensação
Certificação	Woolmark Blue	**Tambor**	Protex

Energy Class

Máquina de lavar e secar L7WEE741BI

PT: € 932,00

- Série 7000 com Tecnologia DualSense: adapta-se para cuidar da sua roupa – Para lavagem e secagem suave das roupas, mesmo lãs e tecidos delicados
- Tecnologia DualSense, ciclos adaptados a todos os tipos de tecido – Adapta a temperatura e os movimentos do tambor ao tipo de tecido na lavagem e na secagem
- ProSense®, economize tempo, água e energia – Maior precisão mesmo para as cargas mais pequenas
- Programa de vapor, reduz os vincos e refresca a roupa – Concebido especialmente para reduzir vincos de roupa seca ou eliminar odores indesejáveis



- 7 kg lavagem; 4 kg secagem
- Encastre
- Motor Inverter
- Conetividade: Não
- Painel de controlo: LED Pequeno
- Mangueira de entrada Parede dupla anti-inundação
- Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 540

PNC	914 606 606	**EAN**	7332543634224
Classe energética	D	**Classe energética lavagem/secagem**	E
Centrifugação máx. (rpm)	1551	**Tecnologia de secagem**	Condensação
Certificação	Woolmark Blue	**Tambor**	Protex

Energy Class

Máquinas de lavar e secar - Especificações Técnicas

	AEG Máquina de lavar e secar L9WEC163C	AEG Máquina de lavar e secar L8WEC162S	AEG Máquina de lavar e secar L8WEC162	AEG Máquina de lavar e secar L7WEE962
PNC	914 600 337	914 605 222	914 605 240	914 605 131
EAN	7332543712397	7332543661428	7332543770236	7332543661374
Classe energética	C	B	B	C
Classe energética lavagem/secagem	C	E	E	E
Centrifugação máx. (rpm)	1551	1551	1551	1551
Tecnologia de secagem	Bomba de calor	Condensação	Condensação	Condensação
Certificação	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Tambor	Protex	Protex	Protex	Protex
Aba detergente líquido	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, NonStop 3h / 3kg, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Vapor, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem, Roupa de desporto, Gangas, Vapor cachemira, Blusões, Sedas, Anti-alergia, Ciclo de manutenção, Roupa de cama, Microfibra, Toalhas, Roupa de trabalho, Roupa escura, Bebé, Edredões, 20Min 3Kg	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, OKOPower (5Kg / 4h) One go, Vapor, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, OKOPower (5Kg / 4h) One go, Vapor, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Anti-alergia, NonStop 60min, Vapor, Enxaguamento, Eco 40-60
Funções	Ligar / Desligar, Antirrugas, Rápido, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Início diferido, Modo, Secagem auto, Tempo de secagem	Ligar / Desligar, Antirrugas, Rápido, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Início diferido, Modo, Secagem auto, Tempo de secagem	Ligar / Desligar, Antirrugas, Rápido, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Início diferido, Modo, Secagem auto, Tempo de secagem	Ligar / Desligar, Rápido, Início diferido, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Modo, Secagem auto, Tempo de secagem
Cor	Branco	Silver	Branco	Branco
Nível design	Painel inox + display XXL	Painel inox + display XXL	Painel inox + display XXL	Painel silver + display grande
Índice de eficiência de lavagem programa eco	1.04	1.04	1.04	1.04
Índice de eficiência de lavagem ciclo de lavagem/secagem	1.04	1.04	1.04	1.04
Duração programa eco (h/min; cap. máxima)	9:40	7:55	7:55	8:05
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	68	59	59	65
Consumo de energia kWh por 100 ciclos de lavagem/secagem	252	356	356	376
Consumo energia kWh/kg por ciclo programa eco lavagem/secagem	2.518	3.56	3.56	3.758
Consumo de energia kWh/kg por ciclo programa eco	0.68	0.591	0.591	0.654
Consumo água programa eco (l, ciclo)	52	52	52	49
Consumo de água ciclo de lavagem e secagem completo (l /ciclo)	50	70	70	70
Percentagem de humidade na carga após o programa eco	50	50	50	50
Capacidade máxima, kg	10	10	10	9
Capacidade máxima lavagem/secagemkg	6	6	6	6
Classe de eficiência de secagem por centrifugação programa eco 40-60	B	B	B	B
Consumo energia modo desligado, W	0.3	0.3	0.3	0.3
Consumo energia modo standby, W	0.3	0.3	0.3	0.3
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Nível de ruído dB(A)	75	76	76	76
Display	LED grande	LED grande	LED grande	LED médio
Altura, mm	870	847	847	847
Largura, mm	597	597	597	597
Profundidade, mm	636	631	631	631
Profundidade total, mm	660	660	660	660
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8	1.8	1.8
Potência (W)	2200	2200	2200	2200
Energy Class				

Máquinas de lavar e secar - Especificações Técnicas

	AEG Máquina de lavar e secar L7WEE862S	AEG Máquina de lavar e secar L7WEE861	AEG Máquina de lavar e secar L7WBG841	AEG Máquina de lavar e secar L7WEC842BI
PNC	914 605 162	914 605 132	914 603 829	914 606 402
EAN	7332543773701	7332543661381	7332543661305	7332543634156
Classe energética	C	C	C	D
Classe energética lavagem/secagem	E	E	E	E
Centrifugação máx. (rpm)	1551	1551	1551	1551
Tecnologia de secagem	Condensação	Condensação	Condensação	Condensação
Certificação	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Tambor	Protex	Protex	Protex	Protex
Aba detergente líquido	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas	Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Anti-alergia, NonStop 60min, Vapor, Enxaguamento, Eco 40-60	Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Anti-alergia, NonStop 60min, Vapor, Enxaguamento, Eco 40-60	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, NonStop 60min, Vapor, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Ligar / Desligar, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Ciclo de manutenção, Anti-alergia, Roupa de desporto, Desporto, Gangas, NonStop 60min
Funções	Ligar / Desligar, Rápido, Início diferido, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Modo, Secagem auto, Tempo de secagem	Ligar / Desligar, Rápido, Início diferido, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Modo, Secagem auto, Tempo de secagem	Ligar / Desligar, Rápido, Início diferido, Início / Pausa, Seleção de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Modo, Secagem auto, Tempo de secagem	Seleção de temperatura, Centrifugação, Modo lavagem, Pré-lavagem, Nódoas, Time Save, Modo secagem, Tempo de secagem, Secagem auto, Início / Pausa, Início diferido
Cor	Silver	Branco	Branco	Branco
Nível design	Painel silver + display grande	Painel silver + display grande	Painel branco + display médio	Painel inox + display XXL
Índice de eficiência de lavagem programa eco	1.04	1.04	1.04	1.04
Índice de eficiência de lavagem ciclo de lavagem/secagem	1.04	1.04	1.04	1.04
Duração programa eco (h/min; cap. máxima)	8:05	8:05	6:15	6:15
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	63	63	63	73
Consumo de energia kWh por 100 ciclos de lavagem/secagem	376	376	250	266
Consumo energia kWh/kg por ciclo programa eco lavagem/secagem	3.758	3.758	2.5	2.659
Consumo de energia kWh/kg por ciclo programa eco	0.625	0.625	0.625	0.725
Consumo água programa eco (l, ciclo)	47	47	47	47
Consumo de água ciclo de lavagem e secagem completo (l /ciclo)	70	70	55	60
Percentagem de humidade na carga após o programa eco	50	50	50	50
Capacidade máxima, kg	8	8	8	8
Capacidade máxima lavagem/secagemkg	6	6	4	4
Classe de eficiência de secagem por centrifugação programa eco 40-60	B	B	B	B
Consumo energia modo desligado, W	0.3	0.3	0.3	0.3
Consumo energia modo standby, W	0.3	0.3	0.3	0.3
Classe de emissão de ruído	B	B	B	A
Nível de ruído dB(A)	76	76	76	70
Display	LED médio	LED médio	LED Meio	LED médio
Altura, mm	847	847	847	819
Largura, mm	597	597	597	596
Profundidade, mm	631	631	551	540
Profundidade total, mm	660	660	575	553
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8	1.8	1.5
Potência (W)	2200	2200	2200	2000
Energy Class				

Máquinas de lavar e secar - Especificações Técnicas

AEG Máquina de lavar e secar
L7WEE741BI

PNC	914 606 606
EAN	7332543634224
Classe energética	D
Classe energética lavagem/secagem	E
Centrifugação máx. (rpm)	1551
Tecnologia de secagem	Condensação
Certificação	Woolmark Blue
Tambor	Protex
Aba detergente líquido	Sim
Programas	Ligar / Desligar, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Ciclo de manutenção, Anti-alergia, Roupa de desporto, Desporto, Gangas, NonStop 60min
Funções	Modo, Seleção de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Time Save, Tempo de secagem, Secagem auto, Início / Pausa, Início diferido
Cor	Branco
Nível design	Painel branco + display médio
Índice de eficiência de lavagem programa eco	1.04
Índice de eficiência de lavagem ciclo de lavagem/secagem	1.04
Duração programa eco (h/min; cap. máxima)	6:15
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	69
Consumo de energia kWh por 100 ciclos de lavagem/secagem	266
Consumo energia kWh/kg por ciclo programa eco lavagem/secagem	2.659
Consumo de energia kWh/kg por ciclo programa eco	0.688
Consumo água programa eco (l, ciclo)	45
Consumo de água ciclo de lavagem e secagem completo (l /ciclo)	60
Percentagem de humidade na carga após o programa eco	50
Capacidade máxima, kg	7
Capacidade máxima lavagem/secagemkg	4
Classe de eficiência de secagem por centrifugação programa eco 40-60	B
Consumo energia modo desligado, W	0.3
Consumo energia modo standby, W	0.3
Classe de emissão de ruído	A
Nível de ruído dB(A)	70
Display	indicadores LED
Altura, mm	819
Largura, mm	596
Profundidade, mm	540
Profundidade total, mm	553
Voltagem, V	230
Frequência, Hz	50
Comprimento do cabo, (m)	1.5
Potência (W)	2000

Energy Class

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

Pode sempre confiar na AEG para lhe trazer as tecnologias líderes em secagem da roupa. Criando novas soluções para fazer face à evolução das suas necessidades, apresentamos a nossa gama de máquinas de secar roupa. Agora pode secar mesmo as peças mais delicadas como lãs, sedas e vestuário outdoor. E até tecidos mais grossos, ou peças como casacos impermeáveis, blusões de penas ou edredões. Nos modelos com conetividade, pode controlar todo o processo remotamente.

SensiDry®
Secagem a baixa temperatura que permite poupar energia e manter a roupa como nova durante mais tempo.

AbsoluteCare®
Movimentos de tambor e temperatura ajustados permitem secar lãs, sedas e vestuário outdoor.

Sensor 3D Scan
Deteta a humidade em profundidade nos tecidos através e ajusta a duração para uma secagem precisa e uniforme.

ProSense®
Sensores avançados de temperatura e humidade ajustam o tempo de secagem e o consumo de energia à carga.

AS NOSSAS MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

É tão simples perceber a nossa gama de máquinas de secar roupa como a de máquinas de lavar. Cada nível de cuidado inclui todas as tecnologias do modelo anterior, com o símbolo da nova série exposto em cada máquina de secar roupa. Portanto, conjugar os nossos aparelhos é tão simples como se estivesse a escolher tendo como critério o nível de eficiência energética ou tamanho do tambor.

Proteção personalizada para as suas roupas
Os programas no nosso sistema único AbsoluteCare® controlam de forma precisa o movimento e a temperatura do tambor. As lãs são mantidas planas contra o tambor para simular uma secagem horizontal. As roupas de exterior recebem a quantidade certa de calor para restaurar a sua membrana impermeável. Cada tecido tem direito ao seu próprio movimento e temperatura para secar completamente, preservando a sua qualidade, aspeto e toque.

Temperaturas baixas e seguras
A tecnologia AEG SensiDry® seca a temperaturas baixas e usa sensores precisos para monitorizar o ciclo de secagem. Isto assegura que os tecidos nunca são expostos a calor desnecessariamente. As suas roupas manterão a textura que tinham quando as comprou durante mais tempo. E as baixas temperaturas ainda ajudam a poupar energia.

Poupando tempo e energia todos os dias
As nossas máquinas de secar roupa têm tecnologia ProSense®, usam sensores avançados de humidade e temperatura para ajustar o tempo de secagem e o consumo de energia de acordo com o tamanho de cada carga – seja ela de um dia ou de uma semana. Isto poupa-lhe tempo e energia, enquanto protege as roupas de que tanto gosta e usa todos os dias.

Secagem uniforme e precisa de todas as peças de roupa, desde uma delicada blusa de seda ao edredão mais grosso. A tecnologia 3D Scan das máquinas de secar FiberPro deteta a humidade no interior dos tecidos e ajusta automaticamente a duração do ciclo. Graças ao fluxo de ar otimizado FiberPro, a secagem é mais precisa, reduzindo-se o tempo de secagem, o ruído e a condensação.

	SÉRIE 6000	SÉRIE 7000	SÉRIE 8000	SÉRIE 9000
Sensor 3D Scan				✓
Sistema AbsoluteCare®			✓	✓
Tecnologia SensiDry®		✓	✓	✓
Tecnologia ProSense®	✓	✓	✓	✓

Par conetado
Lavagem e secagem conetadas, graças à combinação com a máquina de lavar roupa L9FEB946, através da App My AEG Care.

SÉRIE 9000 | MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

A DEFENSORA DE TODOS OS TECIDOS

A nova série 9000 foi concebida para oferecer uma performance de secagem melhorada. A tecnologia 3D Scan conta com um sensor que deteta a humidade no interior dos tecidos e ajusta automaticamente a duração do ciclo. O fluxo de ar otimizado FiberPro torna a secagem mais eficiente, reduzindo não só o tempo de secagem, como também a condensação.

O resultado é uma secagem precisa e uniforme, mesmo de tecidos mais grossos ou com várias camadas, mantendo a sua aparência, textura e até 30% mais isolamento térmico comparando com a secagem ao ar livre.
Todo o processo pode ser controlado através do seu smartphone com a App My AEG Care.

Tecnologia 3D Scan
Um sensor deteta a humidade em profundidade no interior dos tecidos, garantindo uma secagem precisa e uniforme.

Sistema AbsoluteCare®
Movimentos de tambor inteligentes e ajustes de temperatura para o melhor cuidado das duas roupas.

Tecnologia SensiDry®
Suave e energeticamente eficaz, com secagem a baixas temperaturas.

Tecnologia ProSense®
Ajusta automaticamente o tempo e consumo energético consoante a carga.

WOOL HAND WASH SAFE

Woolmark Blue, Certificado oficial que garante que pode secar na máquina de roupa até lãs com etiqueta "lavagem à mão".

ARGUMENTOS COMPROVADOS

30% MAIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO

Ao detetar a humidade em profundidade no interior dos tecidos, inclusive em blusões de penas, casacos impermeáveis com propriedades técnicas ou com várias camadas de tecido, a performance de secagem é ótima, mantendo-se a sua aparência e funcionalidade.

Secagem ao ar

Tecnologia 3D Scan

PRONTO A VESTIR

Com o programa Mistos XL, podem misturar-se peças de algodão e tecidos sintéticos. No final do ciclo, as roupas terão menos 30% de rugas que numa secagem ao ar livre.



Secagem ao ar

Programa Mistos XL

Conetividade disponível nas máquinas de secar da série 9000.

My Dry 49min
Secagem gentil e rápida, ideal para cargas mistas. Disponível no modelo T9DEB979.

Par conetado
Comunicação entre máquina de lavar e máquina de secar correspondente através da App My AEG Care. Disponível na máquina de lavar L9FEB946 e na máquina de secar T9DEB979.

SÉRIE 8000 | MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

A GUARDIÃ DA SUA CAMISOLA DE LÃ

Nunca se atreveu a colocar lãs, sedas ou vestuário outdoor numa máquina de secar roupa? Agora pode secar na máquina de secar roupa tudo o que lava na máquina. Desde a mais fofa camisola de lã até à camisa de trabalho que usa todos os dias. As máquinas de secar roupa com tecnologia AbsoluteCare® têm programas especializados para controlar de forma precisa o movimento e a temperatura do tambor. As fibras delicadas são mantidas à superfície para que não percam a forma e para reduzir a formação de vincos. Sistema AbsoluteCare®: redefine a secagem de todos os tecidos do seu guarda-roupa. Também pode usar o novo programa Outdoor para restaurar mais eficazmente a impermeabilidade do seu vestuário outdoor do que na secagem ao ar livre. A rotação do tambor é adaptada para que as lãs com etiqueta "lavagem manual" não encolham.

Sistema AbsoluteCare®
Movimentos de tambor inteligentes e ajustes de temperatura para o melhor cuidado das duas roupas.

Tecnologia SensiDry®
Suave e energeticamente eficaz, com secagem a baixas temperaturas.

Tecnologia ProSense®
Ajusta automaticamente o tempo e consumo energético consoante a carga.

WOOL HAND WASH SAFE

Woolmark Blue, Certificado oficial que garante que pode secar na máquina de roupa até lãs com etiqueta "lavagem à mão".

ARGUMENTOS COMPROVADOS

GARANTIA DE QUE A ROUPA NÃO ENCOLHE*

Seque as suas lãs preferidas, até aquelas que só podiam ser lavadas à mão, com a garantia que não encolhem. O nosso programa especial para lãs é tão suave como a secagem plana.

**Comparável à secagem horizontal das lãs*

TÃO SUAVE COMO SECAGEM AO AR LIVRE

O nosso programa especial para seda permite-lhe secar peças 100% seda com toda a confiança. É tão suave como secar ao ar livre, a seda mantém a sua forma e sai com ainda menos vincos do que na secagem ao ar livre.

PRESERVA MELHOR A IMPERMEABILIDADE QUE A SECAGEM AO AR LIVRE

O nosso programa Outdoor para tecidos impermeáveis é ainda melhor que a secagem ao ar livre. Usa a quantidade exata de calor necessária para restaurar a membrana que repele a água das suas roupas impermeáveis assegurando o desempenho perfeito dos seus tecidos funcionais.

SÉRIE 7000 | MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

APRESENTAMOS O PROTETOR DA SUA BLUSA PREFERIDA

Antigamente, secar na máquina significava uma secagem a temperaturas elevadas. E uma temperatura alta é algo a que nunca deve expor a sua roupa. As suas lãs, t-shirts de algodão, camisas de trabalho – roupa que usa todos os dias – precisam de cuidados especiais para que continuem sendo especiais. A tecnologia SensiDry® da AEG retira a humidade dos seus tecidos a metade da temperatura comparativamente a máquinas de secar tradicionais, sem prolongar significativamente os ciclos de secagem assegurando que as roupas nunca são sujeitas a temperaturas desnecessárias. Reduzindo o desgaste. Ajudando a certificar-se que as roupas que usa regularmente ficam sempre como novas, todos os dias.

Tecnologia SensiDry®
Suave e energeticamente eficaz, com secagem a baixas temperaturas.

Tecnologia ProSense®
Ajusta automaticamente o tempo e consumo energético consoante a carga.

Ciclos de secagem mais rápidos
Otimização da circulação de ar, seca a roupa mais rápida e eficazmente.

ARGUMENTOS COMPROVADOS

Tecnologia SensiDry® AEG
A tecnologia SensiDry® seca praticamente a metade das temperaturas das máquinas de secar tradicionais – reduzindo o desgaste e mantendo as texturas dos seus tecidos.

Sistema de Filtragem ÖKOFlow
Com o novo sistema de filtragem e selagem de duas camadas, só precisa de limpar um filtro. O novo filtro certifica-se que a máquina de secar mantém os consumos energéticos ao mais baixo nível.

SÉRIE 6000 | MÁQUINA DE SECAR ROUPA

APRESENTAMOS O DEFENSOR DA QUALIDADE DA SUA ROUPA

As roupas que são expostas a demasiado calor e movimento não duram. A tecnologia ProSense® das máquinas de secar roupa AEG usa sensores de temperatura e humidade para ajustar os ciclos, assegurando que as roupas não sequem demais. Quer seque apenas uma camisa ou uma carga completa, a máquina ajustar-se-á adequadamente para utilizar o mínimo de tempo possível. Reduzindo o desgaste. Protegendo os tecidos. Poupando energia e tempo. As suas peças do dia a dia são secas eficazmente, constantemente monitorizadas e cuidadas, ciclo após ciclo.

Tecnologia ProSense®
Ajusta automaticamente o tempo, água e consumo de energia para cada carga.

Tambor Suave ProTex
Especialmente concebido para otimizar a circulação do ar e reduzir rugas e vincos.

Puxador da Porta Reversível
Manuseamento simplificado com opção de quatro posições de utilização diferentes.

ARGUMENTOS COMPROVADOS

A tecnologia **ProSense®** assegura melhores consumos energéticos independentemente do tamanho da carga.

O tipo de cuidado que oferece à sua roupa pode variar ao longo do seu ciclo de vida, exceto na produção. Apesar do nível de responsabilidade do consumidor aumentar e diminuir durante as restantes 3 fases – compra, utilização e manutenção, inutilização – algumas tecnologias inovadoras e aparelhos mais modernos podem mitigar certas práticas.



Sistema de Filtragem ÖKOFlow
Sabia que a eficiência de um aparelho diminui com o uso?

O novo sistema de filtragem ÖKOFlow mantém a eficiência sempre no mesmo nível.

Máquinas de secar roupa
T9DEB979

PT: € 1 305,00

- **Série 9000 FiberPro com sensor 3D Scan** – Excelente desempenho graças à deteção da humidade em profundidade pelo sensor
- **Tecnologia 3D Scan para secagem uniforme e precisa** – Deteta a humidade em profundidade para secagem eficaz mesmo de tecidos com várias camadas
- **MyDry, secagem rápida e suave para cargas mista** – Cuidado ideal em menos de 3 horas, diretamente do MyWash ao MyDry
- **Lavagem e secagem conetadas, para comunicação sem limites** – Cuide da roupa sem esforço, acompanhando o processo a partir de qualquer lugar
- **AbsoluteCare®, secagem adaptada a todos os tipos de tecidos** – Movimento do tambor e temperatura ajustados a cada tipo de tecido: lã, seda e outdoor
- **Seque com confiança e a baixa temperatura com bomba de calor** – A tecnologia SensiDry retira a humidade dos tecidos a metade da temperatura

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: LCD tátil
- WiFi
- 3DScan
- Porta: Preta
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC	916 098 761	**EAN**	7332543733385
Tipo de produto	Bomba de calor	**Cap. de secagem, kg**	9
Classe energética	A+++	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	Protex	**Tipo de filtro**	Öko Flow
Nível design	Display XXL Black	**Programas especiais**	Rápido 3 kg, Roupa de cama XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Blusão de penas, My Dry, Desporto, Sintéticos, Lãs
Indicadores	Condensador obstruído, Limpar filtro, Depósito cheio	**Funções**	Anti rugas, Início diferido remoto, Secagem, Ligar / Desligar, Modo silencioso, Início / Pausa, Tempo de secagem

Energy Class



Máquinas de secar roupa
T9DEC866

PT: € 1 107,00

- **Série 9000 FiberPro com sensor 3D Scan** – Excelente desempenho graças à deteção da humidade em profundidade pelo sensor
- **Tecnologia 3D Scan para secagem uniforme e precisa** – Deteta a humidade em profundidade para secagem eficaz mesmo de tecidos com várias camadas
- **Programa Mistos XL, secagem eficaz sem necessidade de separar a roupa** – Graças ao sistema otimizado de circulação de ar é possível secar cargas mistas
- **My AEG Care, a sua assistente especializada em cuidado da roupa** – Ligue os aparelhos à app e obtenha recomendações para tratar da sua roupa
- **AbsoluteCare®, secagem adaptada a todos os tipos de tecidos** – Movimento do tambor e temperatura ajustados a cada tipo de tecido: lã, seda e outdoor
- **Seque com confiança e a baixa temperatura com bomba de calor** – A tecnologia SensiDry retira a humidade dos tecidos a metade da temperatura

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: LCD Grande
- WiFi
- 3DScan
- Porta: Silver
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC	916 098 799	**EAN**	7332543742257
Tipo de produto	Bomba de calor	**Cap. de secagem, kg**	8
Classe energética	A+++	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	Protex	**Tipo de filtro**	Öko Flow
Nível design	Painel inox + display XXL	**Programas especiais**	Roupa de cama XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Blusão de penas, Mistos XL, Desporto, Sedas, Sintéticos, Lãs
Indicadores	Condensador obstruído, Limpar filtro, Depósito cheio	**Funções**	Anti rugas, Início diferido, Secagem, Ligar / Desligar, Refrescar, Modo silencioso, Início / Pausa, Tempo de secagem

Energy Class



Máquinas de secar roupa
T8DEE862

PT: € 1 034,00

- **Série 8000 com tecnologia AbsoluteCare®: protege as roupas mais delicadas** – Controlo preciso de movimentos do tambor e temperatura adaptados a cada tecido
- **AbsoluteCare®, secagem adaptada a todos os tipos de tecidos** – Movimento do tambor e temperatura ajustados a cada tipo de tecido: lã, seda e outdoor
- **Seque com confiança e a baixa temperatura com bomba de calor** – A tecnologia SensiDry retira a humidade dos tecidos a metade da temperatura
- **ProSense®, poupe tempo e energia** – Sensores de humidade e temperatura ajustam a duração e o consumo de energia à carga
- **Filtro ÖKOFlow, mais eficiente e fácil de limpar** – Um único filtro de fácil manutenção para manter a eficiência energética e a performance
- **Ciclos de secagem mais curtos, graças ao fluxo de ar melhorado** – Secagem mais rápida e eficiente do que nos modelos bomba de calor convencionais

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: LCD Médio
- Porta: Silver
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC	916 097 893	**EAN**	7332543486878
Tipo de produto	Bomba de calor	**Cap. de secagem, kg**	8
Classe energética	A+++	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	Protex	**Tipo de filtro**	Öko Flow
Nível design	Painel silver + display grande	**Programas especiais**	Roupa de cama, Algodões Eco, Algodões, Edredões, Engomar fácil, Mistos, Desporto, Sedas, Sintéticos, Lãs
Indicadores	Condensador obstruído, Limpar filtro, Depósito cheio	**Funções**	Anti rugas, Início diferido, Modo secagem, Secagem, Ligar / Desligar, Refrescar, Início / Pausa, Tempo de secagem

Energy Class



Máquinas de secar roupa



Máquina de secar roupa T8DBG862

PT: € 958,00

- Série 8000 com tecnologia AbsoluteCare®: protege as roupas mais delicadas – Controlo preciso de movimentos do tambor e temperatura adaptados a cada tecido
- AbsoluteCare®, secagem adaptada a todos os tipos de tecidos – Movimento do tambor e temperatura ajustados a cada tipo de tecido: lã, seda e outdoor
- Tecnologia SensiDry, secagem suave e eficiente graças à bomba de calor – Retira a humidade dos tecidos a metade da temperatura
- ProSense®, poupe tempo e energia – Sensores de humidade e temperatura ajustam a duração e o consumo de energia à carga

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: LCD Médio
- Porta: Silver
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC	916 098 172	**EAN**	7332543553686
Tipo de produto	Bomba de calor	**Cap. de secagem, kg**	8
Classe energética	A+++	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	Protex	**Tipo de filtro**	Öko Flow

Energy Class



Máquina de secar roupa T8DBG861

PT: € 885,00

- Série 8000 com tecnologia AbsoluteCare®: protege as roupas mais delicadas – Controlo preciso de movimentos do tambor e temperatura adaptados a cada tecido
- AbsoluteCare®, secagem adaptada a todos os tipos de tecidos – Movimento do tambor e temperatura ajustados a cada tipo de tecido: lã, seda e outdoor
- Seque com confiança e a baixa temperatura com bomba de calor – A tecnologia SensiDry retira a humidade dos tecidos a metade da temperatura
- ProSense®, poupe tempo e energia – Sensores de humidade e temperatura ajustam a duração e o consumo de energia à carga

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: LCD Médio
- Porta: Branca
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC	916 098 850	**EAN**	7332543747221
Tipo de produto	Bomba de calor	**Cap. de secagem, kg**	8
Classe energética	A+++	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	Protex	**Tipo de filtro**	Öko Flow

Energy Class

Máquinas de secar roupa



Máquina de secar roupa T8DEE942

PT: € 848,00

- Série 8000 com tecnologia AbsoluteCare®: protege as roupas mais delicadas – Controlo preciso de movimentos do tambor e temperatura adaptados a cada tecido
- AbsoluteCare®, secagem adaptada a todos os tipos de tecidos – Movimento do tambor e temperatura ajustados a cada tipo de tecido: lã, seda e outdoor
- Tecnologia SensiDry, secagem suave e eficiente graças à bomba de calor – Retira a humidade dos tecidos a metade da temperatura
- ProSense®, poupe tempo e energia – Sensores de humidade e temperatura ajustam a duração e o consumo de energia à carga

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: LCD Médio
- Porta: Silver
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC	916 098 536	**EAN**	7332543667079
Tipo de produto	Bomba de calor	**Cap. de secagem, kg**	9
Classe energética	A++	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	Protex	**Tipo de filtro**	Öko Flow

Energy Class



Máquina de secar roupa T8DEE841

PT: € 801,00 | NOVO

- Série 8000 com tecnologia AbsoluteCare®: protege as roupas mais delicadas – Controlo preciso de movimentos do tambor e temperatura adaptados a cada tecido
- AbsoluteCare®, secagem adaptada a todos os tipos de tecidos – Movimento do tambor e temperatura ajustados a cada tipo de tecido: lã, seda e outdoor
- Seque com confiança e a baixa temperatura com bomba de calor – A tecnologia SensiDry retira a humidade dos tecidos a metade da temperatura
- ProSense®, poupe tempo e energia – Sensores de humidade e temperatura ajustam a duração e o consumo de energia à carga

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: LCD Médio
- Porta: Branca
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC	916 098 790	**EAN**	7332543740017
Tipo de produto	Bomba de calor	**Cap. de secagem, kg**	8
Classe energética	A++	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	Protex	**Tipo de filtro**	Öko Flow

Energy Class

Máquinas de secar roupa



Máquina de secar roupa T8DEG844

PT: € 781,00 | NOVO

- Série 8000 com tecnologia AbsoluteCare®: protege as roupas mais delicadas – Controlo preciso de movimentos do tambor e temperatura adaptados a cada tecido
- AbsoluteCare®, secagem adaptada a todos os tipos de tecidos – Movimento do tambor e temperatura ajustados a cada tipo de tecido: lã, seda e outdoor
- Seque com confiança e a baixa temperatura com bomba de calor – A tecnologia SensiDry retira a humidade dos tecidos a metade da temperatura
- ProSense®, poupe tempo e energia – Sensores de humidade e temperatura ajustam a duração e o consumo de energia à carga

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: LCD Médio
- Porta: Silver
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC	916 099 005	**EAN**	7332543763818
Tipo de produto	Bomba de calor	**Cap. de secagem, kg**	8
Classe energética	A++	**Certificação**	Woolmark Blue
Tambor	Protex	**Tipo de filtro**	Öko Flow

Energy Class



Máquina de secar roupa T7DEG844

PT: € 714,00

- Série 7000 com tecnologia SensiDry®: menor temperatura, maior cuidado – Secagem bomba de calor, a metade da temperatura
- Seque com confiança e a baixa temperatura com bomba de calor – A tecnologia SensiDry retira a humidade dos tecidos a metade da temperatura
- ProSense®, poupe tempo e energia – Sensores de humidade e temperatura ajustam a duração e o consumo de energia à carga
- Ciclos de secagem mais curtos, graças ao fluxo de ar melhorado – Secagem mais rápida e eficiente do que nos modelos bomba de calor convencionais

- Livre instalação
- Painel de controlo: LCD Médio
- Porta: Silver
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC	916 098 791	**EAN**	7332543740024
Tipo de produto	Bomba de calor	**Cap. de secagem, kg**	8
Classe energética	A++	**Certificação**	
Tambor	Protex	**Tipo de filtro**	Öko Flow

Energy Class



Máquina de secar roupa T7DBG841

PT: € 714,00

- Série 7000 com tecnologia SensiDry®: menor temperatura, maior cuidado – Secagem bomba de calor, a metade da temperatura
- Seque com confiança e a baixa temperatura com bomba de calor – A tecnologia SensiDry retira a humidade dos tecidos a metade da temperatura
- ProSense®, poupe tempo e energia – Sensores de humidade e temperatura ajustam a duração e o consumo de energia à carga
- Ciclos de secagem mais curtos, graças ao fluxo de ar melhorado – Secagem mais rápida e eficiente do que nos modelos bomba de calor convencionais

- Livre instalação
- Painel de controlo: LCD Médio
- Porta: Branca
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC	916 098 691	**EAN**	7332543703739
Tipo de produto	Bomba de calor	**Cap. de secagem, kg**	8
Classe energética	A++	**Certificação**	
Tambor	Protex	**Tipo de filtro**	Öko Flow

Energy Class



Máquina de secar roupa T6DBG821

PT: € 614,00

- Série 6000 com tecnologia ProSense™, o defensor da qualidade da sua roupa – Sensores precisos ajustam a duração do ciclo e o consumo à carga
- ProSense®, poupe tempo e energia – Sensores de humidade e temperatura ajustam a duração e o consumo de energia à carga
- Escolha o momento certo para secar a roupa com a dunção Início Diferido – Permite-lhe definir a hora de início do seu ciclo de secagem
- Porta reversível com posição ajustável – A pega oferece quatro posições e a porta pode ser invertida facilmente
- Secagem gentil de tecidos delicados – Protegidos e secos com eficácia e delicadeza

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: LCD Médio
- Porta: Branca
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 626

PNC	916 099 043	**EAN**	7332543782031
Tipo de produto	Condensação	**Cap. de secagem, kg**	8
Classe energética	B	**Certificação**	
Tambor	Protex	**Tipo de filtro**	

Energy Class

Máquinas de secar roupa - Especificações Técnicas

AEG Máquina de secar roupa T9DEB979

AEG Máquina de secar roupa T9DEC866

AEG Máquina de secar roupa T8DEE862

AEG Máquina de secar roupa T8DBG862

PNC	916 098 761	916 098 799	916 097 893	916 098 172
EAN	7332543733385	7332543742257	7332543486878	7332543553686
Tipo de produto	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Cap. de secagem, kg	9	8	8	8
Classe energética	A+++	A+++	A+++	A+++
Certificação	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Tambor	Protex	Protex	Protex	Protex
Tipo de filtro	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow
Nível design	Display XXL Black	Painel inox + display XXL	Painel silver + display grande	Painel branco + display médio
Programas especiais	Rápido 3 kg, Roupa de cama XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Blusão de penas, My Dry, Desporto, Sintéticos, Lãs	Roupa de cama XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Blusão de penas, Mistos XL, Desporto, Sedas, Sintéticos, Lãs	Roupa de cama, Algodões Eco, Algodões, Edredões, Engomar fácil, Mistos, Desporto, Sedas, Sintéticos, Lãs	Roupa de cama, Algodões Eco, Algodões, Edredões, Engomar fácil, Mistos, Desporto, Sedas, Sintéticos, Lãs
Indicadores	Condensador obstruído, Limpar filtro, Depósito cheio	Condensador obstruído, Limpar filtro, Depósito cheio	Condensador obstruído, Limpar filtro, Depósito cheio	Condensador obstruído, Limpar filtro, Depósito cheio
Funções	Anti rugas, Início diferido remoto, Secagem, Ligar / Desligar, Modo silencioso, Início / Pausa, Tempo de secagem	Anti rugas, Início diferido, Secagem, Ligar / Desligar, Refrescar, Modo silencioso, Início / Pausa, Tempo de secagem	Anti rugas, Início diferido, Modo secagem, Secagem, Ligar / Desligar, Refrescar, Início / Pausa, Tempo de secagem	Anti rugas, Início diferido (LED), Modo secagem, Secagem, Ligar / Desligar, Início / Pausa, Tempo de secagem
Duração do programa standard plena carga, min	208	175	173	173
Duração do programa standard meia carga, min	116	105	105	105
Consumo de energia no modo Off (W)	0.05	0.05	0.05	0.05
Consumo de energia em modo espera (W)	0.05	0.05	0.05	0.05
Consumo de energia do programa standard plena carga, kWh	1.69	1.47	1.47	1.47
Consumo de energia do programa standard meia carga, kWh	0.85	0.83	0.83	0.83
Duração programa standard plena carga e carga parcial, min	155	135	134	134
Classe de eficiência de condensação	A	B	B	B
Eficiência de condensação programa standard plena carga e carga parcial	91	86	86	86
Eficiência de condensação programa standard carga total, %	90	86	86	86
Nível de potência sonora em dB	62	64	65	65
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Motor Inverter	Sim	Sim	Sim	Sim
3DScan	Sim	Sim	Não	Não
Acessórios incluídos	Mangueira de escoamento directo	Mangueira de escoamento directo	Mangueira de escoamento directo	Mangueira de escoamento directo
Acessórios opcionais	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento
Altura, mm	850	850	850	850
Largura, mm	596	596	596	596
Profundidade, mm	638	638	638	638
Profundidade total, mm	663	663	663	663
Frequência, Hz	50	50	50	50
Voltagem, V	230	230	230	230
Potência (W)	700	700	700	700
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Energy Class				

Máquinas de secar roupa - Especificações Técnicas

	AEG Máquina de secar roupa T8DBG861	AEG Máquina de secar roupa T8DEE942	AEG Máquina de secar roupa T8DEE841	AEG Máquina de secar roupa T8DEG844
PNC	916 098 850	916 098 536	916 098 790	916 099 005
EAN	7332543747221	7332543667079	7332543740017	7332543763818
Tipo de produto	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Cap. de secagem, kg	8	9	8	8
Classe energética	A+++	A++	A++	A++
Certificação	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Tambor	Protex	Protex	Protex	Protex
Tipo de filtro	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow
Nível design	Painel branco + display médio	Painel silver + display grande	Painel silver + display grande	Painel branco + display médio
Programas especiais	Roupa de cama, Algodões Eco, Algodões, Edredões, Engomar fácil, Mistos, Desporto, Sedas, Sintéticos, Lãs	Roupa de cama, Algodões Eco, Algodões, Engomar fácil, Mistos, Desporto, Sedas, Desporto, Sintéticos, Lãs	Roupa de cama, Algodões Eco, Algodões, Edredões, Engomar fácil, Mistos, Desporto, Sedas, Sintéticos, Lãs	Roupa de cama, Algodões Eco, Algodões, Edredões, Engomar fácil, Mistos, Desporto, Sedas, Sintéticos, Lãs
Indicadores	Condensador obstruído, Limpar filtro, Depósito cheio	Condensador obstruído, Limpar filtro, Depósito cheio	Condensador obstruído, Limpar filtro, Depósito cheio	Condensador obstruído, Limpar filtro, Depósito cheio
Funções	Anti rugas, Início diferido (LED), Modo secagem, Secagem, Ligar / Desligar, Início / Pausa, Tempo de secagem	Anti rugas, Início diferido, Modo secagem, Secagem, Ligar / Desligar, Refrescar, Início / Pausa, Tempo de secagem	Anti rugas, Início diferido, Modo secagem, Secagem, Ligar / Desligar, Refrescar, Início / Pausa, Tempo de secagem	Anti rugas, Início diferido, Modo secagem, Secagem, Ligar / Desligar, Início / Pausa, Tempo de secagem
Duração do programa standard plena carga, min	173	185	154	154
Duração do programa standard meia carga, min	105	103	89	89
Consumo de energia no modo Off (W)	0.05	0.13	0.13	0.13
Consumo de energia em modo espera (W)	0.05	0.13	0.13	0.13
Consumo de energia do programa standard plena carga, kWh	1.47	2.21	1.99	1.99
Consumo de energia do programa standard meia carga, kWh	0.83	1.16	1.07	1.07
Duração programa standard plena carga e carga parcial, min	134	138	117	117
Classe de eficiência de condensação	B	B	B	B
Eficiência de condensação programa standard plena carga e carga parcial	86	81	81	81
Eficiência de condensação programa standard carga total, %	86	81	81	81
Nível de potência sonora em dB	65	65	66	66
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Motor Inverter	Sim	Sim	Sim	Sim
3DScan	Não	Não	Não	Não
Acessórios incluídos	Mangueira de escoamento directo	Mangueira de escoamento directo	Mangueira de escoamento directo	Nenhum
Acessórios opcionais	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento	Mangueira de escoamento directo, Kit de empilhamento
Altura, mm	850	850	850	850
Largura, mm	596	596	596	596
Profundidade, mm	638	638	638	638
Profundidade total, mm	663	663	663	663
Frequência, Hz	50	50	50	50
Voltagem, V	230	230	230	230
Potência (W)	700	900	900	900
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Energy Class				

Máquinas de secar roupa - Especificações Técnicas

AEG Máquina de secar roupa
T7DEG844

AEG Máquina de secar roupa
T7DBG841

AEG Máquina de secar roupa
T6DBG821

PNC	916 098 791	916 098 691	916 099 043
EAN	7332543740024	7332543703739	7332543782031
Tipo de produto	Bomba de calor	Bomba de calor	Condensação
Cap. de secagem, kg	8	8	8
Classe energética	A++	A++	B
Tambor	Protex	Protex	Protex
Tipo de filtro	Öko Flow	Öko Flow	
Nível design	Painel branco + display médio	Painel branco + display médio	Painel branco + display médio
Programas especiais	Roupa de cama, Algodões Eco, Algodões, Edredões, Engomar fácil, Mistos, Sedas, Sintéticos, Lãs, Desporto	Roupa de cama, Algodões Eco, Algodões, Edredões, Engomar fácil, Mistos, Sedas, Sintéticos, Lãs, Desporto	Roupa de cama, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Edredões, Engomar fácil, Gangas, Mistos, Desporto, Sintéticos
Indicadores	Condensador obstruído, Limpar filtro, Depósito cheio	Condensador obstruído, Limpar filtro, Depósito cheio	Condensador obstruído, Limpar filtro, Depósito cheio
Funções	Anti rugas, Início diferido, Secagem, Ligar / Desligar, Refrescar, Início / Pausa, Tempo de secagem	Anti rugas, Início diferido, Secagem, Ligar / Desligar, Refrescar, Início / Pausa, Tempo de secagem	Anti rugas, Início diferido, Delicados, Secagem, Ligar / Desligar, Início / Pausa, Tempo de secagem
Duração do programa standard plena carga, min	178	178	139
Duração do programa standard meia carga, min	104	104	79
Consumo de energia no modo Off (W)	0.5	0.5	0.05
Consumo de energia em modo espera (W)	0.5	0.5	0.05
Consumo de energia do programa standard plena carga, kWh	1.93	1.93	4.81
Consumo de energia do programa standard meia carga, kWh	1.08	1.08	2.52
Duração programa standard plena carga e carga parcial, min	136	136	105
Classe de eficiência de condensação	B	B	B
Eficiência de condensação programa standard plena carga e carga parcial	81	81	81
Eficiência de condensação programa standard carga total, %	81	81	81
Nível de potência sonora em dB	66	66	65
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Motor Inverter	Não	Não	Sim
3DScan	Não	Não	Não
Acessórios incluídos	Mangueira de escoamento directo	Mangueira de escoamento directo	Nenhum
Acessórios opcionais	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento	Mangueira de escoamento directo, Kit de empilhamento
Altura, mm	850	850	850
Largura, mm	596	596	596
Profundidade, mm	638	638	626
Profundidade total, mm	663	663	660
Frequência, Hz	50	50	50
Voltagem, V	230	230	230
Potência (W)	800	800	2800
Cor	Branco	Branco	Branco
Energy Class			

CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS

Fibras danificadas depois de ação manual intensiva na zona manchada

Fibras quase intactas depois de tratar a mesma mancha com a caneta tira nódoas ultrassónica

CANETA TIRA NÓDOAS ULTRASSÓNICA

Diga adeus às manchas
Concebida para eliminar nódoas e manchas difíceis – de tinta a café – pré-trata a roupa antes da lavagem. Aplique a caneta na área afetada e deixe a tecnologia ultrassónica funcionar. Depois, basta lavar e esperar pelos surpreendentes resultados.
A caneta tira nódoas pode ser utilizada numa grande variedade de tecidos.

Quantidade	8 Unidades por Caixa - preço unitário
Modelo	A4WMSTPN1
PNC	902 979 810
EAN	7332543658596
PT	**€ 118,16**

KIT DE INSTALAÇÃO EM COLUNA

Este kit permite instalar uma máquina de secar roupa com segurança sobre uma máquina de lavar roupa e ficar com mais espaço em casa.
Tem uma prateleira deslizante que facilita a tarefa de colocar e retirar e roupa da máquina, proporcionando mais espaço para dobrar a roupa seca.
A instalação é fácil e não requer aparafusamento no tampo do aparelho.
Adequado para máquinas de lavar e máquinas de secar roupa de carga frontal, com 60 cm de largura. Para aparelhos com 54 a 60 cm de profundidade.

	4 Unidades por Caixa - preço unitário	1 Unidade por Caixa - preço unitário
Modelo	SKP11GW	STA9GW
PNC	902 979 794	902 979 793
EAN	7332543598694	7332543576500
PT	**€ 74,80**	**€ 74,80**

PEDESTAL DE LAVANDARIA

As suas roupas num pedestal.
Com o pedestal da lavandaria, será mais fácil carregar ou descarregar a sua máquina de lavar ou máquina de secar. Adicionalmente, terá disponível espaço útil e acessível para guardar os seus produtos de cuidado com a roupa. tudo o que precisa, num só local.
Compatível com máquinas de lavar de carga frontal e máquinas de secar, com 60cm de largura e 54-60cm de profundidade.

1 Unidade por Caixa - preço unitário	
Dimensões	61 x 59,5 x 31,5 cm
Modelo	E6WHPED4
PNC	902 980 211
EAN	7332543758685
PT	**€ 222,22**

PÉS ANTI VIBRAÇÃO

Acessório universal e inteligente para limitar o ruído e vibrações da sua máquina de lavar e máquina de secar roupa. As almofadas ultra planas protegem o seu chão de riscos e mantêm os eletrodomésticos firmemente instalados.
A cor neutra, bem como o novo design plano, torna-os praticamente impercetíveis. TÜV testado.

15 Unidades por Caixa - preço unitário	
Dimensões	Ø 45mm, altura 6mm
Modelo	A4WZPA02
PNC	902 979 527
EAN	7321423097440
PT	**€ 10,73**

SACO DE LAVAGEM

Tecidos delicados podem desgastar-se com a fricção a que são sujeitos durante as lavagens. Este saco de lavagem protege as suas peças de roupa mais delicadas, fazendo com que dure mais tempo.

12 Unidades por Caixa - preço unitário	
Modelo	A4WZWB31
PNC	902 979 479
EAN	7321422957660
PT	**€ 8,56**

KIT DE CUIDADO VESTUÁRIO DESPORTIVO

Este conjunto completo inclui:
- 1 saco de lavagem de rede, para transportar e lavar o seu vestuário desportivo
- 1 saco para calçado

6 Unidades por Caixa - preço unitário	
Modelo	A3WKSPORT1
PNC	902 979 710
EAN	7332543522132
PT	**€ 21,57**

CESTO DE SECAGEM

Suporte de secagem para roupa delicada ou calçado.

1 Unidade por Caixa - preço unitário	
Modelo	A4YH200
PNC	902 980 209
EAN	7332543740703
PT	**€ 59,09**

KIT DE DRENAGEM

Kit de drenagem para máquinas de secar (compatível com modelos Sahara e Nexus).

10 Unidades por Caixa - preço unitário	
Modelo	DK11
PNC	916 093 156
EAN	7332543149773
PT	**€ 16,26**

Imagem não disponível

FIXADOR DE DOBRADIÇAS

Fixação de dobradiças para fecho suave.

1 Unidade por Caixa - preço unitário	
Modelo	A2WK200
PNC	902 980 081
EAN	7332543697359
PT	**€ 10,73**

LIMPEZA & CUIDADO 3 EM 1

Mantenha a sua máquina impecável com o kit de cuidado 3 em 1, composto por descalcificador, desengordurante e limpa máquinas. Recomenda-se utilização uma vez por mês ou a cada 30 ciclos.

Cada unidade contém 1 saqueta de 50g		
	12 unidades por caixa - preço unitário	6 unidades por caixa - preço unitário
Modelo	M3GCP400	M3GCP400
PNC	902 979 919	902 979 918
EAN	7332543659500	7332543659517
PT	**€ 19,40**	**€ 10,73**

SAL RESTAURADOR

O mesmo sal para ambas as máquinas, de lavar loiça e roupa. Evita o depósito de calcário. Garante a melhor performance com o mínimo consumo de energia e detergente. Também restaura o brilho da sua loiça.

Cada unidade: 1Kg	
12 unidades por caixa - preço unitário	
Modelo	M3GCS200
PNC	902 979 927
EAN	7332543659678
PT	**€ 3,24**

DESCALCIFICADOR

Descalcificador para máquinas de lavar loiça e máquinas de lavar roupa.

Cada unidade contém 2 saquetas de 50g	
30 unidades por caixa - preço unitário	
Modelo	M3GCP300
PNC	902 979 928
EAN	7332543659685
PT	**€ 7,48**

SUPER CLEAN

Mantenha a sua máquina como nova.

Este detergente para limpeza profunda recorre a enzimas poderosas e a um agente desengordurante para remover resíduos do vedante da porta, do tambor e da tubagem, deixando-os perfeitamente limpos e contribuindo para que a sua máquina continue a ter uma excelente performance.

Cada unidade contém 2 saquetas de 50g	
30 unidades por caixa - preço unitário	
Modelo	M3GCP200
PNC	902 979 931
EAN	7332543659692
PT	**€ 10,73**

GUIA DA ETIQUETA DE LAVAGEM



LAVAGEM

Adequado para uma lavagem com muitos movimentos no tambor

Número no símbolo indica temperatura máxima permitida

Com um traço – adequado para uma lavagem com movimentos moderados do tambor

Com dois traços - adequado para uma lavagem com movimentos reduzidos do tambor

Lavar à mão

Não é aconselhável lavar na máquina

SECAGEM

Pode ser seco na máquina de secar

Secar num programa para delicados

Secagem normal

Secagem ao ar livre

Secagem plana

Recomenda-se deixar a escorrer

Não secar na máquina de secar

PASSAR A FERRO

Quente – 200ºC

Morno – 150ºC

Frio – 100ºC

Não passar a ferro

LIXÍVIA COM CLORO

Qualquer lixívia (quando necessário)

Lixívia/lixívia sem cloro (quando necessário)

Não usar lixívia

LIMPEZA A SECO

Este processo químico pode danificar as suas roupas e prejudicar o ambiente

Usar Hidrocarboneto

Todos os solventes (Hidrocarboneto ou Percloroetileno)

Não limpar a seco

NÃO LAVAR EM EXCESSO

90% da roupa que lavamos não está suficientemente suja para que seja colocada no cesto de roupa suja

Saiba mais

Obtenha mais informação sobre como cuidar das suas roupas na app My AEG Care e em aeg.com.pt

NOTAS

NOTAS

Serviço de Apoio ao Cliente
21 440 39 39
e-mail: apoio.consumidor@electrolux.pt

Serviço de Pós-venda
21 440 39 39
e-mail: electrolux.service@electrolux.pt

AEG